

can-am®



LIVRET DES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS QUADS

**CARACTÉRISTIQUES DES VÉHICULES, ACCESSOIRES,
PIÈCES ET ENTRETIEN, ET VÊTEMENTS**

2026

TABLE DES MATIÈRES

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES POUR QUADS	5
TABLEAUX COMPARATIFS	6
ACCESSOIRES G2, G2L, G2S	19
ACCESSOIRES G3, G3L	52
PIÈCES ET ENTRETIEN	92
VÊTEMENTS CAN-AM	107

Les prix sont soumis à modifications en raison de diverses taxes ou droits de douane susceptibles d'être applicables sur certains produits. BRP se réserve le droit de modifier les prix sans encourir aucune obligation.

CANAMOFFROAD.COM

© 2025 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. † Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Les performances du produit peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, de la température, de l'altitude, des compétences de conduite et du poids du conducteur/passager. Conduire un quad ou un SSV peut être dangereux. Ne dépassez jamais la capacité de transport de passagers des quads ou SSV. Tous les modèles de quads pour adultes sont destinés à être utilisés par des conducteurs âgés de 16 ans et plus. Lisez attentivement le guide de l'opérateur du véhicule. Respectez systématiquement les instructions et les consignes de sécurité, ainsi que la législation et la réglementation applicables. Les quads et SSV sont destinés à un usage hors route ; ne circulez jamais sur une surface goudronnée ou sur des voies publiques. Pour votre sécurité, que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. N'oubliez pas que la conduite, l'alcool et les drogues ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. Contactez votre concessionnaire BRP agréé pour de plus amples détails et rendez-vous sur <https://can-am.brp.com/>.



SI NOUS LE VENDONS, NOUS LE GARANTISSONS.

Garantie limitée BRP*
pour les pièces, accessoires et
vêtements de conduite neufs

Garantie limitée 2 ans**

- Pièces et accessoires d'origine BRP installés par vous-même ou votre concessionnaire BRP agréé
- Produits de rechange vendus par l'intermédiaire de BRP
- Équipements de conduite

Garantie limitée 4 ans**

- Casques

**OBTENEZ TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE CAN-AM OFF-ROAD**

* Achat effectué chez un concessionnaire/distributeur BRP agréé OU dans une boutique en ligne agréée par BRP. D'autres exclusions peuvent s'appliquer, consultez la garantie limitée complète pour les détails ou contactez votre concessionnaire Can-Am Off-Road agréé. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux accessoires installés en usine et aux pièces et accessoires Evinrude.

** Sauf stipulation contraire ou obligation légale.



PERSONNALISATION SIMPLIFIÉE

- 1 SÉLECTIONNEZ LE MODÈLE.
- 2 SÉLECTIONNEZ LE PACK.
- 3 PERSONNALISEZ LA COULEUR, LE MOTEUR ET LES ACCESSOIRES (OU LES PACKS D'ACCESSOIRES) DE VOTRE VÉHICULE.
- 4 CLIQUEZ SUR ENREGISTRER OU ENVOYER AU CONCESSIONNAIRE.

CONCEVEZ LE VÔTRE DÈS MAINTENANT

Si vous pouvez en rêver, vous pouvez le concevoir. Et le conduire. Créer un véhicule Can-Am sur mesure pour les besoins de celles et ceux qui le conduisent n'a jamais été aussi facile. Scannez le QR code et suivez les étapes une à une.



Nous avons simplifié les choses au maximum.

- Vérifiez votre année modèle
- Choisissez le moteur et le modèle
- Découvrez le **CODE DE VOTRE PLATEFORME**

Ce **CODE DE PLATEFORME** vous indiquera en un coup d'œil si l'accessoire est compatible avec votre véhicule.



G3L 6x6



G3 6x6



G3L



G3



G2L



G2S

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES POUR QUADS

Année du modèle	Modèle	Configuration du moteur	Code de plateforme
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2 MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2 MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	570, 800, 1000	G2S
2019 2020 2021 2022	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
2023	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S
	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
2024	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G2
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX	850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
2025	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G3
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX PRO	HD7	G3L MAX
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX	850, 1000R	G3 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
2026	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G3
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX PRO	HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX	850, 1000R	G3 MAX
	Outlander Electric		G3L
	Outlander MAX Electric		G3L MAX
	6x6	700	G3L MAX
	6x6	850, 1000R	G3 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S



OUTLANDER ELECTRIC T

OUTLANDER MAX ELECTRIC T

OPTIONS DE COULEUR

WHITE

WHITE

MOTEUR	Type de moteur	47 cv / 53 lb-pi, ROTAX® E-POWER, refroidissement liquide	47 cv / 53 lb-pi, ROTAX® E-POWER, refroidissement liquide
	Puissance	Pic : 47 cv (35 kW) Continu : 27 cv (20 kW)	Pic : 47 cv (35 kW) Continu : 27 cv (20 kW)
	Moteur couple	Pic : 53 lb-pi (72 Nm) Continu : 21 lb-pi (28 Nm)	Pic : 53 lb-pi (72 Nm) Continu : 21 lb-pi (28 Nm)
	Vitesse maximale/ constante	Rapport élevé : 60 km/h Rapport faible : 45 km/h	Rapport élevé : 60 km/h Rapport faible : 45 km/h
BATTERIE	Type	Intégrée, lithium-ion	Intégrée, lithium-ion
	Plage de température de fonctionnement de la batterie	-20°C à +40°C	-20°C à +40°C
	Capacité	8,9 kWh	8,9 kWh
	Système de refroidissement	Refroidissement liquide : Batterie, onduleur et chargeur embarqué Chauffage CA intégré pour la charge à basse température	Refroidissement liquide : Batterie, onduleur et chargeur embarqué Chauffage CA intégré pour la charge à basse température
	Autonomie estimée (avec une charge complète)	Tests effectués conformément à la procédure WMTC*: 80 km Plage utile moyenne*: 50 km	Tests effectués conformément à la procédure WMTC*: 80 km Plage utile moyenne*: 50 km
	Fonction	Freinage à régénération avec 3 niveaux de réglage	Freinage à régénération avec 3 niveaux de réglage
	Chargeur	Chargeur embarqué de 6,6 kW de niveau 2 (compatible avec la charge de niveau 1)	Chargeur embarqué de 6,6 kW de niveau 2 (compatible avec la charge de niveau 1)
	Connecteur	Type 2 CEI 62196 avec éclairage LED intégré	Type 2 CEI 62196 avec éclairage LED intégré
	Temps de charge : Niveau 2 (240 V)	50 min (20-80 %) 1 h 30 min (0-100 %)	50 min (20-80 %) 1 h 30 min (0-100 %)
ROUAGE D'ENTRAÎNEMENT	Temps de charge : Niveau 1 (120 V)	3 h 10 min (20-80 %) 5 h 15 min (0-100 %)	3 h 10 min (20-80 %) 5 h 15 min (0-100 %)
	Transmission	L / N / H / P Marche arrière activée via le bouton de démarrage	L / N / H / P Marche arrière activée via le bouton de démarrage
	Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE	Sélecteur 2RM / 4RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
	Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Limiteur de vitesse	Modes Travaux / Standard / Sport Limiteur de vitesse
SUSPENSIONS	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
	Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm
	Amortisseurs avant	Double tube	Double tube
	Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm
PNEUS/ JANTES	Amortisseurs arrière	Double tube	Double tube
	Pneus avant & arrière	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14"	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14"
FREINS	Jantes	Fonte d'aluminium 14"	Fonte d'aluminium 14"
	Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston
	Poids à sec estimé*	402 kg	420 kg
	L x L x H	228.3 x 122.2 x 126 cm	249 x 122.2 x 142.2 cm
	Empattement	134.5 cm	154.2 cm
	Garde au sol	30.5 cm	30.5 cm
	Hauteur du siège	96.7 cm	98 cm
	Capacité du porte-bagages	Avant: 54,4 kg / Arrière: 109 kg	Avant: 54,4 kg / Arrière: 109 kg
	Capacité de rangement	34 l	34 l
	Capacité de remorquage	830 kg	830 kg
CARACTÉRISTIQUES	Capacité de palettes	N/A	N/A
	Capacité du réservoir	N/A	N/A
	Indicateur	Écran couleur 5"	Écran couleur 5"
	Convertisseur DC-DC	500 W en continu (à toutes les vitesses, y compris au ralenti)	500 W en continu (à toutes les vitesses, y compris au ralenti)
	Instruments	Chargeur de téléphone avec 1 sortie USB-A et 1 sortie USB-C	Chargeur de téléphone avec 1 sortie USB-A et 1 sortie USB-C
	Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
	Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature Éclairage LED de type pod	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature Éclairage LED de type pod
	Treuil	N/A	N/A
	Siège	De série	Siège passager amovible
	Guidon	De série	De série
	Protection	Pare-chocs avant, pare-chocs arrière, plaque de protection complète	Pare-chocs avant, pare-chocs arrière, plaque de protection complète
	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec boule de remorquage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec boule de remorquage



OPTIONS DE COULEUR		DESERT TAN	COMPASS GREEN	GRANITE GREY	GRANITE GREY	COMPASS GREEN
MOTEUR	Type de moteur	40 cv / 37 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide	40 cv / 37 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide	40 cv / 37 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide	40 cv / 37 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide	50 cv, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide
	Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P
	Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok
	Conduite assistée	Limiteur de vitesse	Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse		S/O	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse
	Direction assistée		Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
SUSPENSIONS	Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm
	Amortisseurs avant	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube
	Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm
	Amortisseurs arrière	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube
PNEUS/ JANTES	Pneus avant & arrière	6 plis, 26 x 8/10 x 12"	XPS Trail King, 6 plis, 26 x 8/10 x 12"	25 x 8/10 x 12"	25 x 8/10 x 12"	XPS Trail King, 6 plis, 26 x 8/10 x 12"
	Jantes	Acier 12"	Fonte d'aluminium 12"	Fonte d'aluminium 12"	Fonte d'aluminium 12"	Fonte d'aluminium 12"
FREINS	Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
	Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Poids à sec estimé*	362,9 kg	400,5 kg	348,2 kg	364,1 kg	400,5 kg
	L x L x H	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	220,2 x 120,9 x 144,6 cm	239,2 x 120,9 x 144,6 cm	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
	Empattement	134,5 cm	134,5 cm	134,5 cm	153,5 cm	134,5 cm
	Garde au sol	33 cm	33 cm	30,5 cm	30,5 cm	33 cm
	Hauteur du siège	98 cm	98 cm	96,7 cm	98 cm	98 cm
	Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg
	Capacité de rangement	34 l	34 l	34 l	34 l	34 l
	Capacité de remorquage	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins
	Capacité de palettes					
	Capacité du réservoir	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l
CARACTÉRISTIQUES	Indicateur	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 4,5"
	Magnéto	420-W	500-W	500-W	500-W	500-W
	Instruments		Chargeur de téléphone avec 1 prise USB-A et 1 prise USB-C			Chargeur de téléphone avec 1 prise USB-A et 1 prise USB-C
	Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
	Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
	Treuil	S/O	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique	S/O		Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique
	Siège	De série	De série	De série	De série	De série
	Guidon	De série	De série	De série	De série	De série
	Protection	Pare-chocs avant renforcé Pare-chocs arrière Protection pour bras triangulaires avant et arrière en HMWPE (5 mm) Plaque de protection intégrale	Pare-chocs avant renforcé Pare-chocs arrière Protection pour bras triangulaires avant et arrière en HMWPE (5 mm) Plaque de protection intégrale	Plaque de protection intégrale	Plaque de protection intégrale	Pare-chocs avant renforcé Pare-chocs arrière Protection pour bras triangulaires avant et arrière en HMWPE (5 mm) Plaque de protection intégrale
	Type d'attelage	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage

OUTLANDER PRO
XU HD7 T ABS

OUTLANDER X MR 700

OUTLANDER DPS
700 T ABSOUTLANDER MAX DPS
700 T ABSOUTLANDER MAX PRO
XU HD7 T

OPTIONS DE COULEUR		COMPASS GREEN	GRANITE GREY	GRANITE GREY	GRANITE GREY	COMPASS GREEN & PLATINUM SATIN
MOTEUR	Type de moteur	50 cv, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , monocylindre, refroidissement liquide	50 cv, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , monocylindre, refroidissement liquide avec admission d'air du moteur positionnée stratégiquement	50 cv, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , monocylindre, refroidissement liquide	50 cv, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , monocylindre, refroidissement liquide	50 cv, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , monocylindre, refroidissement liquide
	Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec entrée et sortie d'air positionnées stratégiquement L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P
	Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok
	Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (IEB™) Limiteur de vitesse	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (IEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport	Modes Travaux / Standard / Sport	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (IEB™) Limiteur de vitesse
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
SUSPENSIONS	Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire Débattement de 22,9 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm
	Amortisseurs avant	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube
	Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm
	Amortisseurs arrière	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube
PNEUS/ JANTES	Pneus avant & arrière	XPS Trail King, 6 plis, 26 x 8/10 x 12"	XPS Swamp King 28 x 8/10 x 14"	25 x 8/10 x 12"	25 x 8/10 x 12"	XPS Trail King, 6 plis, 26 x 8/10 x 12"
	Jantes	Fonte d'aluminium 12"	Aluminium 14"	Fonte d'aluminium 12"	Fonte d'aluminium 12"	Fonte d'aluminium 12"
FREINS	Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
	Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Poids à sec estimé*	400,5 kg	397,3 kg	348,2 kg	364,1 kg	426,4 kg
	L x L x H	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	228,4 x 123,9 x 122,5 cm	220,2 x 120,9 x 144,6 cm	239,2 x 120,9 x 144,6 cm	239,2 x 120,9 x 137,1 cm
	Empattement	134,5 cm	134,5 cm	134,5 cm	153,5 cm	153,5 cm
	Garde au sol	33 cm	33 cm	30,5 cm	30,5 cm	33 cm
	Hauteur du siège	98 cm	98 cm	96,7 cm	98 cm	98 cm
	Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : S/O / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg
	Capacité de rangement	34 l	3,8 l	34 l	34 l	34 l
	Capacité de remorquage	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins	830 kg	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins
	Capacité de palettes					
	Capacité du réservoir	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l
CARACTÉRISTIQUES	Indicateur	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 4,5"
	Magnéto	500-W	500 W	500-W		500-W
	Instruments	Chargeur de téléphone avec 1 prise USB-A et 1 prise USB-C	Chargeur de téléphone avec 1 sortie USB-A et 1 sortie USB-C			Chargeur de téléphone avec 1 prise USB-A et 1 prise USB-C
	Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec cordon	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
	Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
	Treuil	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique	S/O	S/O	S/O	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique
	Siège	De série	De série	De série	De série	Siège passager amovible
	Guidon	De série	De série	De série	De série	De série
	Protection	Pare-chocs avant renforcé Pare-chocs arrière Protection pour bras triangulaires avant et arrière en HMWPE (5 mm) Plaque de protection intégrale	Pare-chocs avant, repose-pieds X mr, plaque de protection complète	Plaque de protection intégrale	Plaque de protection intégrale	Pare-chocs avant renforcé Pare-chocs arrière Protection pour bras triangulaires avant et arrière en HMWPE (5 mm) Plaque de protection intégrale
	Type d'attelage	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage	Dispositif d'attelage de 5 cm	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage		Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage

						
		OUTLANDER MAX XT 700 T ABS	OUTLANDER MAX PRO XU HD8 T	OUTLANDER XT 850 T ABS	OUTLANDER MAX XT 850 T ABS	OUTLANDER MAX DPS 850 T ABS
OPTIONS DE COULEUR		PLATINUM SATIN	GRANITE GREY	FIERY RED	FIERY RED	GRANITE GREY
MOTEUR	Type de moteur	50 cv, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , monocylindre, refroidissement liquide	82 cv / 66 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur de 80 W et 150 cm ³	82 cv / 66 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur de 80 W et 150 cm ³	82 cv / 66 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur de 80 W et 150 cm ³	82 cv / 66 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur de 80 W et 150 cm ³
	Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P
	Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)
	Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
SUSPENSIONS	Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 27,4 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 27,4 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 27,4 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 27,4 cm
	Amortisseurs avant	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube
	Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm
	Amortisseurs arrière	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube	Double tube
PNEUS/JANTES	Pneus avant & arrière	XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14"	XPS Trail King, 6 plis, 27 x 8/10 x 14"	XPS Trail King 2 - 26 x 8/10 x 14"	XPS Trail King 2 - 26 x 8/10 x 14"	26 x 8/10 x 14 in.
	Jantes	Aluminium 14"	Fonte d'aluminium 14"	Aluminium 14"	Aluminium 14"	Aluminium 14"
FREINS	Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
	Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Poids à sec estimé*	413,1 kg	453 kg	442 kg	453 kg	439 kg
	L x l x H	239,2 x 120,9 x 145,6 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	233,4 x 123,2 x 124,5 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	253,4 x 123,2 x 143,2 cm
	Empattement	153,5 cm	154,4 cm	134,1 cm	154,4 cm	154,4 cm
	Garde au sol	31,8 cm	31,75 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
	Hauteur du siège	98 cm	97,3 cm	96 cm	96 cm	96 cm
	Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg
	Capacité de rangement	34 l	40 l	40 l	40 l	40 l
	Capacité de remorquage	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg
	Capacité de palettes					
	Capacité du réservoir	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l
CARACTÉRISTIQUES	Indicateur	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 7,6"	Affichage numérique 7,6"	Affichage numérique 7,6"	Affichage numérique 7,6"
	Magnéto	500-W	650-W	650-W	650-W	650-W
	Instruments	Chargeur de téléphone avec 1 sortie USB-A et 1 sortie USB-C	Rangement pour téléphone et chargeur USB-C	Rangement pour téléphone et chargeur USB-C	Rangement pour téléphone et chargeur USB-C	Rangement pour téléphone
	Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
	Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED
	Treuil	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique	
	Siège	De série	Siège passager amovible	De série	Siège passager amovible	Siège passager amovible
	Guidon	De série	De série	De série	De série	De série
	Protection	Pare-chocs avant, pare-chocs arrière, plaque de protection complète	Pare-chocs avant et arrière renforcés Protection des bras triangulaires avant et arrière en HMWPE (5 mm) Plaque de protection intégrale	Plaque de protection intégrale Pare-chocs avant et arrière renforcés Protège-mains	Plaque de protection intégrale Pare-chocs avant et arrière renforcés Protège-mains	Plaque de protection intégrale
	Type d'attelage	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage



OUTLANDER MAX
PRO XU HD10 T



OUTLANDER MAX
DPS 1000R T ABS



OUTLANDER X MR 1000R



OUTLANDER XT-P 1000R T ABS

OPTIONS DE COULEUR		PLATINUM SATIN	GRANITE GREY	LOFT GREEN SATIN	MINERAL GREY & ORANGE CRUSH
MOTEUR	Type de moteur	101 cv / 69 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur à haut débit de 120 W et 500 cm ³	101 cv / 69 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur à haut débit de 120 W et 500 cm ³	101 cv / 69 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide avec admission d'air du moteur positionnée stratégiquement Ventilateur de refroidissement de radiateur à haut débit de 120 W et 500 cm ³	101 cv / 69 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur à haut débit de 120 W et 500 cm ³
	Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec entrée et sortie d'air positionnées stratégiquement L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P
	Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)
	Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
SUSPENSIONS	Suspension avant	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 27,4 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 27,4 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 19 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 27,4 cm
	Amortisseurs avant	Double tube	Double tube	Amortisseurs SHOWA à pistons internes flottants (IFP)	Amortisseurs à gaz FOX Podium QS3 de type « piggyback »
	Suspension arrière	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 25,9 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm
	Amortisseurs arrière	Double tube	Double tube	Amortisseurs SHOWA à pistons internes flottants (IFP)	Amortisseurs à gaz FOX Podium QS3 de type « piggyback »
PNEUS / JANTES	Pneus avant & arrière	XPS Trail King, 6 plis, 27 x 8/10 x 14"	26 x 8/10 x 14"	XPS Swamp King XL 30 x 9/10 x 14"	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14"
	Jantes	Fonte d'aluminium 14"	Aluminium 14"	Aluminium 14"	Anneau de retenue aluminium 14"
FREINS	Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
	Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Poids à sec estimé*	453 kg	439 kg	487 kg	442 kg
	L x L x H	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	253,4 x 123,2 x 143,2 cm	242,9 x 126,2 x 137,6 cm	233,4 x 123,2 x 124,5 cm
	Empattement	154,4 cm	154,4 cm	134,2 cm	134,1 cm
	Garde au sol	31,75 cm	30,5 cm	33 cm	30,5 cm
	Hauteur du siège	97,3 cm	96 cm	96 cm	96 cm
	Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : S/O / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg
	Capacité de rangement	40 l	40 l	3,8 l	40 l
	Capacité de remorquage	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg
	Capacité de palettes				
	Capacité du réservoir	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l
CARACTÉRISTIQUES	Indicateur	Affichage numérique 7,6"	Affichage numérique 7,6"	Affichage numérique 7,6"	Affichage numérique 7,6"
	Magnéto	650-W	650-W	650-W	650-W
	Instruments	Rangement pour téléphone et chargeur USB-C	Rangement pour téléphone	Rangement pour téléphone et chargeur USB-C	Rangement pour téléphone et chargeur USB-C
	Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec attache	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
	Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
	Treuil	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique		Treuil de 1 588 kg monté sur le pare-chocs avec câble synthétique	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique
	Siège	Siège passager amovible	Siège passager amovible	Siège édition spéciale (couleur, coutures et matière)	Siège édition spéciale (couleur, coutures et matière)
	Guidon	De série	De série	Guidon profilé en aluminium avec crochet en J, poignée antiboue, poignée spéciale pour terrains difficiles et bloc d'élévation de 2,5 cm	Guidon profilé en aluminium avec protège-mains sport
	Protection	Pare-chocs avant et arrière renforcés Protection des bras triangulaires avant et arrière en HMWPE (5 mm) Plaque de protection intégrale	Plaque de protection intégrale	Plaque de protection intégrale Pare-chocs avant antiboue avec fixation de treuil Pare-chocs arrière renforcé Supports en aluminium (repose-pieds)	Plaque de protection intégrale Pare-chocs avant et arrière renforcés Protège-mains
	Type d'attelage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Dispositif d'attelage de 5 cm	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage



OPTIONS DE COULEUR		MINERAL GREY & ORANGE CRUSH	MINERAL GREY & ORANGE CRUSH	MINERAL GREY & ORANGE CRUSH	DUSTY NAVY
MOTEUR	Type de moteur	101 cv / 69 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur à haut débit de 120 W et 500 cm ³	101 cv / 69 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur à haut débit de 120 W et 500 cm ³	101 cv / 69 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur à haut débit de 120 W et 500 cm ³	101 cv / 69 lb-pi, Rotax 999 cm ³ , bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Ventilateur de refroidissement de radiateur à haut débit de 120 W et 500 cm ³
	Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P
	Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)
	Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
SUSPENSIONS	Suspension avant	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 27,4 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 27,4 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 27,4 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 27,4 cm
	Amortisseurs avant	Amortisseurs KYB avec technologie Smart-Shox	Amortisseurs à gaz FOX Podium QS3 de type « piggyback »	Amortisseurs KYB avec technologie Smart-Shox	Amortisseurs KYB avec technologie Smart-Shox
	Suspension arrière	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm
	Amortisseurs arrière	Amortisseurs KYB avec technologie Smart-Shox	Amortisseurs à gaz FOX Podium QS3 de type « piggyback »	Amortisseurs KYB avec technologie Smart-Shox	Amortisseurs KYB avec technologie Smart-Shox
PNEUS / JANTES	Pneus avant & arrière	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14"	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14"	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14"	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14"
	Jantes	Anneau de retenue aluminium 14"	Anneau de retenue aluminium 14"	Anneau de retenue aluminium 14"	Aluminium 14"
FREINS	Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
	Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Poids à sec estimé*	442 kg	453 kg	453 kg	453 kg
	L x L x H	233,4 x 123,2 x 124,5 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
	Empattement	134,1 cm	154,4 cm	154,4 cm	154,4 cm
	Garde au sol	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
	Hauteur du siège	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
	Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg
	Capacité de rangement	40 l	40 l	40 l	40 l
	Capacité de remorquage	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg
	Capacité de palettes				
	Capacité du réservoir	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l
CARACTÉRISTIQUES	Indicateur	Écran tactile 10,25"	Affichage numérique 7,6"	Écran tactile 10,25"	Écran tactile 10,25"
	Magnéto	650 W	650-W	650 W	650-W
	Instruments	Rangement pour téléphone et chargeur USB	Rangement pour téléphone et chargeur USB-C	Rangement pour téléphone et chargeur USB	Rangement pour téléphone et chargeur USB-A
	Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
	Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
	Treuil	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique
	Siège	Siège édition spéciale (couleur, coutures et matière)	Siège édition spéciale (couleur, coutures et matière) avec siège passager amovible	Siège édition spéciale (couleur, coutures et matière) avec siège passager amovible	Siège édition spéciale (couleur, coutures et matière) avec siège passager amovible
	Guidon	Guidon profilé en aluminium avec protège-mains sport	Guidon profilé en aluminium avec protège-mains sport	Guidon profilé en aluminium avec protège-mains sport	De série
	Protection	Plaque de protection intégrale Pare-chocs avant et arrière renforcés Protège-mains	Plaque de protection intégrale Pare-chocs avant et arrière renforcés Protège-mains	Plaque de protection intégrale Pare-chocs avant et arrière renforcés Protège-mains	Plaque de protection intégrale Pare-chocs avant et arrière renforcés Protège-mains
	Type d'attelage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage



OPTIONS DE COULEUR		GRANITE GREY	GRANITE GREY	GRANITE GREY
MOTEUR	Type de moteur	50 cv / 41 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide	82 cv / 66 lb-pi, Rotax® 999 cm³, bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Flux élevé du ventilateur de refroidissement du radiateur de 120 W et 500 cm³	50 cv / 41 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide
	Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P
	Rouage d'entraînement	Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant Visco-Lok QE	Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE	Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant Visco-Lok QE
	Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
SUSPENSIONS	Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 25,2 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm
	Amortisseurs avant	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)
	Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 24,7 cm	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire Débattement de 24,7 cm
	Amortisseurs arrière	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)
PNEUS/ JANTES	Pneus avant & arrière	XPS Trail King - 26 x 8/10 x 12"	XPS Trail King - 28 x 8/10 x 14"	XPS Trail King - 26 x 8/10 x 12"
	Jantes	Acier 12"	Aluminium 14"	Acier 12"
FREINS	Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques surdimensionnés de 252 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
	Arrière	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Poids à sec estimé*	514 kg	581 kg	558 kg
	L x L x H	295.3 x 124 x 145.6 cm	295.3 x 124 x 145.6 cm	315,7 x 124 x 143 cm
	Empattement	217,6 cm	217,6 cm	237 cm
	Garde au sol	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
	Hauteur du siège	93,4 mc	93,4 cm	93,4 mc
	Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg	Avant : 54,4 kg	Avant : 54,4 kg
	Capacité de rangement	Compartiment avant : 30 l Compartiment arrière : 220 l Total : 250 l	Compartiment avant : 30 l Compartiment arrière : 220 l Compartiment arrière sous le véhicule : 25 l Total : 275 l	Compartiment avant : 30 l Compartiment arrière : 220 l Total : 250 l
	Capacité de remorquage	830 kg	830 kg	830 kg
	Capacité de palettes	454 kg	454 kg	454 kg
	Capacité du réservoir	19,5 l	19,5 l	19,5 l
CARACTÉRISTIQUES	Indicateur	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 7,6"	Affichage numérique 4,5"
	Magnéto	500-W	650 W	500-W
	Instruments	Boîte à gants	Rangement pour téléphone	Boîte à gants
	Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
	Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
	Treuil			
	Siège	De série	De série	De série
	Guidon	De série	De série	De série
	Protection	Plaque de protection intégrale	Plaque de protection intégrale	Plaque de protection intégrale
	Type d'attelage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage



OUTLANDER MAX 6X6 DPS 850 T

OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T

OUTLANDER MAX 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T

OPTIONS DE COULEUR		GRANITE GREY	STEALTH BLACK	STEALTH BLACK
MOTEUR	Type de moteur	82 cv / 66 lb-pi, Rotax® 999 cm³, bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Flux élevé du ventilateur de refroidissement du radiateur de 120 W et 500 cm³	101 cv / 69 lb-pi, Rotax® 999 cm³, bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Flux élevé du ventilateur de refroidissement du radiateur de 120 W et 500 cm³	101 cv / 69 lb-pi, Rotax® 999 cm³, bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide Flux élevé du ventilateur de refroidissement du radiateur de 120 W et 500 cm³
	Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P
	Rouage d'entraînement	Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE	Sélecteur 4RM / 6RM / verrouillage 6RM avec différentiel avant Visco-4Lok	Sélecteur 4RM / 6RM / verrouillage 6RM avec différentiel avant Visco-4Lok
	Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
SUSPENSIONS	Suspension avant	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 25,2 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 19,5 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 19,5 cm
	Amortisseurs avant	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)	Amortisseurs SHOWA à pistons internes flottants (IFP)	Amortisseurs SHOWA à pistons internes flottants (IFP)
	Suspension arrière	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 24,8 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice sur l'essieu du milieu Débattement de 22,9 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice sur l'essieu du milieu Débattement de 22,9 cm
	Amortisseurs arrière	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)	Amortisseurs SHOWA à pistons internes flottants (IFP)	Amortisseurs SHOWA à pistons internes flottants (IFP)
PNEUS/JANTES	Pneus avant & arrière	XPS Trail King - 28 x 8/10 x 14"	XPS Iron Force - 30 x 9 x 14"	XPS Iron Force - 30 x 9 x 14"
	Jantes	Aluminium 14"	Anneau de retenue aluminium 14"	Anneau de retenue aluminium 14"
FREINS	Avant	Deux disques surdimensionnés de 252 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques surdimensionnés de 252 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques surdimensionnés de 252 mm avec étriers hydrauliques à double piston
	Arrière	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Poids à sec estimé*	631 kg	623 kg	659 kg
	L x L x H	315,7 x 124 x 143 cm	302,5 x 127,4 x 147,5 cm	323 x 127,4 x 147,5 cm
	Empattement	237 cm	217,6 cm	237 cm
	Garde au sol	30,5 cm	33 cm	33 cm
	Hauteur du siège	93,4 cm	96 cm	96 cm
	Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg	Avant : 54,4 kg	Avant : 54,4 kg
	Capacité de rangement	Compartiment avant : 30 l Compartiment arrière : 220 l Compartiment arrière sous le véhicule : 25 l Total : 275 l	Compartiment avant : 30 l Compartiment arrière : 220 l Compartiment arrière sous le véhicule : 25 l Total : 275 l	Compartiment avant : 30 l Compartiment arrière : 220 l Compartiment arrière sous le véhicule : 25 l Total : 275 l
	Capacité de remorquage	830 kg	830 kg	830 kg
	Capacité de palettes	454 kg	454 kg	454 kg
	Capacité du réservoir	19,5 l	19,5 l	19,5 l
CARACTÉRISTIQUES	Indicateur	Affichage numérique 7,6"	Affichage numérique 7,6"	Affichage numérique 7,6"
	Magnéto	650 W	650 W	650 W
	Instruments	Rangement pour téléphone	Rangement pour téléphone et chargeur USB-C	Rangement pour téléphone et chargeur USB-C
	Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
	Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
	Treuil		Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique
	Siège	Siège passager amovible	Édition spéciale	Siège passager amovible
	Guidon	De série	Type U en aluminium (57 mm)	Type U en aluminium (57 mm)
	Protection	Plaque de protection intégrale	Pare-chocs avant renforcé Plaque de protection intégrale Protections pour repose-pieds Protections pour bras triangulaires avant et arrière Protège-mains	Pare-chocs avant renforcé Plaque de protection intégrale Protections pour repose-pieds Protections pour bras triangulaires avant et arrière Protège-mains
	Type d'attelage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage



DS 250

RENEGADE 110 EFI

RENEGADE X XC 110 EFI

OPTIONS DE COULEUR

BLACK & CAN-AM RED

CATALYST GREY

BLACK LEGION RED

MOTEUR	Type de moteur	250 cm ³ 4 temps monocylindre, refroidissement liquide	112 cm ³ 4 temps monocylindre, refroidi par l'air	112 cm ³ 4 temps monocylindre, refroidi par l'air
	Système d'alimentation	Carburateur	Injection électronique de carburant (EFI) avec limiteur d'accélération intégré	Injection électronique de carburant (EFI) avec limiteur d'accélération intégré
	Transmission	CVT F / N / R	CVT F / N / R	CVT F / N / R
	Rouage d'entraînement	Entraînement par chaîne / essieu massif	Entraînement par chaîne / 2RM Système de démarrage électrique	Entraînement par chaîne / 2RM Système de démarrage électrique
	Conduite assistée			
	Direction assistée			
SUSPENSIONS	Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 14 cm	Bras triangulaire unique Débattement de 12,7 cm	Bras triangulaire double Débattement de 14 cm
	Amortisseurs avant	Double tube	Double tube	Gaz avec réservoirs de type « piggyback »
	Suspension arrière	Bras oscillant Débattement de 17 cm	Bras oscillant Débattement de 15,2 cm	Bras oscillant Débattement de 15,2 cm
	Amortisseurs arrière	Double tube	Double tube	Gaz
PNEUS/ JANTES	Pneus avant & arrière	Avant : Kenda 22 x 7 x 10" Arrière : Kenda 20 x 11 x 9"	Avant : 19 x 7 x 8" Arrière : 18 x 9,5 x 8"	Avant : 19 x 7 x 8" Arrière : 18 x 9,5 x 8"
	Jantes	Avant : acier noir 10" / Arrière : acier noir 9"	Acier 8"	Acier 8"
FREINS	Avant	Deux disques de frein hydrauliques	Deux tambours de frein	Deux tambours de frein
	Arrière	Frein à disque hydraulique unique	Un tambour de frein	Un tambour de frein
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Poids à sec estimé*	195 kg	134 kg	140 kg
	L x L x H	183 x 103 x 110,5 cm	154 x 103 x 98 cm	154 x 108 x 98 cm
	Empattement	118,7 cm	105 cm	105 cm
	Garde au sol	26 cm au centre du quad / 11,4 cm sous l'essieu arrière	21,1 cm sous le châssis / 11,4 cm sous l'essieu arrière	21,1 cm sous le châssis / 11,4 cm sous l'essieu arrière
	Hauteur du siège	80 cm	71 cm	71 cm
	Capacité du porte-bagages			
	Capacité de rangement			
	Capacité de remorquage			
	Capacité de palettes			
	Capacité du réservoir	12,5 l	6 l	6 l
CARACTÉRISTIQUES	Indicateur	Voyant point mort, voyant marche arrière et voyant de température d'huile	Point mort, marche arrière, niveau de carburant et voyants de vérification du moteur	Point mort, marche arrière, niveau de carburant et voyants de vérification du moteur
	Magnéto			
	Instruments			
	Allumage	Clé mécanique	Clé mécanique	Clé mécanique
	Éclairage	2 phares (35 W) avec feu arrière et feu stop	Phares halogènes	Phares halogènes
	Treuil			
	Siège	De série	De série	De série
	Guidon	De série	Ergonomie et commandes dimensionnées pour les enfants de 10 ans et plus	Protège-mains sport Ergonomie et commandes dimensionnées pour les enfants de 10 ans et plus
	Protection		Pare-chocs avant	Pare-chocs avant
	Type d'attelage			



OPTIONS DE COULEUR		CATALYST GREY	CATALYST GREY	HYPER SILVER - LEGION RED
MOTEUR	Type de moteur	59 cv, Rotax® 650 cm ³ , bicylindre en V, refroidissement liquide	80 cv, Rotax® 976 cm ³ , bicylindre en V, refroidissement liquide	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	CVT L extra bas / H / N / R / P
	Transmission	CVT L / H / N / R / P	CVT L / H / N / R / P	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok
	Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (IEB™)
	Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (IEB™)	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (IEB™)	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	
SUSPENSIONS	Suspension avant	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 23,3 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 23,3 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice
	Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
	Suspension arrière	TTI (Torsional Trailing arm Independent) Débattement de 25,1 cm	TTI (Torsional Trailing arm Independent) Débattement de 25,1 cm	TTI (Torsional Trailing arm Independent)
	Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
PNEUS/ JANTES	Pneus avant & arrière	ITP Holeshott† ATR 25 x 8/11 x 12"	ITP Holeshott† ATR 25 x 8/11 x 12"	ITP Cryptid 30 x 9/9 x 14"
	Jantes	Fonte d'aluminium 12" à anneau de retenue	Fonte d'aluminium 12" à anneau de retenue	Fonte d'aluminium 14" à anneau de retenue
FREINS	Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
	Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Poids à sec estimé*	364 kg	218,4 x 121,9 x 147,8 cm	440 kg
	L x L x H	218,4 x 121,9 x 147,8 cm	129,5 cm	224 x 127 x 131 cm
	Empattement	129,5 cm	26,7 cm	129,5 cm
	Garde au sol	26,7 cm	87,7 cm	31,8 cm
	Hauteur du siège	87,7 cm	Arrière : 16 kg	93,3 cm
	Capacité du porte-bagages	Arrière : 16 kg		Arrière : 16 kg
	Capacité de rangement		590 kg	S/O
	Capacité de remorquage	590 kg	20,5 l	590 kg
	Capacité de palettes			
	Capacité du réservoir	20,5 l		20,5 l
CARACTÉRISTIQUES	Indicateur	Affichage numérique 4,5"	Affichage numérique 4,5"	
	Magnéto		Prise CC, connecteur 15 A	Prise CC, connecteur 15 A
	Instruments	Prise CC, connecteur 15 A	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec cordon
	Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	Phares LED	Phares LED
	Éclairage	Phares LED	S/O	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique
	Treuil	S/O	De série	De série
	Siège	De série	Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants	Guidon profilé en aluminium avec poignée de maintien et protège-mains enveloppants
	Guidon	Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants	Garde-boue Plaques de protection avant (en plastique) et centrale (en aluminium)	Pare-chocs avant et arrière Garde-boue Plaque de protection centrale et avant en aluminium
	Protection	Garde-boue Plaques de protection avant (en plastique) et centrale (en aluminium)		
	Type d'attelage	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage		

ACCESSOIRES G2, G2L, G2S

LinQ : facilité d'installation et d'enlèvement	17
Porte-bagages et supports	22
Sacs et rangement	23
Pare-brise	24
Guidons et rétroviseurs	25
Sièges	25
Plaques de protection HMWPE	26
Plaques de protection en aluminium	27
Plaques de protection en HMWPE et aluminium	29
Plaques de protection en plastique	30
Pare-chocs et protections	31
Éclairage et accessoires électriques	33
Treuils	35
Attelages	37
Performance	38
Bâches, autocollants et extras	40
Systèmes de chenilles Apache	41
Pelles ProMount	45



LINQ : FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'ENLÈVEMENT

ACCESSOIRES LINQ

COMPATIBILITÉ/EXIGENCES

• Aucun outil nécessaire : Installez et retirez rapidement les accessoires à la main. • Équipez votre Can-Am pour des tâches spécialisées en un rien de temps. • Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.		OUTLANDER 450/570	OUTLANDER	RENEGADE
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16"		• Fixations LinQ montées à 16" de distance, de centre à centre. • Capacité de chargement inférieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 36". • Peuvent être utilisés sur les quads et SSV Can-Am, les Can-Am Spyder et Ryker, les motomarines Sea-Doo et les motoneiges Ski-Doo.		
Glacière rigide LinQ 18 l 715010491		Plaque d'adaptation LinQ 715007273 et Ensemble d'installation de la base LinQ 715008125	Kit d'adaptateur d'ancrage LinQ 715004960 et Ensemble d'installation de la base LinQ 715008125	Porte-bagages LinQ 715001734 et Kit d'adaptateur d'ancrage LinQ 715004960 OU Plaque d'adaptation LinQ 715007274 et Ensemble d'installation de la base LinQ 715008125
Boîte à outils LinQ 715008111				
Sac LinQ SR 21 l 860202449				
Sac de sport LinQ 17 l 860202447				
Boîte modulaire LinQ 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)				
Ensemble d'outils LinQ 715006829				
Sac repliable LinQ 40 l 715008110				
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36"		• Montage sur les porte-bagages LinQ souvent utilisés par les véhicules Can-Am On-Road. • Capacité de chargement supérieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 16". • L'utilisation est limitée aux véhicules Can-Am On-Road.		
Boîte de chargement LinQ 45 l 715003879		Base LinQ 715002350 <		

Le système LinQ est la solution de chargement sans outils de BRP qui change la donne. Il suffit de quelques secondes pour installer ou retirer des équipements. Pas de tracasseries, pas de bruit de cliquetis, juste un montage solide comme le roc sur n'importe quel terrain.

AVANTAGE DU SYSTÈME LINQ

SYSTÈME LinQ D'ORIGINE

Prend en charge des équipements de taille intermédiaire ou de grande taille avec deux configurations de fixation : la base de 16" pour les accessoires standard et la base de 36" pour les porte-bagages et les charges utiles imposantes.

LinQ LITE

Pour les objets plus petits et les équipements légers que vous pouvez suspendre à des rails ou à des supports verticaux.



ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16"

NOUVEAU Glacière rigide LinQ (18 l)

G2, G2L, G2S

715010491



- La configuration LinQ 16" polyvalente convient à de nombreux véhicules.
- Construction par rotomoulage rigide.
- Poignées moulées pour une installation et un retrait rapides.
- Isolation de qualité pour une conservation optimale de la glace.
- Couvercle étanche à l'air et aux intempéries.
- Le système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.
- Capacité de 18 litres.

Boîte modulaire LinQ

G2, G2L, G2S

715005494 • (10 l)

715007112 • (20 l)

715006830 • (30 l)



- Il est possible d'empiler d'autres boîtes modulaires pour toujours avoir le bon équipement à portée de main.
- Ayez toujours la boîte de la bonne taille.
- S'installe sur n'importe quelle base LinQ d'une largeur de 16".
- Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Enveloppe thermique pour boîte modulaire LinQ (10 l)

G2, G2L, G2S

219401110



- Doublure isolée.
- S'adapte parfaitement dans la boîte modulaire LinQ (10 l).
- Peut contenir sept canettes de 355 ml.
- Maintient la glace froide pendant une journée.
- Dimensions intérieures : L 22,86 x l 43,18 x h 54,61 cm.

Ensemble d'outils LinQ		G2, G2L, G2S	715006829
	• Inclut : - Pince coupante - Pince à bec de canard - Pince étau - Manche de clé à cliquet 3/8" - Rallonge de clé à cliquet 6" - Emplacement de stockage de la courroie CVT (courroie non incluse).	- Douille longue 19 mm 3/8" - 6 pièces - Douille 18 mm 3/8" - Douille longue 17 mm 3/8" - 6 pièces - Douille 15 mm 3/8" - Douille 13 mm 3/8" - Douille 10 mm 3/8" - Douille 8 mm 3/8"	- Clé Torx T40 3/8" - Clé Torx T30 3/8" - Clé Torx T20 3/8" - Barre de déblocage 3/8" • Ensemble de clés mixtes : - Clé 19 mm - Clé 18 mm - Clé 15 mm - Clé 13 mm - Clé 10 mm - Clé 8 mm • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.
Boîte à outils LinQ		G2, G2L, G2S	715008111
	• Construction haute précision en polyéthylène haute densité injecté procurant rigidité et durabilité. • Capacité maximum de 19 l. • Couvercle verrouillable, scellé et résistant aux intempéries. • Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil. - Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.		
Sac repliable LinQ 40 l		G2, G2L, G2S	715008110
	• Sac parfaitement étanche, dont la partie supérieure se replie, où vous pourrez ranger et mettre vos affaires à l'abri. • Monté sur LinQ à l'aide d'une base en plastique rigide robuste. • Solution de stockage haute capacité de 40 l. • Doublure du fond du sac en mousse pour mieux protéger votre équipement.	• Poignée intégrée pour faciliter le transport. • Marinisée pour une utilisation en eau salée. • Dimensions : L 35,56 x l 48,26 cm x h ajustable. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.	
Sac LinQ SR 21 l		G2, G2L, G2S	860202449
	• Sac extensible semi-rigide. • Capacité de 21 l. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.		
Sac de sport LinQ 17 l		G2, G2L, G2S	860202447
	• Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr. • Capacité de 17 litres. • Base du sac thermoformée en HDPE (polyéthylène haute densité) offrant rigidité et durabilité. • Mousse isolante de qualité pour une conservation optimale de la glace. • Fond rigide, partie supérieure semi-rigide. • Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.		
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36"			
Boîte de chargement LinQ 45 l		G2 (avant uniquement pour les modèles 6x6 et MAX 2013-2014), G2L, G2S	715003879
	• Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ. • Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous roulez. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.		
Coffre arrière LinQ 86 l		G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S	715004923
	• Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ. • Verrouillable et résistant aux intempéries. • Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous roulez. • Coussinets de confort pour le passager. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.		

Coffre arrière LinQ 121 I	G2 (sauf modèles MAX et 6x6), G2S	715001747
	Version européenne	715001748 · Pas de feu arrière.
 • La plaque d'adaptation LinQ (715001334) est requise pour les modèles G1. • Panneaux pour coffre arrière disponibles en plusieurs couleurs de manière à être assortis à votre véhicule (vendus séparément). • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.		
Coffre arrière LinQ 121 I pour Outlander MAX	G2 (modèles MAX uniquement, sauf modèles 6x6)	715001749
	Version européenne	715001750 · Pas de feu arrière.
 • Le confort du passager est assuré sur les trajets actifs comme sur les longues randonnées grâce au rembourrage ergonomique dont une partie est en mousse cellulaire qui n'absorbe pas l'eau. • Il est très facile d'embarquer, même lorsque le conducteur est assis. • Panneaux pour coffre arrière disponibles en plusieurs couleurs de manière à être assortis à votre véhicule (vendus séparément).		
Panneaux pour coffre arrière LinQ 121 I	G2 (sauf modèles 6x6), G2S	■ 715001391 · Noir
	VERSION EUROPÉENNE (conforme CE)	■ 715001397 · Noir
 • Panneaux de couleur qui permettent d'assortir le coffre arrière LinQ 121 I à votre véhicule.		
Boîte de rangement audio LinQ 43 I	G2 (avant uniquement pour les modèles 6x6 et MAX 2013-2014), G2L, G2S	715003018
	 • S'installe/s'enlève facilement pour transporter vos objets en toute sécurité. • Le récepteur Bluetooth et les haut-parleurs de 16,5 cm sont judicieusement intégrés dans le couvercle. • La fonction d'arrêt automatique protège votre batterie en désactivant le système après 10 minutes d'inactivité. • Panneau de commande rétro-éclairé idéal pour la conduite de nuit. • Haut-parleurs résistants à l'eau. • Offre la meilleure qualité sonore du marché et adoucit votre conduite grâce à un amplificateur haute efficacité à gamme complète intégré. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.	
Glacière rigide LinQ 30 I	G2 (sauf modèles 6x6), G2S	■ 715004778 · Noir ■ 715004698 · Gris
	 • Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ. • La construction par rotomoulage offre une rigidité et une durabilité exceptionnelles. • Mousse isolante de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace. • Un compartiment intégré et entièrement amovible protège les aliments. • Attaches en caoutchouc gardant le couvercle solidement fermé. • Résistant aux intempéries. • Bouchon de vidange pratique. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.	
Sac de rangement LinQ Premium par OGIO	G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S	■ 715002923 · Noir
	 • Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ. • Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous roulez. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.	
Panier bas profil LinQ	G2, G2L (avant uniquement pour les modèles MAX et 6x6), G2S	715004282
	 • Panier ouvert à profil bas qui augmente l'espace de chargement. • Parfait pour un accès facile aux outils, cordes, accessoires de treuil et de pelle. • Plusieurs points de fixation pour tendeurs et dispositifs d'arrimage. • En polypropylène injecté résistant aux chocs. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.	
Panier robuste LinQ	G2, G2L (avant uniquement pour les modèles MAX et 6x6), G2S	715001215
	 • Fabriqué en acier faiblement allié à haute résistance. • Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ. • Peut être installé sur le porte-bagages avant ou arrière du véhicule. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.	

Grande boîte de chargement	G2, G2L (sauf 6x6)	715007001
 • Plateforme arrière pour transporter de gros objets. • Points d'ancrage (anneau en D), fixations LinQ pour porte-outils et repères pour permettre l'installation d'un accessoire de 16". • Comprend également un tapis de sol, ainsi que deux fentes permettant l'installation d'un séparateur et d'un panneau de fermeture de l'ouverture à l'arrière de la boîte. • Elle s'installe et se retire aisément des plateformes de quads grâce au système LinQ et aux crochets. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		

SUPPORTS LinQ

Porte-outils LinQ	G2, G2L, G2S	715007358
 • Porte-outils ultrapolyvalent. • Le loquet pivotant pratique permet de ranger les outils dans n'importe quelle direction. • Vendu par paires. • G2S : Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour l'installation.		

Pinces à cliquet LinQ	G2, G2L, G2S	715005340
 • Pincres durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre. • Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de râtaeux ou d'autres outils agricoles. • Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince. • Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes. • Le transport des outils n'aura jamais été aussi simple avec le nouveau système LinQ combiné aux pincres à cliquet. • Orientation de 360°. • Vendu par paires.		

MONTAGE LinQ

Kit d'adaptateur d'ancrage LinQ	G2, G2S	715004960
 • Permet l'installation d'accessoires LinQ avec une base de 16" sur les porte-bagages LinQ. • Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller. • Pour G2S, le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour l'installation.		

Base LinQ	G2L	715002350
 • En polypropylène renforcé de fibre de verre. • Permet d'installer l'ensemble des accessoires LinQ. • Vendu par 4.		

Verrouillage LinQ	G2, G2L, G2S	860201968
 • Un moyen simple de verrouiller en toute sécurité la plupart des accessoires LinQ. • Un cache protège la serrure des intempéries. • Résiste à l'oxydation. • 1 unité par paquet, 2 clés incluses. • Non compatible avec la boîte isotherme 16 l LinQ, la boîte à outils LinQ, le porte-outils LinQ et les pincres à cliquet LinQ.		

Pièces de rechange LinQ		715010798
 • Attache de fixation unique adaptée à tous les accessoires LinQ. • Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller. • Vendu par paires.		

PORTE-BAGAGES ET SUPPORTS

Rallonge de porte-bagages LinQ – 4” (10 cm)	G2, G2S	■ 715001711 • Argenté ■ 715001665 • Noir
	• S'adapte à l'avant ou à l'arrière. • Robuste et durable. • Maintient les charges en place. • Facile à installer sans outils grâce au système LinQ. • Revêtement anticorrosion avec une peinture finition poudre durable. • Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.	
Rallonge de porte-bagages LinQ – 6” (15 cm)	G2, G2S	■ 715001712 • Argenté ■ 715001671 • Noir
	• S'adapte à l'avant ou à l'arrière. • Robuste et durable. • Maintient les charges en place. • Facile à installer sans outils grâce au système LinQ. • Revêtement anticorrosion avec une peinture finition poudre durable. • Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.	
Rallonge de porte-bagages – 5” (13 cm)	G2L	715001913
	• S'adapte à l'avant ou à l'arrière. • Acier au carbone. • Fournit des points d'arrimage pour sécuriser la cargaison sur les porte-bagages. • Installation facile sur un porte-bagages tubulaire. • Revêtement anticorrosion avec une peinture finition poudre durable.	
Porte-bagages LinQ	G2S (sauf modèles X mr)	715001734
	• Porte-bagages à boulonner. • Permet d'utiliser sur le G2S des accessoires montés sur LinQ.	
Plaque de base LinQ	G2L	715007273
	• Permet d'utiliser les accessoires de la base LinQ de 16” de large sur le G2L pour élargir les options de chargement et les opportunités de voyage. • Exige l'ensemble de base LinQ (715008125).	
Plaque de base LinQ	G2S	715007274
	• Permet d'utiliser les accessoires de la base LinQ de 16” de large sur le G2S pour élargir les options de chargement et les opportunités de voyage. • Exige l'ensemble de base LinQ (715008125).	
Porte-étui d'arme à feu	G2L (modèles MAX uniquement)	715001919
	• Fabriqué en acier. • Conçu pour le porte-bagages tubulaire. • Pour utilisation avec l'étui d'arme à feu Impact 6.0 par Kolpin. • Peut être monté d'un côté ou de l'autre du véhicule.	
Étui d'arme à feu Impact [†] 6.0 par Kolpin [†]	G2, G2L	715001419
	• Assez grand pour ajouter une arme de type poignée-pistolet ou un petit bipied. • Parfait pour les armes à feu de 130 cm de longueur. • Procure assez d'espace pour les lunettes de visée de 60 mm. • Conception à ouverture arrière pour un accès facile. • Poignée ergonomique et points d'attache moulés pour la bretelle de tir.	• Couvercle à bouton-pression avec possibilité de verrouillage. • Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse à mécanisme à verrou (droitiers ou gauchers). • Doublure amovible Impact en mousse et en nylon pour une protection intérieure supérieure. • Ensemble de fixation requis.
Porte-étui d'arme à feu LinQ <i>(photo non disponible)</i>	G2 (sauf MAX, 6x6 et X mr 1000) G2 (modèles MAX et X mr 1000 uniquement)	715002112 715002113
	• Ce support d'étui d'arme à feu léger peut facilement être installé sur le côté gauche ou droit de votre Outlander en utilisant le Système LinQ.	• Pour utilisation avec l'étui d'arme à feu Impact 6.0 par Kolpin.
Support multi-usage	G2, G2L	715002354 • Simple 715001945 • Double
	• Pince en U articulée permettant de transporter des outils (pelle ou hache) et des armes (fusil ou arc) bien fixés, mais faciles d'accès. • Installation facile sur un porte-bagages tubulaire, les rallonges de porte-bagages, le panier ou les pare-chocs.	• Pour G2, la rallonge de porte-bagages LinQ (715001711) est requise. • Vendu par paires.

Pinces à cliquet	G2L	715001421
	• Pincines durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre. • Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de râteliers ou d'autres outils agricoles. • Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince.	• Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes. • Installation facile sur les porte-bagages tubulaire, les rallonges de porte-bagages, les paniers ou les pare-chocs. • Vendu par paires.

SACS ET RANGEMENT

Parois latérales et hayon	G2 (modèles 6x6 uniquement)	715005153
	• Permettent de convertir rapidement et aisément la plateforme de chargement en coffre très spacieux. • Les parois moulées par rotation sont extrêmement résistantes pour les travaux difficiles, quelles que soient les conditions.	

Paroi de protection <i>(photo non disponible)</i>	G2 (modèles 6x6 uniquement)	708301522
• Peut être utilisée avec ou sans les parois latérales		

Toit rigide	G2 (modèles 6x6 uniquement)	715002394
	• Le toit rigide constitue une boîte de chargement de 440 l. • Le verrouillage sécurise vos effets personnels. • Le couvercle se soulève à l'aide de vérins hydrauliques.	

Boîte de rangement pour plateforme de rangement	G2L (modèles 6x6 uniquement)	715005256
	• Transforme la plateforme de chargement en une grande boîte de rangement pour plus d'options de chargement. • Fabriquée en PEHD durable formé suivant le contour de la plateforme pour un maximum d'espace de rangement. • Maintient l'accès au compartiment arrière étanche. • Conçue pour un ajustement parfait et une installation facile.	

Bâche	G2 (modèles 6x6 uniquement)	715002416
	• Bien ajustée pour recouvrir entièrement tout ce qui se trouve dans votre boîte de chargement. • Empêche les éclaboussures de pénétrer dans la boîte. • S'enlève facilement pour un accès rapide.	

Boîte utilitaire de 70 l	G2 (modèles 6x6 uniquement)	715001999
	• Où que vous alliez et quoi que vous fassiez, ce compartiment utilitaire pratique de 70 l vous accompagnera. • Le couvercle maintient votre équipement à l'abri des éléments extérieurs, quelles que soient les conditions. • Se glisse sous le plateau. Comporte des poignées pour un accès facile.	

Filet pour coffre de rangement	G2 (modèles 6x6 uniquement)	715001371
	• Filet rigide conçu pour être fixé au fond du coffre afin d'arrimer des articles de façon sécurisée et compacte.	

Sac de rangement souple	G2, G2L, G2S	715003759
	• Sac à 3 compartiments. • Transportez votre équipement dans un sac à l'épreuve des intempéries. • Sac souple d'une capacité de 45 litres conçu pour l'arrière du véhicule afin d'optimiser l'espace de rangement. • Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.	

Sac de rangement 10 l	269502121
	• Sac étanche dont la partie supérieure se replie pour protéger votre chargement des intempéries. • Rentre dans le compartiment arrière de votre véhicule.

PARE-BRISE

Carénage de luxe	G2 (sauf X mr et 6x6), G2L	■ 715001232 • Noir ■ 715007073 • Tundra Green
	• Une protection contre le vent innovante et riche en fonctionnalités. • Facile à désinstaller sans outil lorsque les attaches de base sont fixées au guidon. • Deux porte-gobelets. • Prêt pour le kit de montage du GPS.	• Rétroviseurs et éclairage auxiliaire en option. • Nécessite un pare-brise bas, haut ou très haut. • L'ensemble d'adaptateur de guidon conique est nécessaire pour les véhicules avec guidon conique en aluminium de 28 mm. • Ne convient pas aux modèles T3.

Ensemble d'adaptateur de guidon conique <i>(photo non disponible)</i>	Carénage de luxe	715002470
• Requis pour l'installation du carénage de luxe sur un Outlander X-TP et tout véhicule équipé d'un guidon conique en aluminium de 28 mm.		

Pare-brise ultrahaut	Carénage de luxe	715000936
	• Ce pare-brise de 41 cm est le nec plus ultra en matière de protection des éléments en randonnée. • Protège du vent et des intempéries hivernales. • Aucun outil nécessaire pour l'installer et le retirer. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

Pare-brise haut	Carénage de luxe	715001211
	• 28 cm de hauteur, protège contre le vent et les intempéries hivernales. • Aucun outil nécessaire pour l'installer et le retirer. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

Pare-brise bas	Carénage de luxe	715001227
	• Ce pare-brise de 15 cm permet à votre véhicule de conserver une allure sportive tout en vous assurant une certaine protection contre les éléments, mais aussi de profiter de l'éclairage directionnel. • Aucun outil nécessaire pour l'installer et le retirer. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

ACCESSOIRES

Éclairage auxiliaire de pare-brise	Carénage de luxe	715003115
	• Deux projecteurs LED premium pour le carénage de luxe afin d'augmenter la luminosité et de permettre un éclairage dirigé. • 1 800 lumens. • Ensemble de 2 LED Cree 10 W. • Éclairage à longue portée, jusqu'à 107 mètres, consommation inférieure à 1 ampère par ampoule.	

Ensemble de rétroviseurs de luxe	Carénage de luxe	715002353
	• Système de fixation amélioré. • Large angle de vision. • Complément idéal au carénage de luxe.	

ENSEMBLES DE PARE-BRISE

Ensemble de pare-brise ultrahaut	G2, G2L, G2S (sauf modèles X mr)	715003023
	• Fabriqué en polycarbonate avec des événements intégrés qui réduisent les turbulences et les bruits de vent à grande vitesse, pour une conduite plus douce et silencieuse. • Facile à désinstaller sans outil lorsque les attaches de base sont fixées au guidon. • Convient aux guidons droits et effilés. • Conception améliorée pour une rigidité accrue. • Le couvre-guidon (709400939) est requis pour les modèles XT et Mossy Oak. • Pare-brise de 41 cm. • Protège parfaitement contre le vent et les intempéries hivernales. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

Ensemble de pare-brise haut	G2, G2L, G2S (sauf modèles X mr)	715006382
	• Fabriqué en polycarbonate avec des événements intégrés qui réduisent les turbulences et les bruits de vent à grande vitesse, pour une conduite plus douce et silencieuse. • Facile à désinstaller sans outil lorsque les attaches de base sont fixées au guidon. • Convient aux guidons droits et effilés. • Conception améliorée pour une rigidité accrue. • Le couvre-guidon (709400939) est requis pour les modèles XT et Mossy Oak. • Pare-brise de 28 cm. • Protège du vent et des intempéries hivernales. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

Ensemble de pare-brise bas	G2, G2L, G2S (sauf modèles X mr)	715003021
 - Fabriqué en polycarbonate avec des événements intégrés qui réduisent les turbulences et les bruits de vent à grande vitesse, pour une conduite plus douce et silencieuse. - Facile à désinstaller sans outil lorsque les attaches de base sont fixées au guidon. - Convient aux guidons droits et effilés. - Conception améliorée pour une rigidité accrue. - Le couvre-guidon (709400939) est requis pour les modèles XT et Mossy Oak.	- Pare-brise de 15 cm. - Permet à votre véhicule de conserver une allure sportive tout en vous assurant une certaine protection contre les éléments. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations.</i> <i>Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

GUIDONS ET RÉTROVISEURS

Déflecteurs d'air pour poignées	G2, G2L, G2S	
 - Construction robuste en plastique moulé par injection avec logo Can-Am. - Avec capuchon amovible permettant une meilleure circulation d'air. - Ensemble de fixation vendu séparément.	■ 715000525 • Noir / Jaune ■ 715003812 • Manta Green / Noir ■ 715001706 • Noir / Noir ■ 715003814 • Octane Blue / Noir ■ 715003811 • Can-Am Red / Noir ■ 715006118 • Viper Red / Noir	

Déflecteurs d'air pour poignées du passager	G2 et G2L (modèles MAX uniquement)	715001669
 - Ces déflecteurs s'adaptent aux poignées du passager et assurent un plus grand confort. - Faciles à installer et à désinstaller.		

Ensemble de fixation en aluminium à habillage complet	G2, G2L, G2S	715001378
 - Structure légère en aluminium moulé noir. - Outillage d'installation compris. - Déflecteurs d'air vendus séparément.		

Guidon conique en aluminium	G2, G2L, G2S	715000550
 - Guidon conique 22 mm à 28 mm en aluminium 6061-T6. - Comprend les éléments de fixation et la mousse protectrice centrale.		

Rétroviseur gauche – 10 mm	G2, G2L, G2S	708200963
 - Rétroviseurs convexes ajustables montés sur le guidon. - La surface convexe permet une meilleure visibilité avec un champ de vision plus large. - Fini mat.	- Tige avec filet de 10 mm. - Le support (715000190) est requis pour l'installation sur le DS 450. - Support non requis pour l'installation sur Outlander et Renegade.	


Rétroviseurs droite – 10 mm <i>(photo non disponible)</i>	G2, G2L, G2S	709400523
	- Surface de vision réelle de 13 cm x 8 cm. - Fini mat. - Tige avec filet de 10 mm. - Support (715000190) requis, sauf pour les véhicules avec frein à droite.	

Rétroviseurs de guidon	G2, G2L, G2S	715005366
 - Rétroviseurs convexes ajustables montés sur le guidon. - La surface convexe permet une meilleure visibilité avec un champ de vision plus large. - Ne nécessite pas le montage d'un pare-brise ou d'un carénage. - Compatible avec toutes les options de pare-brise.		

SIÈGES

Kit de siège pour passager Outlander MAX	G2 2015 et ultérieurs, G2L (modèles MAX uniquement)	715002373
 Parfait pour remplacer un siège passager usagé ou endommagé.		
Housse de siège résistante	G2, G2L	715007212
 - Matériaux résistants pour recouvrir et protéger le siège. - Résistant à l'abrasion et aux déchirures. - S'installe simplement en se déployant autour du siège d'origine ; l'élastique maintient la housse bien en place.		

PLAQUES DE PROTECTION HMWPE



Nos plaques en plastique glissent en douceur et silencieusement sur les obstacles, offrant une grande protection en terrain accidenté. En polyéthylène de masse moléculaire élevée (HMWPE) thermoformé résistant à l'abrasion de 6 mm d'épaisseur.

- Plus léger que l'aluminium.
- Résistance supérieure aux fissures de contrainte.
- Haute résistance aux chocs.

OUTLANDER, RENEGADE

G2						G2L		G2S	
2016 et antérieurs		2017-2018		2019 et ultérieurs				2017-2018	2019-2022
Sauf modèles MAX et X mr 1000R	MODÈLES MAX et X mr 1000R uniquement	Sauf modèles MAX et X mr 1000R	MODÈLES MAX et X mr 1000R uniquement	Sauf modèles MAX et X mr 1000R	MODÈLES MAX et X mr 1000R uniquement	Sauf modèles MAX	MODÈLES MAX uniquement		


ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN HMWPE

715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PLAQUES DE PROTECTION EN HMWPE INDIVIDUELLES

1	Protecteurs de bras triangulaires	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
2	Plaques de protection <i>Partie des repose-pieds non compatible avec Renegade X mr</i>	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
3	Protecteurs pour bras oscillants	-	-	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466 (modèles 2015 à 2020 uniquement)	715003466 (modèles 2015 à 2020 uniquement)	715003466	715004823

PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM




Pour une durabilité et une résistance absolues, toutes nos plaques de protection en aluminium sont en aluminium 5052 H32 haute résistance de 4,5 mm d'épaisseur.

- Durabilité absolue.
- Haute résistance.

OUTLANDER

	G2						G2L	
	2016 et antérieurs		2017-2018		2019 et ultérieurs		N'importe quelle année	
	Sauf modèles MAX et X mr 1000R	Modèles MAX et X mr 1000R uniquement	Sauf modèles MAX et X mr 1000R	Modèles MAX et X mr 1000R uniquement	Sauf modèles MAX et X mr 1000R	Modèles MAX et X mr 1000R uniquement	Sauf modèles MAX	Modèles MAX uniquement
ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM								
	715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM INDIVIDUELLES								
1	Protecteurs de bras triangulaires	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667
2	Plaque de protection avant	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906
3	Plaque de protection centrale	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
4	Plaques de protection pour repose-pieds	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922 (sauf modèles X mr 850)	715000922	715000922
5	Protecteurs pour bras oscillants	—	—	715008595	715008595	715004821	715004821	715008595
6	Protection pour différentiel arrière	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
7	Plaque de protection arrière	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002029

PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM




Pour une durabilité et une résistance absolues, toutes nos plaques de protection en aluminium sont en aluminium 5052 H32 haute résistance de 4,5 mm d'épaisseur.

- Durabilité absolue.
- Haute résistance.

RENEGADE

G2S				
	2016 et antérieurs	2017-2018	2019-2022	2023 et ultérieurs
PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM INDIVIDUELLES				
1 Protecteurs de bras triangulaires	715001667	715001667	715004820	715004820
2 Plaque de protection avant	715000925	715000925	715000925	715001906
3 Plaque de protection centrale	715002078	715002078	715002078	715002078
4 Protecteurs pour bras oscillants		715008595	715004821	715004821
5 Protection pour différentiel arrière	715000920	715000920	715000920	715000920
6 Plaque de protection arrière	715002028	715002028	715002028	715002028

PLAQUES DE PROTECTION EN HMWPE ET ALUMINIUM



Nos plaques en plastique et en aluminium glissent en douceur et silencieusement sur les obstacles, offrant une grande protection en terrain accidenté.

HMWPE
En polyéthylène de masse moléculaire élevée (HMWPE) thermoformé résistant à l'abrasion de 6 mm d'épaisseur.

- Plus léger que l'aluminium.
- Résistance supérieure aux fissures de contrainte.
- Haute résistance aux chocs.



ALUMINIUM
En aluminium 5052 H32 haute résistance de 4,5 mm d'épaisseur.

- Durabilité absolue.
- Haute résistance.

OUTLANDER 6X6

	G2 6X6			G2L 6X6
	2016 et antérieurs	2017-2018	2019 et ultérieurs	N'importe quelle année
PLAQUES DE PROTECTION EN HMWPE INDIVIDUELLES				
1 Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE	715002924	715002924	715004822	715002924
2 Plaque de protection complète en HDPE	715005290 (sauf MAX)	715005290	715005290 (sauf MAX)	715005259 (MAX uniquement)
	715005320 (MAX uniquement)	715005320	715005320 (MAX uniquement)	
3 Protecteurs pour bras longitudinaux en HMWPE	-	715003466	715004823	715003466 (modèles 2020 et antérieurs uniquement)
PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM INDIVIDUELLES				
1 Protecteurs de bras triangulaires en aluminium	715001667	715001667	715004820	715001667
2 Plaque de protection complète en aluminium	-	-	-	-
3 Protecteurs pour bras oscillants en aluminium	-	715008595	715004821	715008595

PLAQUES DE PROTECTION EN PLASTIQUE



Nos plaques en plastique glissent sur les obstacles en douceur et en silence, offrant une grande protection en terrain accidenté. En polyéthylène de masse moléculaire élevée (HMWPE) thermoformé résistant à l'abrasion.

• Plus léger que l'aluminium.

Offrez à votre Outlander et votre Renegade l'ensemble de protection complet ou procurez-vous chaque plaque individuellement

	Outlander	Outlander MAX	Outlander 6x6	G2, G2S	G2L	G2L MAX
PLAQUES DE PROTECTION EN PLASTIQUE INDIVIDUELLES						
1 Protectors de bras triangulaires G2	715002924	715002924	715002924	715002924	—	—
2 Protectors pour bras oscillants G2	715002925	—	715002925	715002925	—	—
3 Plaque de protection en plastique G2	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	—	715006115	715006116

PARE-CHOCS ET PROTECTIONS

PARE-CHOCS		
Pare-chocs avant Expedition	G2, G2L (sauf modèles X mr et modèles X xc 2022 et ultérieurs)	715007233
	- Fabriqué en tubes d'acier profilés de 3,8 cm pour une protection complète de l'avant du véhicule. - Protège les phares du véhicule et ne les obstrue pas. - Points de montage intégrés pour les feux. - Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.	
Pare-chocs arrière Expedition	G2, G2L	715007234
	- Fabriqué en tubes d'acier profilés de 3,8 cm pour une protection complète de l'arrière du véhicule. - Protège les feux arrière du véhicule et ne les obstrue pas. - Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable. - L'installation de la base G2 et du pare-chocs arrière DPS nécessite 705008164 et 705008165.	
Pare-chocs avant X mr	G2S 2023 et ultérieurs	715008198
	Renforce la protection avant du véhicule. Nécessaire comme point de fixation pour le relocalisateur de radiateur (715008898).	
Pare-chocs avant XT	G2	715004837
	- Offre une protection supplémentaire contre les obstacles. - Robuste et durable, il peut être ajouté au modèle Outlander de base afin de le convertir en modèle XT. - De série sur les modèles XT, XT-P, Mossy Oak et Limited. - Fabrication en gros tubes avec finition noire texturée et coins en métal.	
Pare-chocs arrière XT	G2	715004920
	- Offre une protection supplémentaire contre les obstacles. - Robuste et durable, il peut être ajouté au modèle Outlander de base afin de le convertir en modèle XT. - De série sur les modèles XT, XT-P, Mossy Oak et Limited. - Fabrication en gros tubes avec finition noire texturée et coins en métal.	
Pare-chocs avant XT	G2L	715001910
	- Treuil compatible. - Fabrication en gros tubes. - Protège le véhicule contre les obstacles. - De série sur les modèles XT.	
Pare-chocs arrière XT	G2L	715001911
	- Fabrication en gros tubes. - Protège le véhicule contre les obstacles. - De série sur les modèles XT.	
Pare-chocs avant Extreme	G2	715001286*
	G2L	715004279
	- Construction ultrarésistante. - Renforce la protection de l'avant des véhicules. - Compatible avec le pare-chocs avant XT. - Convient au système de chenilles Apache™ 360 (lorsque les panneaux latéraux sont retirés).	
<i>* Non compatible avec l'attelage avant.</i> <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		

Pare-chocs arrière Rancher	G2, G2L (sauf modèles 6x6)	715003462
----------------------------	----------------------------	-----------



- Parfait pour diriger des troupeaux d'animaux, car il protège à la fois le véhicule et les animaux.
- Surface étendue qui offre une protection supplémentaire à vos feux arrière.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Non compatible avec les systèmes de chenilles.

L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

Pare-chocs avant Extreme Renegade	G2S 2022 et antérieurs (sauf modèles X mr)	715002469
-----------------------------------	--	-----------



- Renforce la protection avant du véhicule.
- Nécessaire comme point de fixation pour le relocalisateur de radiateur (715008898).

PROTECTIONS

Protecteur latéral	G2 2019 et ultérieurs avec pare-chocs XT (sauf modèles X mr, 6x6 et MAX)	715004940*
--------------------	--	------------



- Ce protecteur latéral ultrarobuste remplit deux objectifs : protéger votre quad et améliorer son apparence.
- Il assure une protection latérale complète pour toutes les tâches liées au travail d'agriculture, d'élevage et de foresterie.
- En tube d'acier durable de 3 cm de diamètre avec revêtement anticorrosion intérieur et extérieur et un fini de peinture en poudre durable.
- Non compatible avec le repose-pieds auto-nettoyant.
- Les pare-chocs avant et arrière XT ou Rancher sont requis pour l'installation."

** Non compatible avec les pare-chocs Rancher avant et arrière.*

*** Rallonges de protecteur latéral (715003460) requises pour l'installation sur les modèles MAX.*

Rallonges de protecteur latéral <i>(photo non disponible)</i>	G2, G2L (modèles MAX uniquement)	715003460
--	----------------------------------	-----------

- Rallonges spécifiquement conçues pour le protecteur latéral et qui s'intègrent et s'adaptent parfaitement au look des modèles Outlander MAX.

Garde-boue	G2 (avec protecteurs d'aile de série)	715007089
------------	---------------------------------------	-----------



- Empêchent la boue, la neige et les débris d'entrer dans ce que vous transportez et protègent la remorque et les véhicules derrière vous.
- Confèrent une apparence esthétique à votre véhicule.
- Nécessitent le protecteur d'aile de série.
- Vendu par paires.

Protecteurs d'aile	G2 2012-2018 (sauf avec pneus 30") (sauf modèles 6x6)	715001764*
	G2 2019 et ultérieurs (avec pneus de 30") (sauf modèles 6x6)	715004250**
	G2L	715001909***
	Véhicules européens G2L uniquement 2015 et ultérieurs	715004487



- Ensemble conçu pour offrir une protection accrue contre la poussière et les débris ; indispensable pour ceux qui aiment conduire dans la boue.
- Fabriqué en plastique injecté qui épouse parfaitement les ailes de votre véhicule.
- Accessoire stylé qui rehaussera l'apparence robuste mais branchée du véhicule.
- L'ensemble comprend les extensions avant et arrière ainsi que le matériel de montage.

** De série sur les modèles G2 2019 et ultérieurs (sauf modèles X mr).*

*** De série sur G2 X mr 1000R.*

**** Non compatible avec les véhicules européens.*

Rallonges de protecteurs d'aile	G2 (sauf modèles 6x6)	715005111*
---------------------------------	-----------------------	------------



- Rallonges extralarges spécifiquement conçues pour les protecteurs d'aile afin d'empêcher les débris de vous atteindre lorsque vous conduisez ou d'endommager votre véhicule. Elles comprennent aussi des garde-boue qui protègent contre la boue et la neige, particulièrement lors de la conduite avec les chenilles.
- Fabriquées en polyéthylène de masse moléculaire élevée (HMWPE) pour une résistance à l'abrasion avancée.
- Comprend les rallonges avant et arrière.

** Doivent être utilisées avec les protecteurs d'aile pour G2 (715001764).*

Protecteurs d'ailes	G2S (sauf modèles X mr)	705012695
---------------------	-------------------------	-----------



- Rallonges d'aile intégrées offrant un aspect sportif et une protection complète contre la boue et l'eau.
- L'ensemble comprend les extensions avant et arrière ainsi que le matériel de montage.

Tubes de protection pour plateforme de chargement	G2 (modèles 6x6 uniquement)	715002030
	• Pare-chocs à boulonner pour les côtés de la plateforme 6x6. • Protègent les éléments extérieurs en plastique de la plateforme contre les roches, les arbres et autres obstacles lorsque vous traversez des zones étroites ou chargez la plateforme.	

Tubes de protection pour plateforme de chargement	G2L (modèles 6x6 uniquement)	715005266
	• Pare-chocs à boulonner pour les côtés de la plateforme 6x6. • Protègent les éléments extérieurs en plastique de la plateforme contre les roches, les arbres et autres obstacles lorsque vous traversez des zones étroites ou chargez la plateforme.	

ÉCLAIRAGE ET ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Ensemble de poignées et accélérateur chauffants intégrés	G2, G2L, G2S (2024 et ultérieurs)	715009284
	• Niveaux de chauffage affichés sur l'écran du véhicule. • Bouton ergonomique intégré à la poignée gauche. • Bouton unique pour la sélection du chauffage des poignées et de l'accélérateur.* • Cinq réglages de température pour l'accélérateur et les poignées. • Rapport de chauffage réglable entre poignées et accélérateur.* • Maintenez le bouton enfoncé pour atteindre rapidement la chaleur maximale. • Dernier réglage mémorisé.	

Ensemble de poignées et accélérateur chauffants	G2, G2L, G2S	715003250 Non compatible avec le système d'accélération électronique (iTC™)
	G2, G2L, G2S (2019 à 2021)	715008739* Compatible avec le système d'accélération électronique (iTC™)
	G2, G2L, G2S (2022 et ultérieurs)	715008739 Compatible avec le système d'accélération électronique (iTC™)
	• L'éclairage LED facilite la lecture des réglages de température. • Quatre réglages de température avec commande séparée pour le pouce et la poignée. • Retour au niveau de chaleur précédent.	

* Support de relocalisation (715007619) requis pour l'installation sur les modèles de catégorie T et G2L XU (modèles INTL)

Câble (photo non disponible)	G2L	710004567
• Requis pour l'installation de l'ensemble de poignées et accélérateur chauffants.		

Prise pour visière chauffante	G2, G2L	715001246
	• Située à un endroit stratégique sur le véhicule pour ne pas compromettre vos mouvements. • Prise pour visière permettant de conduire sans être incommodé par la buée. • Facile et rapide à installer. • Vendu à l'unité. • Visière chauffante non incluse.	

Poignées chauffantes et prise pour visière passager	G2, G2L (modèles MAX uniquement)	715008794
	• Remplacent les poignées pour passager de série. • Est intégré dans l'accoudoir un interrupteur avec deux réglages de température pour trois zones de chauffage des poignées. • Prise pour visière chauffante intégrée dans l'accoudoir.	

Ensemble de prise de courant USB 	G2, G2L, G2S	219400510
• Permet de recharger vos appareils électroniques pendant la conduite* (smartphone, MP3, vêtements chauffants, etc.). • Connecteurs à deux ports USB. • Ensemble plug-and-play. <i>* Selon le modèle, l'ensemble de prise peut ne pas recharger vos appareils pendant la conduite.</i>		
Dispositif de chauffage de siège 	G2, G2L	715007211
• Dispositif de chauffage de siège 25 W pour un confort de conduite. • Un seul réglage de température. • Coussinet chauffant et faisceau électrique uniquement. • Une housse de siège résistante (715007212) est nécessaire pour l'installation.		
Barre de son Bluetooth pour guidon par MTX 	G2, G2L, G2S	219400840
• Enceinte Bluetooth¹ aux commandes immédiatement accessibles. • Enceinte étanche IP66 de construction robuste, conçue pour usage extérieur. • Puissance de 150 watts, offrant une qualité sonore remarquable. • S'intègre parfaitement et fonctionne avec les appareils compatibles au système Bluetooth. • Comprend une entrée, un fil de mise à la terre et un fil d'allumage ainsi qu'une sortie auxiliaire et un câble de connexion de 8,89 cm. • Non compatible avec l'ensemble de protecteurs de guidon XT. • Conforme CE. <i>Remarque : Nous vous recommandons de choisir des formats de fichiers 320 kbps MP3, 192-256 kbps AAC ou AIFF ou WAV pour profiter pleinement du potentiel de l'enceinte. Des formats plus compressés affecteront probablement la qualité du son.</i>		
Support pour dispositif électronique 	G2, G2L (sauf modèles 6x6 et X mr)	715004919
• Polypropylène injecté robuste qui s'intègre parfaitement et s'installe facilement sur le tableau de bord. • Le support réglable peut accueillir en toute sécurité des smartphones ou de petites tablettes d'une longueur ou d'une largeur comprise entre 7,5 cm et 13,0 cm avec ou sans étui de protection. • Rangement intégré (2,1 l). • Guide-câbles pour faire passer le câble de charge à travers le couvercle. • Possibilité de déplacer la prise 12 V ou d'installer la prise USB dans le compartiment de rangement (prise USB vendue séparément). • Non compatible avec les pare-brise ou l'ensemble de prise d'air surélevée.		
Dispositif de chauffage du moteur	Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2) Outlander 1000 (G2)	605154278 715002043
Feux de route LED 9 cm (2 x 14 W) 	G2, G2L (sauf modèles X mr)	715010094
• Éclairages LED de 14 W produisant 1 260 lumens chacun. • Boîtier en aluminium moulé sous pression robuste comportant 6 LED haute puissance. • Disposent de deux points de fixation – si un point de fixation est défectueux suite à une collision, faites pivoter l'éclairage vers le point suivant et refixez-le. • Vendu par paires. • Certification CE • Projecteur diffusant un faisceau lumineux long et étroit, idéal pour la conduite à vitesse élevée. • Pare-chocs avant Expedition (715007233) et câble d'alimentation (715007275) requis pour l'installation.		
Éclairages LED à faisceau large 9 cm (2 x 14 W) 	G2, G2L (sauf modèles X mr)	715010093
• Éclairages LED de 14 W produisant 1 260 lumens chacun. • Boîtier en aluminium moulé sous pression robuste comportant 6 LED haute puissance. • Disposent de deux points de fixation – si un point de fixation est défectueux suite à une collision, faites pivoter l'éclairage vers le point suivant et refixez-le. • Vendu par paires. • Certification CE • Projecteur émettant un faisceau lumineux large, idéal pour les travaux comme le déneigement, les manœuvres ou la conduite dans la poussière et le brouillard. • Pare-chocs avant Expedition (715007233) et câble d'alimentation (715007275) requis pour l'installation.		
Éclairages LED ronds 10 cm (2 x 25 W) 	G2, G2L (sauf modèles X mr)	715002935
• Projecteurs LED de 25 W. • 1 800 lumens. • Robuste et étanche. • Avec le câblage de base et un interrupteur. • Grille de protection avec logo Can-Am. • Vendu par paires. • Pas de certification CE • Pare-chocs avant Expedition (715007233) et câble d'alimentation (715007275) requis pour l'installation.		
Barre d'éclairage LED double rangée 25 cm (60 W) 	G2, G2L (sauf modèles X mr)	715010065
• Équipée de 12 LED Cree de 5 W. • 5 400 lumens. • Une puissance considérable pour sa taille. • Robuste et étanche. • Peut être installée sur les pare-chocs avant, le toit sport et le toit bimini avec pare-soleil. • Pare-chocs avant Expedition (715007233) et câble d'alimentation (715007275) requis pour l'installation. • Éclaire jusqu'à plus de 460 m devant le véhicule et environ 20 m de chaque côté. • Certification CE		
Câble d'alimentation d'éclairage <i>(photo non disponible)</i>	G2, G2L	715007275
• Requis pour l'installation de la barre d'éclairage LED de 25 cm, ainsi que les éclairages LED 9 cm et 10 cm.		

Ensemble de phares Baja Designs	G2 (2022 et antérieurs)	715004284
	- Ces phares sont prêts à l'emploi et remplacent facilement vos phares de série grâce à une installation directe par boulonnage à l'emplacement des phares d'origine ; la mise à niveau à ces phares LED puissants Squadron Pro de Baja Designs est un jeu d'enfant. - Chaque phare est équipé de 4 LED Cree produisant 4 900 lumens à 40 W. - Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.	
Éclairages LED carrés 5 cm (2 x 10 W)	G2, G2L, G2S	715004293
	- Ensemble de 2 LED Cree 10 W de 900 lumens. - Éclairage à longue portée, jusqu'à 107 mètres, consommation inférieure à 1 ampère par ampoule. - L'ensemble de fixation pour phares multiposition est requis pour l'installation. - Pas de certification CE	
Ensemble de fixation pour phares multiposition	G2, G2L, G2S	715004274
	- Colliers de serrage en plastique à positions multiples qui s'adaptent à différentes tailles de tubes : de 19 mm à 38 mm. - Nécessaire pour l'installation des éclairages LED carrés de 5 cm (2 x 10 W). - L'ensemble comprend les supports de colliers de serrage et les câbles d'alimentation.	
Projecteur LED RAM†	G2, G2L, G2S	710005423
	- Projecteur LED de 540 lumens (9 W) ultrarobuste doté d'une double rotule de 2,5 cm de diamètre et d'un mécanisme de support en caoutchouc. - Pas de certification CE	
Fixation RAM pour support pour téléphone portable	G2, G2L, G2S	715001985
	Fixation pratique pour installer le support pour téléphone portable (715008786) (non compris) sur le guidon de votre engin.	
Chargeur C-TEK		860200997
	- CTEK, fabricant des chargeurs de batterie les plus intelligents au monde, a produit un chargeur spécifique à BRP pour tous les produits BRP. - Le chargeur est conçu pour répondre aux conditions arctiques exigeantes. - Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.	
Clé verte du système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)	G2, G2S (2018 et ultérieurs)	710005232
	- Technologie antivol. La clé du système de sécurité à codage numérique (D.E.S.S.) s'enclenche facilement sur le véhicule et permet de démarrer facilement et rapidement à chaque fois. - La clé communique à distance avec le véhicule, de sorte que celui-ci se met en marche uniquement lorsque l'encodage de la clé correspond, ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille. - La clé programmable D.E.S.S.™ peut également être programmée en 3 modes : - Mode Travaux : Limite la vitesse du véhicule à 40 km/h mais ne limite pas le couple moteur. - Mode normal : Limite la vitesse du véhicule à 70 km/h et à 50 % du couple. - Mode Performance : Aucune restriction. - Catégorie T homologuée.	

TREUILS

TREUILS CAN-AM HD

Treuil Can-Am HD 2500	G2, G2L (sauf cat. T 2022 et ultérieurs)	715006414
	- Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens. - Poignée d'embrayage ergonomique. - Engrenages et bagues tout en acier robustes, fournissent plus de couple et une durée de vie prolongée. - Frein automatique retenant 100 % de la charge. - Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries. - Télécommande filaire vendue séparément. - Câblage prêt à l'emploi et supports de fixation. - Interrupteur étanche monté sur le guidon. - Force de traction de 1 134 kg. - Câble en acier de 15,2 m de long et 4,8 mm de diamètre. - Conformité CE.	

Treuil Can-Am HD 3500	G2, G2L (sauf cat. T 2022 et ultérieurs)	715006415
	• Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens. • Poignée d'embrayage ergonomique. • Engrenages et bagues tout en acier robustes, fournissent plus de couple et une durée de vie prolongée. • Frein automatique retenant 100 % de la charge. • Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries. • Télécommande filaire vendue séparément.	
		• Câblage prêt à l'emploi et supports de fixation. • Interrupteur étanche monté sur le guidon. • Force de traction de 1 588 kg. • Câble acier de 15,2 m de long et 5,4 mm de diamètre. • Conformité CE.

NOUVEAU Treuil Can-Am HD 2500	Cat. T 2022 et ultérieurs et G2L XU (INT)	715008140
	• Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens. • Poignée d'embrayage ergonomique. • Engrenages et bagues tout en acier robustes, fournissent plus de couple et une durée de vie prolongée. • Frein automatique retenant 100 % de la charge. • Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.	
		• Télécommande filaire vendue séparément. • Interrupteur étanche monté sur le guidon. • Conformité CE. • Faisceau de câbles (715007746) nécessaire pour G2. • Faisceau de câbles (715002453) nécessaire pour G2L.

NOUVEAU Treuil Can-Am HD 3500	Cat. T 2022 et ultérieurs et G2L XU (INT)	715008141
	• Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens. • Poignée d'embrayage ergonomique. • Engrenages et bagues tout en acier robustes, fournissent plus de couple et une durée de vie prolongée. • Frein automatique retenant 100 % de la charge. • Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.	
		• Télécommande filaire vendue séparément. • Interrupteur étanche monté sur le guidon. • Conformité CE. • Faisceau de câbles (715007746) nécessaire pour G2. • Faisceau de câbles (715002453) nécessaire pour G2L.

ACCESSOIRES POUR TREUILS

Télécommande de treuil sans fil	Treuels Can-Am HD	715008286
	• Boutons marche/arrêt et d'entrée/sortie du treuil avec voyant LED. • Gros boutons d'entrée/sortie du treuil pour pouvoir les utiliser avec des gants. • Forme ergonomique avec une prise protubérante de type gâchette. • Système facile et rapide à installer grâce au faisceau de câblage inclus avec antenne intégrée et le nécessaire d'installation complet.	
		• Permet d'opérer le treuil dans un périmètre de 15,2 m, permettant ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation. • Tous les composants bénéficient d'une protection IP67. • Options de fixation sur le tableau de bord et le volant. • Compatible avec tous les treuels Can-Am HD.

Télécommande filaire	Treuels WARN	715006378
	Treuels Can-Am HD (715006414 et 715006415)	715006555
	Treuels Can-Am HD (715008140 et 715008141)	715008121
	• Permet d'ajouter une télécommande manuelle à son treuil ou un treuil de série. • Fonctionne avec l'interrupteur monté sur le guidon.	
		• Télécommande filaire et prise à distance incluses. • Câble de 3 m.

Ensemble de treuil arrière	G2 (sauf modèles 6x6)	715007100
	G2 (modèles 6x6 uniquement)	715006503
	G2L (modèles 6x6 uniquement)	715007099
	• Le treuil arrière télécommandé est une bénédiction lorsque vous voulez vous sortir d'un mauvais pas ou déplacer des charges lourdes. • L'ensemble comprend un treuil WARN étanche avec le faisceau électrique et le matériel pour une installation facile et rapide. • Force de traction de 1 361 kg. • Câble acier de 15,2 m de long et 5,5 mm de diamètre.	

Ensemble d'accessoires pour treuil		715002409
		• Tirez le meilleur parti de votre treuil. • Doublez votre puissance de traction, changez la direction et maintenez votre treuil en bon état de marche. • Comprend des estropes, une poulie coupée, un étrier et des gants de treuillage.

Guide-câble WARN	Treuels WARN	715007698
	• Double revêtement en poudre. • Nécessaire pour utiliser le treuil synthétique. Câble (715004254) sur treuels WARN. • À utiliser exclusivement avec des câbles de treuil synthétiques.	

Cintre à rouleaux	Treuels WARN	715007699
	Treuil Can-Am HD	710007459
	• Équipé de rouleaux en haut, en bas et sur les côtés afin de minimiser l'usure des câbles. Facilite les manœuvres lors du treuillage.	

Sangle et crochet avec verrou de sécurité <i>(photo non disponible)</i>	Treuils Can-Am HD	705014949
• Crochet et câble de remorquage robuste avec attache en acier inoxydable. • Comprend une sangle de sécurité en nylon.		
Câble de remplacement – Can-Am HD		705014983 705014984
	• Jouez la sécurité, ayez toujours un câble de rechange. • Force de traction de traction de 1 134 kg avec câble de 15,2 mm de long et 4,8 mm de diamètre pour 705014983. • Force de traction de traction de 1 588 kg avec câble de 15,2 mm de long et 5,5 mm de diamètre pour 705014984.	
Câble de remplacement – Treuils WARN ATV		715006256
	• Jouez la sécurité, ayez toujours un câble de rechange. • Force de traction de 1 588 kg. • Fil d'acier de qualité aéronautique de 15,2 m de long et 5,5 mm de diamètre.	
Câble synthétique pour treuil	Treuils WARN ATV	715004254
	• Plus facile à manipuler que le câble d'acier. • Remplace le câble d'origine sur les treuils WARN installés en usine ou vendu comme accessoire par BRP. • L'ensemble comprend : câble synthétique et gaine protectrice. • À utiliser de manière systématique avec le nouveau guide-câble (715007698). • Câble synthétique de 15,2 m de long et 4,8 mm de diamètre. • Force de traction de 1 588 kg.	
Plaque de fixation de treuil	G2S 2022 et antérieurs	715000927
	• Ajoute des fonctions à votre Renegade. • Convient aux treuils Can-Am par WARN.	
Faisceau de câbles de treuil <i>(photo non disponible)</i>	G2 2021 et ultérieurs, G2S 2021 et ultérieurs et G2L	715002453
• Câblage prêt à l'emploi requis pour installer le treuil WARN uniquement. • Non requis pour les treuils Can-Am HD.		

ATTELAGES

ATTELAGES		
Attelage arrière	G2, G2L (sauf modèles 6x6), G2S	715001925
	• Revêtement de finition par électrodéposition. • Support de montage de rotule d'attelage fixe. • Point d'attache fixe pour donner à votre véhicule une capacité de remorquage. • Capacité de remorquage de 590 kg. • Rotule d'attelage non comprise.	
Attelage avant et arrière pour barre de remorquage	G2, G2L, G2S	715008350
	• De série sur l'attelage de réception avant 5 cm. • Cet attelage a une capacité de remorquage de 750 kg. • Rotule d'attelage non comprise. • Acier forgé.	

ACCESSOIRES POUR ATTELAGES		
Rotule d'attelage arrière	G2S 2012 avec moteurs 800R ou 1000 G2S 2013 et ultérieurs, G2L et G2	715005186
	• Revêtement de finition par électrodéposition. • N'affecte pas la garde au sol. • Boule d'attelage non comprise. • Sur un modèle 4x4, cet attelage a une capacité de remorquage de 680 kg. • Sur un modèle 6x6, cet attelage a une capacité de remorquage de 750 kg. • Conforme à la réglementation européenne T. • Non compatible avec les modèles G2L avec plaques de protection arrière.	
Attelage de réception avant	G2	715000921
	• Attelage de réception avant pour tous les Outlander équipés ou non d'un treuil. • de 590 kg. • Permet de manœuvrer facilement votre remorque dans les espaces restreints. • Barre d'attelage vendue séparément. • Non compatible avec les pare-chocs avant Extreme, les pare-chocs Rancher ou les pelles ProMount.	
Cache en caoutchouc pour attelage		705204503
	• Cache en caoutchouc pour rotule d'attelage de 5 cm.	

Dispositif d'accouplement avant	T3	705205025
• Requis pour les modèles T3.		

Multiremorque		619590024
	• Les roues de cette remorque sont maintenant plus silencieuses et équipées de raccords de graissage. • Conçue pour un usage intensif. • 100 % en acier galvanisé. • Caractéristiques : base de contreplaqué de 12 mm, ancrage stable, points d'ancrage amovibles (4 pièces), • plateau basculant, parois amovibles et support pour bois en 4 pièces. • Grâce à leur surface lisse, le dessous et le châssis de la remorque sont conçus pour rouler facilement par-dessus les obstacles (pierre et bois). • Longueur du plateau : 182 cm • Largeur du plateau : 66 cm (partie inférieure) / 95 cm (partie supérieure) • Hauteur du plateau : 60 cm • Poids : 200 kg avec le support pour bois et les parois	

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Ensemble de prise d'air surélevée Renegade	G2S (2021 et ultérieurs)	715007083
 • Ensemble complet. • Rallonge de prise d'air et d'admission d'air pour la transmission CVT. • Sortie d'échappement qui s'intègre à la jauge supérieure de la console. • Idéal en terrain boueux. L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.		

Ensemble de relocalisation du radiateur Renegade	G2S (2023 et ultérieurs)	715008898
	G2S (2022 et antérieurs)	715001929
 • Permet de surélever le radiateur. • Préviens la diminution de la capacité de refroidissement en conditions boueuses. • Utilise le radiateur existant. • Comprend le matériel de fixation du support et les tuyaux. • Conçu pour une vidange et une maintenance aisées du système de refroidissement. • Radiateur non compris. • Pare-chocs avant Extreme Renegade (715002469) requis pour l'installation sur G2S 2022 et antérieurs ou pare-chocs avant X mr (715008198) requis pour l'installation sur 2023 et ultérieurs (sauf X mr). L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.		

Poignée spéciale pour terrains difficiles	G2, G2L, G2S	715003053
 • Poignée de préhension pratique et solide. • Permet aux conducteurs de redistribuer leur poids pour une meilleure traction dans des conditions exigeantes.		

Protecteur de radiateur	G2, G2S (sauf G2S avec moteur 500)	715001744
 • Grillage métallique couvrant l'avant du radiateur et offrant une protection contre les cailloux et les branches.		

Ensemble de prise d'air surélevée Outlander	G2 2015 et ultérieurs, G2L (sauf modèles X mr et 6x6)	715005999
 • Ensemble complet. • Rallonge de prise d'air et d'admission d'air pour la transmission CVT. • Sortie d'échappement qui s'intègre à la jauge supérieure de la console. • À installer sur un véhicule sans ensemble de protecteurs de guidon XT. • Idéal en terrain boueux. • Non compatible avec les pare-brise. L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.		

Ensemble de prise d'air surélevée Outlander	G2 (modèles X mr uniquement), G2L (modèles X mr uniquement)	715002518
 • Ensemble complet. • Rallonge de prise d'air et d'admission d'air pour la transmission CVT. • Sortie d'échappement qui s'intègre à la jauge supérieure de la console. • À installer sur un véhicule sans ensemble de protecteurs de guidon XT. • Idéal en terrain boueux. • Non compatible avec les pare-brise. • Comprend la sonde surélevée seulement. • Permet une entrée d'air plus élevée. • Pour un meilleur résultat, un support de jauge est requis. L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.		

Ensemble de relocalisation du radiateur Outlander	G2, G2L (sauf modèles X xc 2022 et ultérieurs et 6x6)	715001930
	• Permet de surélever le radiateur. • Préviens la diminution de la capacité de refroidissement en conditions boueuses. • Utilise le radiateur existant. • Comprend le matériel de fixation du support et les tuyaux.	• Conçu pour une vidange et une maintenance aisées du système de refroidissement. • Radiateur non compris.
<i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		
Plaques d'adhérence pour modèle X mr	G2 (modèles MAX uniquement), G2L	715001752
	• Permettent au conducteur de mieux stabiliser ses pieds durant la conduite dans un milieu très boueux. • L'aident à maintenir une position de conduite optimale afin de maximiser la traction du véhicule. • En aluminium. • Ne sont pas destinées au passager.	
Repose-pieds auto-nettoyants	G2 2015 et ultérieurs, G2L	715004759
	• Conception en aluminium. • Remplacent les repose-pieds d'origine. • Dotés de larges ouvertures pour évacuer la boue et la neige et empêcher qu'elles ne s'accumulent dans les repose-pieds.	• Conception agressive pour une traction améliorée. • Non compatible avec les protecteurs latéraux. • Vendu par paires.
Ensemble de repose-pieds renforcé	G2, G2L	715001131
	• Offrent une prise intégrée maximale et apportent plus de stabilité en conduite dynamique. • Extrémité surélevée offrant une meilleure prise dans les virages serrés. • En aluminium. • Vendu par paires.	
Filtre à air en mousse par Twin Air[†]	G2, G2S, G2L	715001333
	• Maximise la performance en augmentant la circulation d'air à tous les régimes. • Entretien facile : il suffit de le laver, de l'enduire d'huile à nouveau et de le réutiliser après avoir conduit sur des surfaces très poussiéreuses ou boueuses.	
Ressorts robustes	G2 2012-2018 (modèle de base, DPS, XT, X mr avec moteur 650 seulement et Limited - sauf 6x6) G2S (modèle de base avec moteurs 500 et 570 seulement) G2 2012-2018 (modèle de base, DPS, XT et X mr avec moteur 650 seulement - sauf 6x6) G2S (modèle de base avec moteurs 500 et 570 seulement) G2 2019 et ultérieurs (modèles de base, DPS et XT - sauf 6x6)	715003199 • Avant
	• Ressorts ultrarobustes pour une rigidité accrue. • Parfaits pour le déneigement et le transport de charges lourdes. • Améliorent la maniabilité. • De série sur les modèles Outlander PRO et Mossy Oak.	715003200 • Arrière
Protecteurs d'amortisseurs avant	G2, G2L, G2S	715500301
	• Orifices de ventilation. • Offrent une protection supplémentaire en terrain accidenté et contre les intempéries. • Vendu par paires.	
Ensembles d'amortisseurs robustes avant et arrière	G2L (modèles 4x4 et 6x6)	715007841 • Avant
		715008136 • Arrière
	• Amortisseurs plus rigides que ceux de série, pour une utilisation intensive. • Amélioration de la capacité de charge, de la garde au sol et du confort (avant et arrière). • Vendu par paires.	
Jeu de ressorts arrière robustes Extreme	G2	715001998
	• Par exemple, pour une utilisation avec la remorque Forest Pro Log.	

ACCESSOIRES D'URGENCE

Kit d'urgence	715006102
	• Le kit d'urgence complet comporte tout l'équipement et les fournitures essentiels pour sortir des pires situations dans lesquelles les passionnés de sports motorisés peuvent se retrouver. • Comprend câbles de démarrage, compresseur d'air, kit de réparation de pneus, trousse de premiers secours, sangle à cliquet, ruban adhésif, sangle de remorquage de 1 500 kg, serre-câbles et chiffons.

BÂCHES, AUTOCOLLANTS ET EXTRAS

Bâche de remorquage	G2 (sauf modèles MAX)	715001737
	G2 (modèles MAX et X mr 1000R uniquement)	715001736
	G2L (sauf modèles MAX)	715002026
	G2L (modèles MAX uniquement)	715002025



- Toile ultrarésistante en polyester teint dans la masse résistant aux UV.
- Protège le pare-brise et les panneaux de couleur contre l'abrasion.
- Les principales zones d'abrasion sont renforcées par une double épaisseur de toile.
- Ouverture pour accéder au bouchon de réservoir de carburant.
- Cette bâche de remorquage résistante aux intempéries protège votre véhicule lors du transport.
- Facile et rapide à installer.
- Conçue pour un ajustement parfait à votre véhicule, avec ou sans accessoires de marque Can-Am.

Bâche de remisage	G2, G2L, G2 X mr (sauf 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr	715001720
	G2, G2L (modèles MAX et X mr 1000R uniquement)	715001668
	G2 (modèles 6x6 uniquement)	715005095
	G2 MAX (modèles 6x6 uniquement)	715004488
	G2L (modèles 6x6 uniquement)	715005261
	G2L MAX (modèles 6x6 uniquement)	715006024



- Bâches de remisage résistant aux intempéries.
- Uniquement pour le remisage du véhicule.
- En polyester teint dans la masse résistant aux UV.
- Facile et rapide à installer.
- Conçue pour un ajustement parfait à votre véhicule, avec ou sans accessoires de marque Can-Am.

Fanion	715000277 • Jaune
--------	-------------------



- De couleur vive, il indique votre position à tous.
- Idéal pour les dunes et les nouveaux adeptes.
- 2,4 m de long.
- Support inclus (715000127).

Sangles à cliquet rétractables Bolt-On†	295101072
---	-----------



- Parfaites pour transporter un véhicule ou arrimer les chargements.
- S'assemblent facilement : se boulonnent sur toute surface plane (p. ex. la benne ou le châssis).
- Sangles de 2,5 cm de large x 1,8 m de long avec coutures ultrarobustes, offrant une capacité de charge de 226 kg et une résistance à la rupture de 680 kg.
- Le bouton poussoir permet à la sangle de se détendre puis de s'enrouler automatiquement sur elle-même, alors que le mécanisme d'encliquetage resserre la sangle solidement, afin qu'elle maintienne en place votre véhicule ou votre chargement en toute sécurité.
- La poignée en caoutchouc assure une prise solide tandis que le crochet enrobé de vinyle protège la surface sur laquelle sera fixée la sangle à cliquet.
- Vendu par paires.

Sangles à cliquet	715008309 • Noir/Gris
-------------------	-----------------------



- Pour des charges maximales allant jusqu'à 181 kg.
- Sangle de 2,5 cm x 3 m avec logos Can-Am, Sea-Doo et Ski-Doo.
- Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
- Crochets en S recouverts.
- Par 2.

Sangle à cliquet robuste	715008308
--------------------------	-----------



- Pour des charges maximales allant jusqu'à 454 kg.
- Sangle de 38 mm x 1,8 m avec marques BRP.
- Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
- Crochets à revêtement noir.
- Filet de 300 mm inclus.
- Par 2.

Verrou du levier de vitesse	G2, G2L	715007337
-----------------------------	---------	-----------



- Sécurise le levier de vitesses du véhicule en verrouillant sa position.
- Empêche le véhicule de passer au point mort sans la clé de sécurité.

Bouchon de réservoir d'essence verrouillable	G2, G2L, G2S	860200387
		619590085 • (Scandinavie)



- Se verrouille pour protéger l'accès au carburant.
- Satisfait aux critères de l'EPA.

Support pour plaque d'immatriculation	G2S	715001401
	G2L	715002498



- Offre un endroit précis où installer la plaque d'immatriculation.
- S'installe à l'arrière du véhicule.

Pas de traction ? Pas de problème. Les chenilles Apache XC sont conçues pour les terrains difficiles. Avec une flottation et une stabilité améliorées, elles gèrent la neige profonde, la boue et n'importe quelle autre situation entre les deux. Le système, conçu pour optimiser les angles d'attaque, réduire le bruit et offrir une durabilité inégalée, permet d'affronter toutes les saisons.

CONÇUS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

Les reliefs agressifs offrent une traction maximale sans renoncer à la maniabilité. Un châssis en acier renforcé augmente la résistance, tandis que le patin central améliore l'alignement et réduit le déchenillage. La réduction des niveaux de bruit, vibrations et rudesse (NVH) et le positionnement des roues garantissent un fonctionnement silencieux et sans à-coups. De plus, grâce aux roulements remplaçables, les roues durent plus longtemps.



SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE

SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE		
Système de chenilles Apache Backcountry	G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S	715005247
	• Conçu pour offrir la meilleure flottation et la meilleure performance dans la neige profonde. • Surface de contact 23 % plus grande que celle du modèle Apache 360 LT. • Augmente considérablement la garde au sol de 18 cm, permettant de garder le véhicule hors de la neige profonde. • Crampons de 5 cm pour une traction maximale sur la neige. • L'ensemble de fixation Apache Backcountry et le préfiltre à air pour moteur et admission d'air sont requis. • Usage hivernal uniquement. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	
Ensemble de fixation Apache Backcountry <i>(photo non disponible)</i>	G2 2018 et antérieurs, G2S 2018 et antérieurs, G2L	715004830
	G2 2019 et ultérieurs, G2S 2019 et ultérieurs	715004796
• Requis pour l'installation du système Apache Backcountry Track. • Le module DPS et le préfiltre sont requis et vendus séparément. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		

APACHE XC ET XC LT

Système de chenilles Apache XC LT	G2 2019 et ultérieurs, G2S 2019 et ultérieurs	715007719
	• Version longue. • Tout nouveau concept de chenilles pour optimiser la conduite en conditions de fort enneigement. • Réduction de l'effort de direction grâce aux 4 roues en tandem. • Les vibrations sont réduites en raison de l'alignement des roues avec la bande de roulement de la chenille et l'amortisseur d'arbre monté en tandem. • Direction plus précise grâce à cet alignement des roues et de la chenille et un bon contact avec le sol. • Crampons de 3,175 cm à l'avant et à l'arrière pour une traction et une stabilité latérale améliorées. • Largeur de la chenille : 31,75 cm à l'avant et 38,1 cm à l'arrière. • 7,62 cm de garde au sol en plus par rapport aux pneus de 27". • Les amortisseurs d'arbre supplémentaires, les amortisseurs en tandem, la conception des chenilles et la disposition des roues réduisent considérablement le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH). • Guide central pour optimiser l'alignement des chenilles et atténuer le déraillement. • Disposition des chenilles optimisée avec un angle d'attaque accru pour mieux franchir les obstacles et améliorer les performances dans la neige. • Châssis en acier embouti et soudé pour une résistance et une durabilité améliorées. • Entretien facilité grâce à un moyeu et des roulements de roue remplaçables. • Le moyeu principal est un bain d'huile comportant 3 roulements pour une lubrification en continu. • Module DPS et préfiltre pour moteur et CVT requis. • Ensemble de fixation vendu séparément. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

Système de chenilles Apache XC	G2 2019 et ultérieurs, G2S 2019 et ultérieurs	715008664
	• Tout nouveau concept de chenilles pour optimiser la conduite en conditions de fort enneigement. • Réduction de l'effort de direction grâce aux 4 roues en tandem. • Les vibrations sont réduites en raison de l'alignement des roues avec la bande de roulement de la chenille et l'amortisseur d'arbre monté en tandem. • Direction plus précise grâce à cet alignement des roues et de la chenille et un bon contact avec le sol. • Crampons de 3,175 cm à l'avant et à l'arrière pour une traction et une stabilité latérale améliorées. • Largeur de la chenille : 31,75 cm à l'avant et 38,1 cm à l'arrière. • 8,25 cm de garde au sol en plus par rapport aux pneus de 25". • Les amortisseurs d'arbre supplémentaires, les amortisseurs en tandem, la conception des chenilles et la disposition des roues réduisent considérablement le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH). • Guide central pour optimiser l'alignement des chenilles et atténuer le déraillement. • Disposition des chenilles optimisée avec un angle d'attaque accru pour mieux franchir les obstacles et améliorer les performances dans la neige. • Châssis en acier embouti et soudé pour une résistance et une durabilité améliorées. • Entretien facilité grâce à un moyeu et des roulements de roue remplaçables. • Le moyeu principal est un bain d'huile comportant 3 roulements pour une lubrification en continu. • Module DPS et préfiltre pour moteur et CVT requis. • Ensemble de fixation vendu séparément. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

Ensemble de fixation Apache XC et XC LT (photo non disponible)	G2 2019 et ultérieurs, G2S 2019 et ultérieurs	715008200
• Requis pour l'installation du système de chenilles Apache XC et XC LT. • Module DPS pour chenilles et préfiltre non inclus. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		

APACHE 360 ET 360 LT

Système de chenilles Apache 360	G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S	715006323
	• Des chenilles multifonctionnelles parfaites pour tous les quads Can-Am. • Garde au sol moyenne de 41 cm. • Crampons de 2,5 cm à l'avant et de 3,2 cm à l'arrière. • L'ensemble de fixation Apache 360 et 360 LT et le préfiltre à air pour moteur et admission d'air sont requis. • Conforme CE. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

Système de chenilles Apache 360 LT	G2, G2L, G2S	715005103
	• Chenilles multifonctionnelles conçues pour supporter de lourdes charges et convenant à la plupart des véhicules hors route Can-Am. • Surface de contact réglable pour plus de performance en terrain difficile. • Surface de contact de 7 à 9 % plus importante que celle du modèle Apache 360. Garde au sol moyenne de 41 cm. Crampons de 2,5 cm à l'avant et de 3,2 cm à l'arrière. • Conforme CE. • Quads : L'ensemble de fixation Apache 360 et 360 LT, le module DPS pour chenilles et les préfiltres de l'admission d'air du moteur et de la CVT sont requis et vendus séparément. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

APACHE 360 LT 6X6

Système de chenilles Apache 360 LT (6x6)

G2, G2L (6x6 uniquement)

715005104



- Chenilles multifonctionnelles conçues pour supporter de lourdes charges et convenant à la plupart des véhicules hors route Can-Am.
- Le réglage de la hauteur de la roue avant permet d'obtenir un meilleur angle d'attaque et de meilleures performances sur terrain accidenté lorsque la roue est levée ou une surface de contact plus grande pour une flottation accrue lorsqu'elle est abaissée.
- Augmentation moyenne de la garde au sol de 11,4 cm.
- Crampons de 2,5 cm à l'avant et de 3,2 cm à l'arrière.
- L'ensemble de fixation Apache 360 LT, le module DPS pour chenilles et le préfiltre pour moteur et CVT sont requis.
- Construction robuste et fiable.
- Conforme CE.
- Exclusivement pour l'Outlander 6x6.
- Recommandé pour une utilisation sur neige uniquement.

L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

Ensemble de fixation Apache 360 et 360 LT

(photo non disponible)

G2 2018 et antérieurs (sauf modèles 6x6), G2S 2018 et antérieurs, G2L

715007207

G2 2019 et ultérieurs (sauf modèles 6x6), G2S 2019 et ultérieurs

715007206

G2 2018 et antérieurs, G2L (modèles 6x6)

715004991

G2 2019 et ultérieurs (modèles 6x6)

715005105

- Requis pour installer les systèmes de chenilles Apache 360 et 360 LT.
- Module DPS et préfiltre non inclus.

L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE CHENILLES APACHE

Module DPS pour chenilles

(photo non disponible)

G2, G2L, G2S

715007338

- Module DPS innovant qui garantit la précision du compteur de vitesse et optimise la direction assistée pour un contrôle parfait des chenilles et une grande facilité de conduite.
- Nécessaire pour installer les systèmes de chenilles Apache et Backcountry.

L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

Préfiltre d'admission d'air

715003483



- Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
- Filtre les particules de plus de 0,19 mm.
- Installation aisée sans outil.
- Indispensable pour maintenir la garantie du véhicule lorsqu'un système de chenilles est installé.
- Nécessaire pour installer les systèmes de chenilles Apache et Backcountry.
- De série sur Outlander 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R et G2L PRO.
- Non compatible avec les ensembles de prise d'air surélevée.

Préfiltre d'admission d'air moteur

G2, G2L, G2S

715004729



- Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
- Filtre les particules de plus de 0,13 mm.
- Indispensable pour maintenir la garantie du véhicule lorsqu'un système de chenilles est installé.

Ensemble de 2 roues

Système de chenilles Apache Backcountry
(chenilles arrière uniquement)

860201230
· 141 mm



- Réduit la résistance au roulement.
- Comprend deux roues, les supports et le matériel.
- Ajoutez jusqu'à 2 ensembles par chenille arrière.
- Peut prolonger la durée de vie des patins sur la neige dure.

Patins avec inserts Vespel[†]

Système de chenilles Apache Backcountry

503194815



- Utilisez des inserts DuPont Vespel pour moins de frottement.
- Durée de vie prolongée.
- Peuvent être coupés à la longueur souhaitée.
- Huit sont nécessaires par véhicule.
- Vendu à l'unité.

Grattoirs à neige pour rails

Système de chenilles Apache Backcountry

860201728



- Fournissent une lubrification supplémentaire en cas de neige et de glace.
- Montés sur le rail, petits et légers.
- Le concept de bobine permet de faire marche arrière sans provoquer de dégâts.
- Rangement facile en cas de non-utilisation.

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE

APACHE BACKCOUNTRY

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre sans prise d'air surélevée	Préfiltre avec prise d'air surélevée
2015 et ultérieurs	G2L	715005247	715004830	715007338	715004729	715003483 (de série sur les modèles G2 et le modèle G2L PRO)
2018 et antérieurs	G2, G2S					
2019 et ultérieurs	G2, G2S					
2019 et ultérieurs	G2 1000R	715005247 et 715005891	715004796			

APACHE XC ET XC LT

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre sans prise d'air surélevée	Préfiltre avec prise d'air surélevée
2019 et ultérieurs	G2, G2S	715007719 et 715008664	715008200	715007338	715004729	715003483 (de série sur les modèles G2 et le modèle G2L PRO)

APACHE 360 ET APACHE 360 LT

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre sans prise d'air surélevée	Préfiltre avec prise d'air surélevée
2015 et ultérieurs	G2L	715006323 (Apache 360) OU 715005103 (Apache 360 LT)	715007207	715007338	715004729 et 715003483 (de série sur les modèles G2 et le modèle G2L PRO)	715004729
2018 et antérieurs	G2, G2S					
2019 et ultérieurs	G2, G2S		715007206			

APACHE 360 LT 6X6

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre sans prise d'air surélevée	Préfiltre avec prise d'air surélevée
2018 et antérieurs	G2 6x6	715005104	715004991	715007338	715004729 et 715003483 (de série sur les modèles G2 et le modèle G2L PRO)	715004729
2019 et ultérieurs	G2L 6x6					
2019 et ultérieurs	G2 6x6		715005105			

CONCEVEZ UN ENSEMBLE QUI FONCTIONNE BIEN.

Associez un ensemble de fixation, un châssis de poussée et une lame. Ensuite, personnalisez-le avec des accessoires tels que le système d'orientation de la pelle, les extensions de lame ou les marqueurs d'extrémité. Facile à installer, conçue pour durer et suffisamment résistante pour les travaux difficiles de l'hiver, cette gamme couvre tous les besoins.



PELLES PROMOUNT

ENSEMBLES DE PELLE PROMOUNT

TABLEAU DE RÉFÉRENCE					
	Acier noir 137 cm	Acier noir 152 cm	Acier noir 168 cm	Flex2 152 cm	Flex2 168 cm
Ensemble de pelle	715007753	715007754	715007755	715008181	715008182
Lame	715004472	715004202	715009881	715004203	715009883
Châssis de poussée	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980
Plaque de fixation	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751

PELLES ACIER

Ensembles de pelle acier Can-Am ProMount Lame 137 cm	G2, G2L, G2S	■ 7715007753 • Noir
	• Ces ensembles comprennent : - Lame acier Can-Am ProMount - Châssis de poussée avec système de fixation rapide - Plaque de fixation	
Ensembles de pelle acier Can-Am ProMount Lame 152 cm	G2, G2L, G2S	■ 7715007754 • Noir
	• Ces ensembles comprennent : - Lame acier Can-Am ProMount - Châssis de poussée avec système de fixation rapide - Plaque de fixation	
Ensembles de pelle acier Can-Am ProMount Lame 168 cm	G2, G2L, G2S	■ 715007755 • Noir
	• Ces ensembles comprennent : - Lame acier Can-Am ProMount - Châssis de poussée avec système de fixation rapide - Plaque de fixation	
Lames acier Can-Am ProMount Lame 137 cm	Compatible avec le châssis de poussée ProMount	■ 715004472 • Noir
	• Lames disponibles individuellement pour créer votre propre ensemble. • Compatibles avec les accessoires de lame Can-Am ProMount pour améliorer encore la polyvalence de la pelle (certains accessoires ne sont pas compatibles avec les pelles de 137 cm). • Non compatibles avec les ailerons latéraux ProMount, les extensions de lame et les marqueurs d'extrémité. • Déblaie un chemin de 127 cm lorsque la pelle est à son angle maximal. • Hauteur de lame de 37 cm.	
Lames acier Can-Am ProMount Lame 152 cm	Compatible avec le châssis de poussée ProMount	■ 715004202 • Noir
	• Lames disponibles individuellement pour créer votre propre ensemble. • Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle. • Déblaie un chemin de 137 cm lorsque la pelle est à son angle maximal. • Hauteur de lame de 43 cm.	
Lames acier Can-Am ProMount Lame 168 cm	Compatible avec le châssis de poussée ProMount	■ 715009881 • Noir
	• Lames disponibles individuellement pour créer votre propre ensemble. • Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle. • Déblaie un chemin de 152 cm lorsque la pelle est à son angle maximal. • Hauteur de lame de 43 cm.	
Lames acier Can-Am ProMount Lame 183 cm	Compatible avec le châssis de poussée ProMount	■ 715009877 • Noir
	• Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation, le réglage se faisant de manière simple et rapide, sans outils. • Lame de pelle en acier de calibre 12. • Lame d'usure remplaçable. • Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement. • Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige. • Déblaie un chemin de 168 cm lorsque la pelle est à son angle maximal. • Hauteur de lame de 43 cm. Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.	

ENSEMBLE DE PELLE CAN-AM ProMount FLEX2

Ensemble de pelle Can-Am ProMount Flex2 152 cm

G2, G2L, G2S

■ 715008181



- Ces ensembles comprennent :
 - Lame Can-Am ProMount Flex2
 - Châssis de poussée avec système de fixation rapide
 - Plaque de fixation

Ensemble de pelle Can-Am ProMount Flex2 168 cm

G2, G2L, G2S

■ 715008182 • Noir



- Chaque ensemble comprend :
 - Lame Can-Am ProMount Flex2
 - Châssis de poussée avec système de fixation rapide
 - Plaque de fixation

PELLES ASYMÉTRIQUES

Lames asymétriques Can-Am ProMount Lame unidirectionnelle acier 152 cm

G2, G2L, G2S

715007261



- Facilitez-vous la tâche avec les bons outils, déblayez les longues allées en éloignant la neige.
- L'extrémité de l'aileron mesure 63 cm de hauteur et se rétrécit jusqu'à 43 cm.
- La lame à neige unidirectionnelle « à aileron » a été conçue pour rejeter la neige vers le haut.
- Le déflecteur en caoutchouc (715007299) empêchant la neige d'être projetée sur le conducteur est proposé comme accessoire (vendu séparément).
- Logo Can-Am.

Lames asymétriques Can-Am ProMount Lame unidirectionnelle acier 168 cm

G2, G2L, G2S

715007263



- Facilitez-vous la tâche avec les bons outils, déblayez les longues allées en éloignant la neige.
- L'extrémité de l'aileron mesure 63 cm de hauteur et se rétrécit jusqu'à 43 cm.
- La lame à neige unidirectionnelle « à aileron » a été conçue pour rejeter la neige vers le haut.
- Le déflecteur en caoutchouc (715007299) empêchant la neige d'être projetée sur le conducteur est proposé comme accessoire (vendu séparément).
- Logo Can-Am.

Lames asymétriques Can-Am ProMount Lame unidirectionnelle acier 183 cm

G2, G2L, G2S

715009879



- Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation, le réglage se faisant de manière simple et rapide, sans outils.
- Facilitez-vous la tâche avec les bons outils, déblayez les longues allées en éloignant la neige.
- L'extrémité de l'aileron mesure 67 cm de hauteur et se rétrécit jusqu'à 43 cm.
- La lame à neige unidirectionnelle « à aileron » a été conçue pour rejeter la neige vers le haut.
- Le déflecteur en caoutchouc (715007299) empêchant la neige d'être projetée sur le conducteur est proposé comme accessoire (vendu séparément).
- Logo Can-Am.

Rabat de caoutchouc pour lame unidirectionnelle ProMount

(photo non disponible)

715007299

- Permet des projections de neige plus efficaces dans diverses conditions d'enneigement.

PELLES CAN-AM ProMount FLEX2

Lame Can-Am ProMount Flex2 152 cm

Compatible avec le châssis de poussée ProMount

715004203



- La lame en UHMWPE, matériau souple et absorbant les chocs, empêche d'endommager votre pelle en cas d'impact accidentel.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.
- Déblaye un chemin de 137 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.


Lame Can-Am ProMount Flex2 168 cm	Compatible avec le châssis de poussée ProMount	715009883
	• La lame en UHMWPE, matériau souple et absorbant les chocs, empêche d'endommager votre pelle en cas d'impact accidentel. • Lame d'usure remplaçable. • Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.	• Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige. • Déblaye un chemin de 152 cm lorsque la pelle est à son angle maximal. • Hauteur de lame de 43 cm. • Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.

Lame Can-Am ProMount Flex2 183 cm	Compatible avec le châssis de poussée ProMount	715009868
	• Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation, le réglage se faisant de manière simple et rapide, sans outils. • La lame en UHMWPE, matériau souple et absorbant les chocs, empêche d'endommager votre pelle en cas d'impact accidentel. • Lame d'usure remplaçable. • Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.	• Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige. • Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle. • Déblaye un chemin de 168 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.

ACCESSOIRES POUR PELLES CAN-AM ProMount

Châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide		G2, G2L, G2S	715004980
	• Tubes en acier robustes conçus pour résister aux manœuvres les plus rigoureuses. • Le chariot central offre une force de poussée et une traction optimales. • Conçu pour une hauteur de levage maximale de la pelle. • Comprend un système de fixation rapide à alignement automatique, une pédale facilitant le déverrouillage et une poignée ergonomique pour le réglage de l'angle de la pelle.		
	• Cintre à rouleaux et interrupteur de fin de course pour pelle ProMount recommandé pour prolonger la durée de vie du câble du treuil. • Plaque de fixation Can-Am ProMount requise pour l'installation. • Lames pivotant à gauche ou à droite, 5 positions. • Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.		

Plaque de fixation Can-Am ProMount	G2, G2L, G2S	715007751
	• Requisite pour installer le châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide. • Plaque de fixation conçue pour demeurer bien fixée toute l'année sans compromettre la garde au sol. • Peut s'installer sur les quads avec ou sans les plaques de protection Can-Am. • Cintre à rouleaux pour pelle inclus.	

Extension de châssis de poussée Can-Am ProMount		G2, G2L, G2S	715006257
	• Extension de châssis de poussée de 30 cm. • Requis lorsque la pelle est installée avec des systèmes de chenilles Apache.		

NOUVEAU Système d'orientation de la pelle Can-Am ProMount	G2, G2L, G2S	715010904
	• Vitesse de fonctionnement améliorée pour des ajustements plus rapides de l'angle de la pelle. • Convertit le système de pelle en une unité facile à contrôler depuis le siège du conducteur. • D'une seule main, vous contrôlez tous les mouvements de la pelle ; il ne vous reste plus qu'à vous concentrer et à gérer l'opération de déblaiement.	• Compatible avec la lame ProMount. • Le châssis de poussée (715004980) est requis. • L'extension de châssis de poussée (715006257) est nécessaire pour l'installation avec le pare-chocs avant Rancher. • Treuil et pelle vendus séparément. • Non compatible avec le système de chenilles Apache Backcountry LT.

NOUVEAU Patins de glissement à ajustement rapide pour chasse-neige		Lames ProMount acier et Flex2 152 cm (toutes les années), 168 cm et 183 cm (2025 et antérieures)	715009751
	• Fabrication en acier zingué pour résister à la corrosion.		
	• Ajustement simple et rapide, sans outils.		
	• Réglages prédéfinis pour différentes hauteurs.		
	• Diamètre de patin plus grand pour une plus grande surface de contact avec le sol.		
	• Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation.		

Marqueurs d'extrémité Can-Am ProMount		G2, G2L, G2S	715004206
 • Vous aident à discerner les bords de votre pelle. • Hauteur : 60 cm. • Vendu par paires. • Compatible avec les lames acier et Flex2 Can-Am ProMount avec ou sans extension de lame (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).			

Ailerons latéraux Can-Am ProMount	G2, G2L, G2S	715006258
	• Permet de garder la neige dans la pelle. • Dimensions : 43,2 cm x 33 cm. • Vendu par paires. • Compatible avec les lames acier et Flex2 Can-Am ProMount avec ou sans extension de lame (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).	
Lame d'usure incurvée Can-Am ProMount	G2, G2L, G2S	715007791 · 152 cm 715007792 · 168 cm
	• Lame d'usure conçue avec une lèvre inférieure qui se replie. • L'augmentation de la surface permet de moins creuser en présence de surfaces inégales. • Idéale pour le gravier, l'herbe, les pavés et d'autres surfaces molles recouvertes de neige.	
Lame d'usure en plastique Can-Am ProMount	G2, G2L, G2S	715004480 · 137 cm 715004481 · 152 cm 715004482 · 168 cm 715004483 · 183 cm
	• Pour aider à prévenir les rayures sur les allées lisses et les surfaces qui marquent.	
Lame de traînée arrière	Pelles ProMount (152 cm et plus)	715007794
	• Racloir pivotant en acier de ¼" d'épaisseur. • Se soulève lorsque le véhicule avance afin de ne pas affecter le raclage. • Capacité accrue de dégagement de la neige. • Raclage plus agressif en marche arrière. • Soulève la lame du sol de manière à ce qu'elle racle uniformément. • Longueur réglable pour une compatibilité avec les lames de 152 cm, 168 cm et 183 cm. • Compatible avec les lames ProMount (Flex et acier).	
Cintre à rouleaux pour pelle	G2, G2L, G2S	705009222
	• Diamètre permettant de réduire l'usure du câble lors de l'utilisation de la pelle. • Peut être utilisé avec toutes les pelles ProMount. • Inclus dans l'ensemble de plaque de fixation pour pelle (715007751).	
Ensemble de poulie pour pelle Alpine Super-Duty	G2, G2L	715000279
	• Ensemble de poulie qui doit être utilisé avec un treuil lors de l'utilisation d'une pelle. • Recommandé pour augmenter l'efficacité du treuil. • Doit être utilisé avec le pare-chocs avant XT.	
Câble de treuil synthétique pour pelles	715000540	
	• Spécialement conçu pour les travaux de déneigement. • Câble synthétique robuste et durable de 2,4 m. • Résiste à la tension des tractions répétées à angles prononcés effectuées avec de lourdes charges. • Remplacez temporairement votre câble de treuil pour la saison hivernale afin d'éviter l'usure de votre câble d'acier.	
Interrupteur de fin de course pour pelle (photo non disponible)	G2, G2L, G2S	715006259
• Pour contrôler la tension du câble lors de la surélévation du système de pelle. • Évite d'endommager le treuil, le châssis de poussée de la pelle et le véhicule.		

ACCESSOIRES G3, G3L

Packs hero unit quads	52
Accessoires LinQ : facilité d'installation et d'enlèvement	54
Sacs et rangement	65
Pare-brise	67
Guidons et rétroviseurs	68
Plaques de protection	70
Pare-chocs et protections	72
Éclairage et accessoires électriques	73
Treuil	76
Attelages	78
Performance	79
Bâches et extras	80
Systèmes de chenilles Apache	81
Pelles ProMount	84






SYSTÈME LINQ

Votre quad est votre machine à toute épreuve et votre billet pour l'aventure. Libérez tout son potentiel grâce au système LinQ. Arrimez et déchargez facilement votre équipement : pas de tracasseries, pas d'outils, aucune autre préoccupation que la conduite.

UN NOUVEAU MODE DE VERROUILLAGE

BASE COULISSANTE LinQ

Disponible pour l'Outlander 6x6 2026, la nouvelle base coulissante LinQ se présente en deux parties : une plaque de montage bas profil qui reste quasiment invisible, tandis que la base coulissante se clipse instantanément lorsque vous en avez besoin.



SYSTÈME LinQ

s'adapte aux accessoires de taille moyenne ou aux accessoires lourds avec deux tailles de base : des bases de 16" pour les fixations standard et des bases de 36" qui optimisent la capacité de chargement.

LinQ LITE

conçue pour un rangement compact et mobile (max. 2 kg par loquet). Il vous permet de monter des accessoires sur des rails ou des surfaces verticales.

PACKS HERO UNIT QUADS

ÉTAPE 1
INDISPENSAB-
LES

PACK	DESCRIPTION SKU	G3L/G3	G3L ÉLECTRIQUE	G3L 6X6 / G3 6X6
Indispensables débutant	Ensemble d'outils LinQ	715006829	715006829	715006829
	Ensemble d'installation de la base LinQ ou ensemble d'installation de la base coulissante (requis pour l'ensemble d'outils LinQ)	860201806	860201806	715009123
	Protecteurs d'ailes	715006336*		
	Rails pour garde-boue LinQ Lite	715009474	715009474	715009474
	Bâche de remorquage	715010578 / 715010579	715010578 / 715010579	
* Pour les unités autres que de catégorie T, il faut passer au SKU 715005349				
+				

ÉTAPE 2
UTILISATIONS

PACK	DESCRIPTION SKU	G3L/G3	G3L ÉLECTRIQUE	G3L 6X6 / G3 6X6
Aventure (sauf X mr)	Coffre arrière LinQ	715009312 / 715009499	715009312	
	Bidon de carburant LinQ – 15 l	860202246		860202246
	Ensemble d'installation de la base LinQ (requis pour le bidon de carburant LinQ)	860201806		860201806
	Ensemble de pare-brise haut**	715006480*	715006480*	715006480*
	Feux de route LED 9 cm (2 x 14 W)	715009775	715009775	715009775
	Câble d'alimentation pour éclairage (requis pour les éclairages LED)	715005353	715005353	715005353
	Ensemble de repose-pieds rétractables en aluminium	715008199	715008199	715008199
	Protecteur de radiateur	715005333		715005333
* Pour les modèles Backcountry et XT-P, il faut passer au SKU 715010902. ** Sur les unités qui ne sont pas livrées avec des protège-mains, l'ensemble de structures pour protège-mains sera nécessaire pour installer le pare-brise. *** Sur les unités DPS et 6x6 DPS, l'installation d'un pare-chocs avant sera requise pour les éclairages LED. **** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation d'un pare-chocs arrière s'il n'est pas fourni avec l'unité, et d'un ensemble de plaques de protection.				
OU				

PACK	DESCRIPTION SKU	G3L/G3	G3L ÉLECTRIQUE	G3L 6X6 / G3 6X6
Utilitaire/ Agriculture (sauf X mr)	Panier de rangement LinQ	715005274 / 715010173	715005274	715005274 / 715010173
	Porte-outils à boulonner (à utiliser dans le panier de rangement LinQ)	715008896	715008896	715008896
	Pinces à cliquet LinQ	715005340	715005340	715005340
	Pare-brise Adventure bas réglable	715005860 / 715009219		715005860 / 715009219
	Extension de console	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide	715004980	715004980	715004980
	Ensemble de montage Can-Am ProMount	715009483	715009483	715009483
	Barre d'éclairage LED double rangée 25 cm (60 W)	715010065	715010065	715010065
	Câble d'alimentation pour éclairage (requis pour les éclairages LED)	715005353	715005353	715005353
* Sur les unités DPS et 6x6 DPS, l'installation d'un pare-chocs avant sera requise pour la barre d'éclairage LED. ** Sur les unités DPS, Pro HD5 Base et 6x6 DPS, l'installation d'un treuil avant sera requise. *** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation d'un pare-chocs arrière s'il n'est pas fourni avec l'unité.				
OU				

PACK	DESCRIPTION SKU	G3L/G3	G3L ÉLECTRIQUE	G3L 6X6 / G3 6X6
Foresterie (sauf X mr)	Porte-tronçonneuse LinQ	715004975	715004975	715004975
	Bidon de carburant LinQ – 15 l	860202246	860202246	860202246
	Ensemble d'installation de la base LinQ (requis pour le bidon de carburant LinQ)	860201806	860201806	860201806
	Grande boîte de rangement ou panier de rangement LinQ	715007001 / 715010173	715007001	
	Pare-brise Adventure haut ultrarésistant	715007268 / 715009458		715007268 / 715009458
	Extension de console	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Treuil arrière	715010087		
	Barre d'éclairage LED double rangée 25 cm (60 W)	715010065	715010065	715010065
	Câble d'alimentation pour éclairage (requis pour les éclairages LED)	715005353	715005353	715005353
* Sur les unités DPS et 6x6 DPS, l'installation d'un pare-chocs avant sera requise pour la barre d'éclairage LED. ** Sur les unités DPS, Pro HD5 Base et 6x6 DPS, l'installation d'un treuil avant sera requise. *** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation d'un pare-chocs arrière et des protège-mains XT s'ils ne sont pas fournis avec l'unité.				

PACKS HERO UNIT QUADS

ÉTAPE 2
UTILISATIONS

OU				
PACK	DESCRIPTION SKU	G3L/G3	G3L ÉLECTRIQUE	G3L 6X6 / G3 6X6
Chasse (sauf X mr)	Étui pour armes à feu LinQ	715009240	715009240	715009240
	Ensemble de fixation pour étui d'arme à feu LinQ - Sur le garde-boue	715006074	715006074	715006074
	Rallonges de porte-bagages LinQ	715004954 / 715009281+715009475	715004954	715009281
	Pincès à cliquet LinQ	715005340	715005340	715005340
	Treuil arrière	715010087		
	Ensemble de pare-brise ultrahaut**	715006481*	715006481*	715006481*
	Barre d'éclairage LED double rangée 38 cm (90 W)	715010066	715010066	715010066
	Câble d'alimentation pour éclairage (requis pour les éclairages LED)	715005353	715005353	715005353

* Pour les modèles Backcountry et XT-P, il faut passer au SKU 715010902.
** Sur les unités qui ne sont pas livrées avec des protège-mains, l'ensemble de structures pour protège-mains sera nécessaire pour installer le pare-brise.
*** Sur les unités DPS et 6x6 DPS, l'installation d'un pare-chocs avant sera requise pour la barre d'éclairage LED.
**** Sur les unités DPS, Pro HD5 Base et 6x6 DPS, l'installation d'un treuil avant sera requise.
***** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation d'un pare-chocs arrière s'il n'est pas fourni avec l'unité, et d'un ensemble de plaques de protection.

OU				
PACK	DESCRIPTION SKU	G3L/G3	G3L ÉLECTRIQUE	G3L 6X6 / G3 6X6
Neige (sauf X mr)	Ensemble de chenilles Apache XC	715008664	715008664	
	Ensemble de fixation de chenilles Apache XC	715008264	715008264	
	Ensemble de pelle acier Can-Am ProMount 152 cm	715006203	715006203	715006203
	Pare-brise Adventure haut ultrarésistant	715007268 / 715009458		715007268 / 715009458
	Extension de console	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Coffre arrière LinQ	715009471 / 715009472	715009471 / 715009472	
	Porte-outils LinQ	715007358	715007358	715007358
	Ensemble de poignées et accélérateur chauffants intégrés	715009284	715009284	715009284
	Poignées chauffantes et prise pour visière passager	715005358	715005358	715005358
	Dispositif de chauffage de siège	715007211*	715007211*	715007211*
	Housse de siège résistante (requis pour le dispositif de chauffage de siège)	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*
	Défecteurs d'air latéraux Adventure	715005862 / 715009462		715005862 / 715009462
	Défecteurs d'air pour poignées du passager	715001669	715001669	715001669
	Éclairages LED à faisceau large 9 cm (2 x 14 W)	715009774	715009774	715009774
	Câble d'alimentation pour éclairage (requis pour les éclairages LED)	715005353	715005353	715005353

* Convient aux modèles monoplace et MAX sans siège passager amovible.
** Sur les unités DPS et 6x6 DPS, l'installation d'un pare-chocs avant sera requise pour les éclairages LED.
*** Sur les unités DPS, Pro HD5 Base et 6x6 DPS, l'installation d'un treuil avant sera requise.
**** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation d'un pare-chocs arrière et de protège-mains touring s'ils ne sont pas fournis avec l'unité, + un ensemble de plaques de protection.

OU				
PACK	DESCRIPTION SKU	G3L/G3	G3L ÉLECTRIQUE	G3L 6X6 / G3 6X6
Hiver (sauf X mr)	Ensemble de poignées et accélérateur chauffants intégrés	715009284	715009284	715009284
	Pare-brise Adventure haut ultrarésistant	715007268 / 715009458		715007268 / 715009458
	Extension de console	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Dispositif de chauffage de siège	715007211*	715007211*	715007211*
	Housse de siège résistante (requis pour le dispositif de chauffage de siège)	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*
	Poignées chauffantes et prise pour visière passager	715005358	715005358	715005358
	Défecteurs d'air latéraux Adventure	715005862 / 715009462		715005862 / 715009462
	Défecteurs d'air pour poignées du passager	715001669	715001669	715001669

* Convient aux modèles monoplace et MAX sans siège passager amovible.
** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation de protège-mains touring s'ils ne sont pas fournis avec l'unité.

ACCESSOIRES LINQ : FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'ENLÈVEMENT



- Aucun outil nécessaire : installez et retirez rapidement les accessoires à la main.
- Équipez votre véhicule Can-Am en un rien de temps pour des tâches spécialisées.
- Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.

G3

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16"		1 Coffre de chargement avant	2 Porte-bagages avant	3 Coffre de chargement arrière	4 Porte-bagages arrière	LinQ peut s'empiler dessus
	NOUVEAU Glacière rigide LinQ (18 l) 715010491	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer à l'intérieur* du coffre de chargement avant.	NON	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	NON	NON
	Boîte à outils LinQ 715008111	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 Installation possible à l'intérieur* ou sur le coffre de chargement avant.				
	Sac LinQ SR 21 l 860202449	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement sur le couvercle du coffre de chargement avant.				
	Sac de sport LinQ 17 l 860202447	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 Installation possible à l'intérieur* ou sur le coffre de chargement avant.				
	NOUVEAU Glacière semi-rigide LinQ 20 l 295101252					
	Boîte de rangement modulaire LinQ 10 l 715005494					
	Boîte de rangement modulaire LinQ 20 l 715007112					
	Boîte de rangement modulaire LinQ 30 l 715006830					
	Ensemble d'outils LinQ 715006829					
	Sac repliable LinQ 40 l 715008110	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement sur le couvercle du coffre de chargement avant.				
	Bidon de carburant LinQ - 15 l 860202246	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement à l'intérieur* du coffre de chargement avant.	NON	NON		
	Bidon d'huile LinQ - 3,785 l 860202445					
	Étui pour armes à feu LinQ 715009240	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer sur le couvercle du coffre de chargement avant.				
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36"		Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Coffre de chargement arrière	Porte-bagages arrière	LinQ peut s'empiler dessus
	Panier de rangement LinQ (90 l) 715010173	NON	OUI	NON	OUI	NON
	Boîte de rangement avant LinQ (90 l) 715005272	OUI			NON	
	Boîte de rangement LinQ (53 l) 715010172	NON			OUI, ne convient pas si un pare-brise avant est installé	OUI
	Boîte bas profil LinQ (63 l) 715007827					
	Coffre arrière LinQ (145 l) 715009471		NON	NON	OUI, retirer le porte-bagages arrière pour l'installation.	NON
	Coffre arrière LinQ (87 l) - G3 715009499		OUI		NON	OUI
	Boîte isotherme LinQ 35 l 715006998					
	Étui pour armes à feu LinQ 715009240					
SUPPORTS ET PORTE-BAGAGES LinQ		Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Coffre de chargement arrière	Porte-bagages arrière	LinQ peut s'empiler dessus
	Pincettes à cliquet LinQ 715005340	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	OUI	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	OUI	NON
	Porte-outils LinQ 715007358					
	Porte-tronçonneuse LinQ 715004975	OUI	NON	NON	NON	NON
	Rallonge de porte-bagages avant LinQ 715009281	NON	OUI		OUI	
	Rallonge de porte-bagages arrière LinQ 715009475		NON			

* Il est nécessaire de retirer le couvercle du coffre de chargement avant.

ACCESSOIRES LINQ : FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'ENLÈVEMENT



- Aucun outil nécessaire : installez et retirez rapidement les accessoires à la main.
- Équipez votre véhicule Can-Am en un rien de temps pour des tâches spécialisées.
- Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.

G3L

G3L		1	2	3	4	
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16"		Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Coffre de chargement arrière	Porte-bagages arrière	LinQ peut s'empiler dessus
	NOUVEAU Glacière rigide LinQ (18 l) 715010491	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer à l'intérieur* du coffre de chargement avant.	NON	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	NON	NON
	Boîte à outils LinQ 715008111	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 Installation possible à l'intérieur* ou sur le coffre de chargement avant.				
	Sac LinQ SR 21 l 860202449	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement sur le couvercle du coffre de chargement avant.				
	Sac de sport LinQ 17 l 860202447	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 Installation possible à l'intérieur* ou sur le coffre de chargement avant.				
	NOUVEAU Glacière semi-rigide LinQ 20 l 295101252					
	Boîte de rangement modulaire LinQ 10 l 715005494			OUI		
	Boîte de rangement modulaire LinQ 20 l 715007112			NON		
	Boîte de rangement modulaire LinQ 30 l 715006830			NON		
	Ensemble d'outils LinQ 715006829	OUI				
	Sac repliable LinQ 40 l 715008110	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement sur le couvercle du coffre de chargement avant.		NON	NON	NON
	Bidon de carburant LinQ - 15 l 860202246	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806				
	Bidon d'huile LinQ - 3,785 l 860202445	À installer uniquement à l'intérieur* du coffre de chargement avant.				
	Étui pour armes à feu LinQ 715009240	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer sur le couvercle du coffre de chargement avant.				
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36"		Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Coffre de chargement arrière	Porte-bagages arrière	LinQ peut s'empiler dessus
	Grande boîte de rangement LinQ 715007001	NON	NON	NON	OUI	NON
	Panier de rangement LinQ (90 l) 715005274		OUI			
	Boîte de rangement LinQ (53 l) 715006997		OUI, ne convient pas si un pare-brise avant est installé			OUI
	Boîte bas profil LinQ (63 l) 715007827	OUI	OUI	NON	NON	NON
	Boîte de rangement LinQ (90 l) 715005272					
	Coffre arrière LinQ (87 l) - G3L 715009312					
	Coffre arrière LinQ (145 l) 715009471					
	Boîte isotherme LinQ 35 l 715006998					
	Étui pour armes à feu LinQ 715009240					
SUPPORTS ET PORTE-BAGAGES LinQ		Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Coffre de chargement arrière	Porte-bagages arrière	LinQ peut s'empiler dessus
	Pinces à cliquet LinQ 715005340	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	OUI	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	OUI	NON
	Porte-outils LinQ 715007358					
	Rallonge de porte-bagages LinQ 715004954	NON	NON	NON		
	Porte-tronçonneuse LinQ 715004975	OUI			NON	

* Il est nécessaire de retirer le couvercle du coffre de chargement avant.

ACCESSOIRES LINQ : FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'ENLÈVEMENT



- Aucun outil nécessaire : installez et retirez rapidement les accessoires à la main.
- Équipez votre véhicule Can-Am en un rien de temps pour des tâches spécialisées.
- Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.

G3 MAX

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16"

 NOUVEAU Glacière rigide LinQ (18 l) 715010491	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer à l'intérieur* du coffre de chargement avant.	NON	NON	NON	NON
 Boîte à outils LinQ 715008111	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement sur le couvercle du coffre de chargement avant.				
 Sac LinQ SR 21 l 860202449	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 Installation possible à l'intérieur* ou sur le coffre de chargement avant.		OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806		NON
 Sac de sport LinQ 17 l 860202447					
 NOUVEAU Glacière semi-rigide LinQ 20 l 295101252					
 Boîte de rangement modulaire LinQ 10 l 715005494					
 Boîte de rangement modulaire LinQ 20 l 715007112					
 Boîte de rangement modulaire LinQ 30 l 715006830					
 Ensemble d'outils LinQ 715006829					
 Sac repliable LinQ 40 l 715008110			OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement sur le couvercle du coffre de chargement avant.		
 Bidon de carburant LinQ - 15 l 860202246			OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement à l'intérieur* du coffre de chargement avant.		NON
 Bidon d'huile LinQ - 3,785 l 860202445					
 Étui pour armes à feu LinQ 715009240	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer sur le couvercle du coffre de chargement avant.				

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36"

		avant	arrière	arrière	dessus
 Panier de rangement LinQ (90 l) 715010173	NON	OUI	NON	OUI	NON
 Boîte de rangement avant LinQ (90 l) 715005272	OUI			NON	
 Boîte de rangement LinQ (53 l) 715010172	NON			OUI, ne convient pas si un pare-brise avant est installé	OUI
 Boîte bas profil LinQ (63 l) 715007827					
 Coffre arrière LinQ (139 l) 715009472		NON	OUI, retirer le porte-bagages arrière pour l'installation.	NON	NON
 Coffre arrière LinQ (87 l) – G3 715009499			NON	OUI	
 Boîte isotherme LinQ 35 l 715006998		OUI		NON	
 Étui pour armes à feu LinQ 715009240	OUI	NON			

SUPPORTS ET PORTE-BAGAGES LinQ

	Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Coffre de chargement arrière	Porte-bagages arrière	LinQ peut s'empiler dessus
Pincettes à cliquet LinQ 715005340	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	OUI	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	OUI	NON
Porte-outils LinQ 715007358					
Porte-tronçonneuse LinQ 715004975	OUI	NON	NON	NON	NON
Rallonge de porte-bagages avant LinQ 715009281	NON	OUI			
Rallonge de porte-bagages arrière LinQ 715009475		NON		OUI	

* Il est nécessaire de retirer le couvercle du coffre de chargement avant.

ACCESSOIRES LINQ : FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'ENLÈVEMENT



- Aucun outil nécessaire : installez et retirez rapidement les accessoires à la main.
- Équipez votre véhicule Can-Am en un rien de temps pour des tâches spécialisées.
- Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.

G3L MAX

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16"	1 Coffre de chargement avant	2 Porte-bagages avant	3 Coffre de chargement arrière	4 Porte-bagages arrière	LinQ peut s'empiler dessus
NOUVEAU Glacière rigide LinQ (18 l) 715010491	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer à l'intérieur* du coffre de chargement avant.	NON	NON		NON
Boîte à outils LinQ 715008111	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement sur le couvercle du coffre de chargement avant.				
Sac LinQ SR 21 l 860202449			OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806		
Sac de sport LinQ 17 l 860202447			NON	NON	OUI
NOUVEAU Glacière semi-rigide LinQ 20 l 295101252					
Boîte de rangement modulaire LinQ 10 l 715005494	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 Installation possible à l'intérieur* ou sur le coffre de chargement avant.				
Boîte de rangement modulaire LinQ 20 l 715007112					
Boîte de rangement modulaire LinQ 30 l 715006830					
Ensemble d'outils LinQ 715006829					
Sac repliable LinQ 40 l 715008110	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement sur le couvercle du coffre de chargement avant.				
Bidon de carburant LinQ - 15 l 860202246	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement à l'intérieur* du coffre de chargement avant.				
Bidon d'huile LinQ - 3,785 l 860202445					
Étui pour armes à feu LinQ 715009240	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer sur le couvercle du coffre de chargement avant.				
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36"	Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Coffre de chargement arrière	Porte-bagages arrière	LinQ peut s'empiler dessus
Grande boîte de rangement LinQ 715007001	NON	NON	NON	OUI	NON
Panier de rangement LinQ (90 l) 715005274		OUI		NON	
Boîte de rangement LinQ (90 l) 715005272	OUI	NON	NON	OUI	OUI
Coffre arrière LinQ (87 l) - G3L 715009312	NON	OUI		OUI, ne convient pas si le siège passager est installé	
Boîte de rangement LinQ (53 l) 715006997		OUI, ne convient pas si un pare-brise avant est installé			
Boîte bas profil LinQ (63 l) 715007827		NON	NON	NON	NON
Coffre arrière LinQ (139 l) 715009472		OUI		OUI	
Boîte isotherme LinQ 35 l 715006998			NON	NON	NON
Étui pour armes à feu LinQ 715009240				NON	
SUPPORTS ET PORTE-BAGAGES LinQ	Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Coffre de chargement arrière	Porte-bagages arrière	LinQ peut s'empiler dessus
Pinces à cliquet LinQ 715005340	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	OUI	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	OUI	NON
Porte-outils LinQ 715007358					
Rallonge de porte-bagages LinQ 715004954	NON	NON	NON	NON	NON
Porte-tronçonneuse LinQ 715004975	OUI				

* Il est nécessaire de retirer le couvercle du coffre de chargement avant.

ACCESSOIRES LINQ : FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'ENLÈVEMENT



- Aucun outil nécessaire : installez et retirez rapidement les accessoires à la main.
- Équipez votre véhicule Can-Am en un rien de temps pour des tâches spécialisées.
- Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.

6X6		1	2	3	
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16"		Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Plateforme de chargement arrière	LinQ peut s'empiler dessus
	NOUVEAU Glacière rigide LinQ (18 l) 715010491	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer à l'intérieur* du coffre de chargement avant.	NON	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base coulissante LinQ 715009123	NON
	Boîte à outils LinQ 715008111	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement sur le couvercle du coffre de chargement avant.			
	Sac LinQ SR 21 l 860202449	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 Installation possible à l'intérieur* ou sur le coffre de chargement avant.			OUI
	Sac de sport LinQ 17 l 860202447				NON
	Boîte de rangement modulaire LinQ 10 l 715005494				NON
	Boîte de rangement modulaire LinQ 20 l 715007112				NON
	Boîte de rangement modulaire LinQ 30 l 715006830			NON	
	Ensemble d'outils LinQ 715006829	OUI			
	Sac repliable LinQ 40 l 715008110	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement sur le couvercle du coffre de chargement avant.		OUI, avec l'ensemble d'installation de la base coulissante LinQ 715009123 Doit être installé sous le porte-bagages LinQ pour plateforme de chargement (715009336).	NON
	NOUVEAU Bidon de carburant LinQ - 15 l 715007822	NON			
	Bidon de carburant LinQ - 15 l 860202246	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer uniquement à l'intérieur* du coffre de chargement avant.			
	Bidon d'huile LinQ - 3,785 l 860202445				
	Étui pour armes à feu LinQ 715004968	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806 À installer sur le couvercle du coffre de chargement avant.		NON	
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36"		Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Coffre de chargement arrière	LinQ peut s'empiler dessus
	Panier de rangement LinQ (90 l) 715005274 ou 715010173	NON	OUI	OUI, avec 2 ensembles d'installation de la base coulissante LinQ 715009123 (uniquement lorsque les parois de la plateforme sont retirées)**	NON
	Boîte de rangement avant LinQ (90 l) 715005272	OUI			OUI
	Boîte de rangement LinQ (53 l) 715006997 ou 715010172	NON	OUI, ne convient pas si un pare-brise avant est installé		OUI
	Boîte bas profil LinQ (63 l) 715007827		NON		NON
	Coffre arrière LinQ (87 l) 715009499 ou 715009312		OUI		NON
	Boîte isotherme LinQ 35 l 715006998				
	Étui pour armes à feu LinQ 715004968				
SUPPORTS ET PORTE-BAGAGES LinQ		Coffre de chargement avant	Porte-bagages avant	Coffre de chargement arrière	LinQ peut s'empiler dessus
	Pincettes à cliquet LinQ 715005340	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base LinQ 860201806	OUI	OUI, avec l'ensemble d'installation de la base coulissante LinQ 715009123 ou sur les parois de la plateforme arrière	NON
	Porte-outils LinQ 715007358				
	NOUVEAU Porte-bagages LinQ pour plateforme de chargement 715009336	NON	NON	OUI	OUI
	Porte-tronçonneuse LinQ 715004975	OUI		NON	NON

* Il est nécessaire de retirer le couvercle du coffre de chargement avant.
** Le bas profil LinQ (63 l) (715007828) n'est pas compatible avec l'Outlander 6x6 MAX.
Installation uniquement dans une configuration de 16" tout à l'arrière de la plateforme de chargement.

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16"

NOUVEAU Glacière rigide LinQ (18 l)

G3, G3L

715010491



- La configuration LinQ 16" polyvalente convient à de nombreux véhicules.
- Construction par rotomoulage rigide.
- Poignées moulées pour une installation et un retrait rapides.
- Isolation de qualité pour une conservation optimale de la glace.
- Couvercle étanche à l'air et aux intempéries.
- Le système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.
- Capacité de 18 litres.

NOUVEAU Bidon de carburant LinQ 20 l

G3 (modèles 6x6 uniquement)
G3L (modèles 6x6 uniquement)

715007822



- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Bec antidéversement pour une utilisation facile.
- Capacité de 20 litres.
- Conforme à la nouvelle norme sur les dispositifs pare-flammes.
- Dimensions : L 30,5 x l 48,3 x h 30,5 cm.
- Compatible uniquement s'il est installé sous le porte-bagages LinQ pour plateforme de chargement (715009336).
- Se renseigner sur les réglementations locales en matière de transport de carburant.

Bidon de carburant LinQ - 15 l

G3 (sauf modèles X mr)
G3L (sauf modèles X mr)

860202246



- Installation rapide, aisée et sûre avec le système LinQ.
- Bec antidéversement pour une utilisation facile.
- Capacité de 14 litres.
- En conformité avec la norme la plus récente sur les dispositifs pare-flammes.
- Aucun accessoire LinQ 16" ne peut être empilé sur le bidon de carburant LinQ 15 l.
- Ne peut pas être placé sur le capot arrière en raison des restrictions de poids.
- Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.
- Se renseigner sur les réglementations locales en matière de transport de carburant.

Bidon d'huile LinQ - 3,78 l

G3 (sauf modèles X mr)
G3L (sauf modèles X mr)

860202445



- Capacité de 3,78 litres.
- Aucun accessoire LinQ 16" ne peut être empilé sur le bidon d'huile de 3,78 l.
- Ne peut pas être placé sur le capot arrière en raison des restrictions de poids.
- Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Porte-tronçonneuse LinQ

G3 (sauf modèles X mr)
G3L (sauf modèles X mr)

715004975



- Grâce à ce système, la tronçonneuse est placée à la verticale pour gagner de l'espace sur le porte-bagages et l'étui protège la chaîne.
- La chaîne est pincée, pour plus de rapidité et un maintien renforcé.
- Compatible avec la majorité des tronçonneuses disponibles sur le marché, la majorité des lames ne dépassant pas 45 cm.
- Compatible avec tous les accessoires LinQ 16" qui tiennent dans le coffre de chargement avant.
- Permet l'installation du porte-outils LinQ.
- Non compatible avec la rallonge de porte-bagages LinQ lorsqu'elle est installée sur le porte-bagages avant du véhicule.

Boîte modulaire LinQ

G3, G3L

715005494 • (10 l)

715007112 • (20 l)

715006830 • (30 l)



- Il est possible d'empiler d'autres boîtes modulaires pour toujours avoir le bon équipement à portée de main.
- Ayez toujours la boîte de la bonne taille.
- S'installe sur n'importe quelle base LinQ d'une largeur de 16".
- Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.
- Ne peut pas être placé sur le capot arrière en raison des restrictions de poids.

Enveloppe thermique pour boîte modulaire LinQ (10 l)

G3, G3L

219401110



- Doublure isolée.
- S'adapte parfaitement dans la boîte modulaire LinQ (10 l).
- Peut contenir sept canettes de 355 ml.
- Maintient la glace froide pendant une journée.
- Dimensions intérieures : L 22,86 x l 43,18 x h 54,61 cm.

Ensemble d'outils LinQ	G3, G3L	715006829
	- Inclut : - Pince coupante - Pince à bec de canard - Pince étai - Manche de clé à cliquet 3/8" - Rallonge de clé à cliquet 6" - Emplacement de stockage de la courroie CVT (courroie non incluse) - Douille longue 19 mm 3/8" - 6 pièces - Douille 18 mm 3/8" - Douille longue 17 mm 3/8" - 6 pièces - Douille 15 mm 3/8" - Douille 13 mm 3/8" - Douille 10 mm 3/8" - Douille 8 mm 3/8"	- Clé Torx T40 3/8" - Clé Torx T30 3/8" - Clé Torx T20 3/8" - Barre de déblocage 3/8" - Ensemble de clés mixtes : - Clé 19 mm - Clé 18 mm - Clé 15 mm - Clé 13 mm - Clé 10 mm - Clé 8 mm - Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîte à outils LinQ	G3, G3L	715008111
	- Construction haute précision en polyéthylène haute densité injecté procurant rigidité et durabilité. - Capacité maximum de 19 l. - Couvercle verrouillable, scellé et résistant aux intempéries. - Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil.	- Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr. - Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>

Sac repliable LinQ 40 l	G3, G3L	715008110
	- Sac parfaitement étanche, dont la partie supérieure se replie, où vous pourrez ranger et mettre vos affaires à l'abri. - Monté sur LinQ à l'aide d'une base en plastique rigide robuste. - Solution de stockage haute capacité de 40 l. - Doublure du fond du sac en mousse pour mieux protéger votre équipement.	- Poignée intégrée pour faciliter le transport. - Marinée pour une utilisation en eau salée. - Dimensions : L 35,56 x l 48,26 cm x h ajustable. - Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac LinQ SR 21 l	G3, G3L	860202449
	- Sac extensible semi-rigide. - Capacité de 21 l.	Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac de sport LinQ 17 l	G3, G3L	860202447
	- Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr. - Capacité de 17 litres. - Base du sac thermoformée en HDPE (polyéthylène haute densité) offrant rigidité et durabilité.	- Fond rigide, partie supérieure semi-rigide. - Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil. - Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

NOUVEAU Glacière semi-rigide LinQ 20 l	G3, G3L	295101252
	- Une capacité de 20 litres, isolée et étanche. - Installation rapide, facile et sûre du système LinQ. - Se fixe avec un jeu de fixations LinQ. - Sac isotherme souple à utiliser sur une journée. - Poche filet sur le couvercle.	- Poche avec fermeture à glissière sous le couvercle pour un accès facile et rapide. - Intérieur amovible pour faciliter le nettoyage. - Poignées facilitant le transport. - Peut contenir douze canettes de 355 ml. - Dimensions : L 48,3 x l 33 x h 25,4 cm.

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36"

Coffre arrière LinQ (145 l)	G3 (sauf modèles MAX) G3L (sauf modèles MAX)	715009471
	- Coffre arrière en polyéthylène remplaçant le porte-bagages arrière pour une intégration parfaite et l'augmentation de la capacité de chargement. - Capacité de stockage de 145 l. - Installation et démontage faciles avec le système LinQ. - Des fixations LinQ doivent être installées dans le coffre de chargement arrière (4 fixations LinQ incluses).	- Possibilité d'installer des accessoires LinQ 16" sur le couvercle pour augmenter la capacité de chargement. - Le nouveau système de verrouillage ergonomique et résistant offre une excellente étanchéité. - Possibilité d'installer les porte-outils LinQ (715008896) sur le coffre. - Verrouillable avec une serrure sur le devant (deux clés incluses).

NOUVEAU Séparateur de boîte de rangement arrière (145 l)	G3 (sauf modèles MAX et 6x6) G3L (sauf modèles MAX et 6x6)	715010103
	- Installation facilitée par des bandes auto-agrippantes. - Comprend un séparateur gauche et un séparateur droit. - Mesure 176 mm. - Il est installé à un endroit précis de la boîte de rangement pour soigneusement la diviser en 3 parties similaires. - Nécessite le coffre arrière LinQ 145 l (715009471).	

Coffre arrière LinQ (139 l)	G3 (modèles MAX uniquement) G3L (modèles MAX uniquement)	715009472
	• Coffre arrière en polyéthylène remplaçant le porte-bagages arrière pour une intégration parfaite et l'augmentation de la capacité de chargement. • Capacité de stockage de 139 l. • Installation et démontage faciles avec le système LinQ. • Des fixations LinQ doivent être installées dans le coffre de chargement arrière (4 fixations LinQ incluses). • Compatible avec le siège passager.	• Le nouveau système de verrouillage ergonomique et résistant offre une excellente étanchéité. • Possibilité d'installer les porte-outils LinQ (715008896) sur le coffre. • Verrouillable avec une serrure sur le devant (deux clés incluses).
NOUVEAU Séparateur de boîte de rangement arrière (139 l)	G3 (modèles MAX uniquement) G3L (modèles MAX uniquement)	715010111
	• Installation facilitée par des bandes auto-agrippantes. • Comprend un séparateur gauche et un séparateur droit. • Mesure 248 mm. • Il est installé à un endroit précis de la boîte de rangement pour soigneusement la diviser en 3 parties similaires. • Nécessite le coffre arrière LinQ 139 l (715009472).	
Coffre arrière LinQ (87 l) – G3L	G3L	715009312
	• Boîte de rangement arrière en polyéthylène à l'épreuve des intempéries. • S'adapte uniquement sur le porte-bagages arrière. • Capacité de stockage de 87 l. • Forme optimisée de la base de la boîte de rangement pour s'adapter parfaitement au porte-bagages arrière G2L. • Verrouillable avec une serrure sur le devant (2 clés incluses). • Installation et démontage faciles avec le système LinQ.	• Installation dans la configuration LinQ 36". • Compatible avec le siège passager. • Possibilité d'installer les porte-outils LinQ (715008896) sur le coffre. • Jusqu'à 3 supports multifonctionnels LinQ Lite (715008087) peuvent être installés pour ajouter des accessoires LinQ Lite à la boîte de rangement. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.
Coffre arrière LinQ (87 l) – G3	G3	715009499
	• Boîte de rangement arrière en polyéthylène à l'épreuve des intempéries. • S'adapte uniquement sur le porte-bagages arrière. • Capacité de stockage de 87 l. • Forme optimisée de la base de la boîte de chargement pour s'adapter parfaitement au porte-bagages arrière G3L. • Verrouillable avec une serrure sur le devant (2 clés incluses).	• Installation et démontage faciles avec le système LinQ. • Installation dans la configuration LinQ 36". • Compatible avec le siège passager. • Possibilité d'installer les porte-outils (715008896) sur le coffre. • Jusqu'à 3 supports multifonctionnels LinQ Lite (715008087) peuvent être installés pour ajouter des accessoires LinQ Lite à la boîte de rangement. • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.
Boîte de rangement LinQ (90 l)	G3 (sauf modèles X mr) G3L (sauf modèles X mr)	715005272
	• En polyéthylène. • Capacité de stockage de 90 l. • S'adapte uniquement sur le porte-bagages avant. • Installation et démontage faciles avec le système LinQ. • Couvercle du caisson avant à retirer pour une capacité optimale. • Verrouillable avec une serrure sur le devant (2 clés incluses).	
Boîte de rangement LinQ (53 l)	G3 G3L	715010172 715006997
	• En polyéthylène. • Capacité de stockage de 53 l. • Installation et démontage faciles avec le système LinQ. • Installation possible sur les porte-bagages avant ou arrière. • Le nouveau système de verrouillage ergonomique et résistant offre une excellente étanchéité.	• Possibilité d'installer des accessoires LinQ 16" sur le couvercle et d'augmenter la capacité de chargement. • Possibilité d'installer les porte-outils LinQ (715008896) sur la boîte. • Verrouillable avec une serrure sur le devant (deux clés incluses). • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.
Boîte bas profil LinQ (63 l)	G3, G3L	715007827
	• Fabriquée en polypropylène injecté résistant aux chocs et à l'épreuve des intempéries, cette boîte a une capacité de 63 l. • Fixation LinQ pour un rangement efficace et sûr, verrouillage en place d'un simple quart de tour. Installation et démontage faciles avec le système LinQ. • Installation uniquement dans une configuration de 36". • Des accessoires LinQ 16" peuvent être installés sur le couvercle pour augmenter la capacité de chargement.	• Facilement transportable grâce à la poignée rigide. Le système antivibration empêche la poignée de bouger pendant la conduite. • La boîte tient debout grâce aux pieds situés au niveau des charnières. • Le design compact évite de bloquer le champ de vision à l'arrière. • Serrure sur le devant (2 clés fournies). • Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Panier de rangement LinQ (90 l)	G3	715010173
	G3L	715005274



- En polyéthylène.
- Capacité de stockage de 90 l.
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Installation possible sur les porte-bagages avant ou arrière.
- Des tendeurs peuvent être fixés sur les six poignées placées sur le pourtour.
- Possibilité d'installer les porte-outils LinQ (715008896) sur le panier.
- Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Grande boîte de chargement	G3L	715007001
----------------------------	-----	-----------



- Plateforme arrière pour transporter de gros objets.
- Points d'ancrage (anneau en D), fixations LinQ pour porte-outils et repères pour permettre l'installation d'un accessoire de 16".
- Comprend également un tapis de sol, ainsi que deux fentes permettant l'installation d'un séparateur et d'un panneau de fermeture de l'ouverture à l'arrière de la boîte.
- Elle s'installe et se retire aisément des plateformes de quads grâce au système LinQ et aux crochets.

L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

Boîte isotherme LinQ 35 l	G3, G3L	715006998
---------------------------	---------	-----------



- Fixation LinQ pour un rangement efficace et sûr, verrouillage en place d'un simple quart de tour.
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Installation dans la configuration LinQ 36".
- En polyéthylène pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Capacité de stockage de 35 l.
- Fixation de la boîte isotherme sur le véhicule à l'aide du verrouillage LinQ (860201968).
- Mousse isolante de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- Poignées moulées pour une installation et un retrait rapides.
- Possibilité d'ajouter un support multifonctionnel LinQ Lite (5 LinQ Lite) (715008087) sur le côté et à l'arrière de la boîte isotherme.
- Un panier étanche est inclus pour protéger les aliments de l'eau.
- Bouchon de vidange au fond de la boîte pour éliminer l'excès d'eau.
- Le nouveau système de verrouillage ergonomique et résistant offre une excellente étanchéité.
- Moyen innovant de faire tenir 12 canettes (355 ml).
- Ne peut pas s'installer sur le porte-bagages avant.
- Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

ACCESSOIRES LinQ LITE

NOUVEAU Support multifonctionnel LinQ Lite (garde-boue avant)	G3, G3L	715009474
--	---------	-----------



- Permet l'installation de certains accessoires LinQ Lite sur les garde-boue avant.
- Trois points de fixation LinQ Lite offrent des possibilités de rangement/suspension polyvalentes.
- Peut accueillir jusqu'à deux porte-gobelets LinQ Lite (715007804) ou un sac pour garde-boue LinQ Lite (715009280).
- Belle finition et robuste.
- Comprend le matériel nécessaire à l'installation.
- Vendu par paire.

NOUVEAU Support multifonctionnel LinQ Lite	G3 (modèles 6x6 uniquement, sauf MAX) G3L (modèles 6x6 uniquement, sauf MAX)	295100977
---	---	-----------



- Permet l'installation de certains accessoires LinQ Lite.
- Peut être fixé sur n'importe quelle surface plane telle que les murs de garage pour un rangement facile des accessoires.
- Cinq points de fixation LinQ Lite offrent des possibilités de rangement/suspension polyvalentes.
- Belle finition et robuste.
- Comprend le matériel nécessaire à l'installation.
- Nécessaire pour installer le sac LinQ Lite (10 l) (715009132).

NOUVEAU Sac pour garde-boue LinQ Lite	G3, G3L	715009280
--	---------	-----------



- Fournit 5 litres d'espace de rangement supplémentaire pour les outils, les accessoires ou les objets personnels.
- Fabriqué à partir de matériaux durables pour mieux résister aux conditions météorologiques.
- Il est solidement fixé au garde-boue de l'Outlander grâce au rail LinQ Lite.
- Doté d'une poche à fermeture à glissière et d'un rabat à aimant pour une fermeture sûre.
- Comprend une poche intérieure en maille, parfaite pour organiser vos effets personnels.
- La poche en maille sur le devant permet d'accéder rapidement à ce dont vous avez souvent besoin.
- Nécessite le support multifonctionnel LinQ Lite (715009474) pour l'installation.

NOUVEAU Sac LinQ Lite (10 l)	G3, G3L	715009132
-------------------------------------	---------	-----------



- Fournit 10 litres d'espace de rangement supplémentaire pour les outils, les accessoires ou les objets personnels.
- Fabriqué à partir de matériaux durables pour mieux résister aux conditions météorologiques.
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport.
- Doté d'une poche à fermeture à glissière et d'un rabat à aimant pour une fermeture sûre.
- L'intérieur jaune vous aide à trouver ce que vous cherchez en quelques secondes.
- Comprend une poche intérieure en maille, parfaite pour organiser vos effets personnels.
- La poche en maille de chaque côté permet d'accéder rapidement à ce dont vous avez souvent besoin.
- Vous pouvez l'installer sur plusieurs de nos boîtes de rangement LinQ avec le support multifonctionnel LinQ Lite (715008087).
- Il peut s'adapter sur le coffre arrière LinQ (87 l) (715009312 ou 715009499) ou sur la glacière LinQ 35 l (715006998).
- Nécessite le support multifonctionnel LinQ Lite (715008087) pour l'installation ou le support multifonctionnel LinQ Lite (295100977) s'il est installé sur la paroi de la plateforme 6X6 (sauf G3L 6X6 MAX).

NOUVEAU Porte-gobelet LinQ Lite	G3, G3L	715009406
	• Gardez votre boisson à portée de main. • Les languettes souples s'adaptent à différentes tailles de contenants pour les maintenir au mieux. • Puisqu'il n'a pas besoin d'être fixé quelque part, vous pouvez le placer quasiment n'importe où. • Ne nécessite aucun outil, facile à déplacer d'un endroit à l'autre. • Nécessite le support multifonctionnel LinQ Lite (715008087) pour l'installation sur la boîte de rangement ou (715009474) pour l'installation sur le garde-boue.	


NOUVEAU Support multifonctionnel pour boîte de rangement LinQ Lite	G3, G3L	715008087
	• Permet l'installation de certains accessoires LinQ Lite. • Cinq points de fixation LinQ Lite offrent des possibilités de rangement/suspension polyvalentes. • Belle finition et robuste. • Comprend le matériel nécessaire à l'installation.	
	• Vous pouvez l'installer sur plusieurs de nos boîtes de rangement LinQ et en avoir jusqu'à trois sur une seule boîte. • Il peut s'adapter sur le coffre arrière LinQ (87 l) (715009312 ou 715009499) ou sur la glacière LinQ 35 l (715006998). • Peut accueillir jusqu'à trois porte-gobelets LinQ Lite (715009406).	

NOUVEAU Sac multi-usage LinQ Lite	G3, G3L	295101154
	• Parfait pour ranger et organiser votre équipement ou mettre à l'abri la crème solaire, votre téléphone portable, des lunettes de soleil, etc. • S'installe en quelques secondes, sans outils, avec le système qui se clipse LinQ Lite. • Cinq poches externes pour un accès rapide aux petits objets nécessaires.	
	• Une ouverture par fermeture à glissière. • Dimensions : 16" de long x 3,5" de large x 10,5" de haut. • Nécessite le support multifonctionnel LinQ Lite (715008087) pour l'installation.	

PORTE-BAGAGES ET SUPPORTS LinQ

NOUVEAU Porte-bagages LinQ pour plateforme de chargement	G3 (modèles 6x6 uniquement) G3L (modèles 6x6 uniquement)	715009336
	• Porte-bagages en acier durable et résistant. • Facile à installer sans outils grâce au système LinQ. • Permet l'installation d'accessoires LinQ de 16" avec l'ensemble de base coulissante LinQ inclus. • Fixations LinQ 36" intégrées dans le porte-bagages. • Peut être positionné à l'avant, au milieu ou à l'arrière de la plateforme de chargement. • Jusqu'à deux porte-bagages peuvent être installés en même temps (position avant et arrière).	
	• Permet plusieurs niveaux de rangement sur la plateforme de chargement. • Augmente l'espace utile dans la boîte de chargement. • L'espace sous le porte-bagages est de 294 mm. • Quatre porte-outils Bolt-On (715008896) peuvent être installés de chaque côté, soit un total de huit. • Requis pour installer le bidon de carburant LinQ 20 l (715007822). Le bidon de carburant doit être installé sous le porte-bagages LinQ pour plateforme de chargement.	

NOUVEAU Porte-bagages arrière X mr	G3	715010217
	• Porte-bagages arrière en polypropylène noir renforcé de fibres de verre, remplaçant le porte-bagages actuel. • Fixations LinQ 36" intégrées. • Possibilité d'installer des accessoires LinQ 16" dans le caisson pour augmenter la capacité de chargement (nécessite l'ensemble d'installation de la base LinQ). • Le porte-bagages dispose de six poignées conçues avec précision. • Zone texturée pour une meilleure adhérence au pied.	
	<i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

Rallonge de porte-bagages LinQ	G3L (sauf modèles 6x6)	715004954
	• Installation et démontage faciles avec le système LinQ. • S'adapte à l'avant ou à l'arrière du véhicule. • Fournit des points d'arrimage pour sécuriser la cargaison sur les porte-bagages. • Acier, revêtement anticorrosion et finition poudre durable. • Hauteur de 17,78 cm.	

Rallonge de porte-bagages avant LinQ	G3 (sauf modèles X mr)	715009281
	• Installation et démontage faciles avec le système LinQ. • S'adapte uniquement à l'avant du véhicule. • Fournit des points d'arrimage pour sécuriser la cargaison sur les porte-bagages. • En aluminium avec peinture finition poudre durable. • Hauteur de 12,7 cm.	

Rallonge de porte-bagages arrière LinQ	G3 (sauf modèles X mr et 6x6)	715009475
--	-------------------------------	-----------

	• Installation et démontage faciles avec le système LinQ. • S'adapte uniquement à l'arrière du véhicule. • Fournit des points d'arrimage pour sécuriser la cargaison sur les porte-bagages. • En aluminium avec peinture finition poudre durable. • Hauteur de 17,78 cm.
---	--

Porte-outils LinQ	G3, G3L	715007358
-------------------	---------	-----------

	• Porte-outils ultrapolyvalent. • Le loquet pivotant pratique permet de ranger les outils dans n'importe quelle direction. • Vendu par paires.
---	--

Pincès à cliquet LinQ	G3, G3L	715005340
-----------------------	---------	-----------

	• Pincès durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre. • Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de râpeaux ou d'autres outils agricoles. • Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince. • Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes. • Le transport des outils n'aura jamais été aussi simple avec le nouveau système LinQ combiné aux pincès à cliquet. • Orientation de 360°. • Vendu par paires.
--	---

Pincès à cliquet	G3L	715001421
------------------	-----	-----------

	• Pincès durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre. • Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de râpeaux ou d'autres outils agricoles. • Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince.	• Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes. • Installation facile sur les porte-bagages tubulaire, les rallonges de porte-bagages, les paniers ou les pare-chocs. • Vendu par paires.
---	---	--

Étui pour armes à feu LinQ	G3, G3L	715009240
----------------------------	---------	-----------

	• De conception pratique, permettant de ranger fusils et carabines jusqu'à 132 cm, même avec la plupart des lunettes. • S'adapte à différentes formes et caractéristiques d'arme avec rembourrages repositionnables. • Fixation LinQ pour un rangement efficace et sûr, verrouillage en place d'un simple quart de tour.	• L'étui pour armes à feu LinQ doit être installé sur le couvercle du coffre de chargement avant à l'aide de l'ensemble d'installation de la base LinQ (860201806), sur le porte-bagages avant ou sur le garde-boue à l'aide de l'ensemble de fixation pour étui d'arme à feu LinQ (715006074). • Ne peut pas être placé sur le capot arrière en raison des restrictions de poids.
---	--	---

Ensemble de fixation pour étui d'arme à feu LinQ - Sur le garde-boue	G3, G3L	715006074
--	---------	-----------

	• Requis pour installer l'étui pour armes à feu LinQ sur le garde-boue. • S'installe du côté droit du véhicule et le système de sécurité permet au conducteur ou au passager de sortir rapidement du véhicule.	• Le système de fixation à profil bas peut rester sur le véhicule tout au long de l'année et ne gêne pas lorsque l'étui n'est pas installé.
--	---	---

SUPPORTS

NOUVEAU Dispositifs d'arrimage	G3 (modèles 6x6 uniquement) G3L (modèles 6x6 uniquement)	715010487
--------------------------------	---	-----------

	• En fonte d'aluminium haute résistance. • Enduits d'un revêtement noir résistant à la corrosion. • Ajoutez des points supplémentaires sur la paroi de la plateforme de chargement pour arrimer la cargaison à l'arrière de votre véhicule. • Par 4.
---	---

Porte-outils Bolt-On	G3, G3L	715008896
----------------------	---------	-----------

	• Le porte-outils est conçu pour s'adapter au panier de rangement LinQ (90 l) (715005274), à la boîte de rangement LinQ (53 l) (715006997), au coffre arrière LinQ (139 l) (715006097 et 715009472), au porte-bagages LinQ pour plateforme de chargement (715009336) et au coffre arrière LinQ (145 l) (715005273 et 715009471). • Le loquet pivotant pratique permet de ranger les outils de toutes tailles dans la direction appropriée. • Vendu par paires. • Plusieurs degrés de réglage.
--	--

Support multi-usage	G3L	715002354 • Simple
		715001945 • Double
 • Pince en U articulée permettant de transporter des outils (pelle ou hache) et des armes (fusil ou arc) bien fixés, mais faciles d'accès. • Installation facile sur un porte-bagages tubulaire, les rallonges de porte-bagages, le panier ou les pare-chocs. • Vendu par paires.		

MONTAGE LinQ

NOUVEAU Ensemble d'installation de la base coulissante LinQ	G3 (modèles 6x6 uniquement)	715009123
	G3L (modèles 6x6 uniquement)	
	• L'ensemble d'installation de la base LinQ coulissante comporte deux éléments. • Le premier élément, la plaque de montage coulissante LinQ, peut rester sur votre véhicule en permanence et n'interfère pas avec la cargaison puisqu'elle est plate. • Lorsque vous avez besoin du deuxième élément, la base coulissante LinQ, vous la clipsez en moins de 2 secondes, tout simplement.	• La base coulissante LinQ est donc amovible et facile à retirer, et vous pouvez facilement interchanger les fixations. • Vendu par paire. • Comprend la plaque de montage coulissante LinQ, la base coulissante LinQ et les éléments de fixation nécessaires.

Ensemble d'installation de la base LinQ	G3, G3L	860201806
 • Attache de fixation unique adaptée à tous les accessoires LinQ. • Inclus : 2 bases LinQ pour chargement et matériel.		

Base LinQ	G3L	715002350
 • En polypropylène renforcé de fibre de verre. • Permet d'installer l'ensemble des accessoires LinQ. • Vendu par 4.		

SACS ET RANGEMENT

Pièces de rechange LinQ		715010798
 • Attache de fixation unique adaptée à tous les accessoires LinQ. • Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller. • Vendu par paires.		

Verrouillage LinQ	G3, G3L	860201968
 • Un moyen simple de verrouiller en toute sécurité la plupart des accessoires LinQ. • Un cache protège la serrure des intempéries. • Résiste à l'oxydation. • 1 unité par paquet, 2 clés incluses. • Non compatible avec la glacière 16 litres LinQ, la boîte à outils LinQ, le porte-outils LinQ ou les pinces à cliquet LinQ.		

Sac de rangement souple (70 l)	G3L	715007002
 • Transportez votre équipement dans un sac à l'épreuve des intempéries. • Sac souple d'une capacité de 70 l conçu pour maximiser l'espace à l'avant ou à l'arrière du véhicule. • Trois compartiments avec séparateurs amovibles. • Facile à installer grâce à un système de sangles. • Modèles X mr : S'adapte uniquement sur le porte-bagages arrière.		


CHOISISSEZ LE STYLE DE MONTAGE APPROPRIÉ

Les pare-brises font plus que simplement bloquer le vent : ils réduisent la fatigue, améliorent le confort et écartent les débris. Les modèles Outlander G3 et G3L disposent de deux styles de montage ingénieux conçus pour répondre aux préférences de conduite et aux besoins fonctionnels.



MONTAGE SUR GUIDON

Rapides à installer, ces pare-brise suivent les mouvements du guidon pour une protection dynamique à chaque virage. Une option simple et flexible pour vous protéger du vent lorsque vous roulez.



MONTAGE SUR CONSOLE

Ils restent fixés au cadre pour une protection stable et constante contre le vent et les débris, quelle que soit la direction que vous prenez. De plus, comme ils ne sont pas montés sur le guidon, ils n'affecteront pas la maniabilité ou la maîtrise.



PARE-BRISE

Défecteurs d'air latéraux Adventure	G3L (sauf modèles X mr et électriques)	715005862
	• Pour une protection accrue contre le vent. • Installation facile. • L'extension de console (715005368) est nécessaire à l'installation. • Compatible avec les pare-brise Adventure (715005860, 715005377, 715007268). • Non compatible avec le système audio intégré (715005354). • Catégorie T homologuée.	
Pare-brise Adventure haut – ultrarésistant	G3L (sauf modèles X mr et électriques)	715007268
	• Pare-brise Adventure avec trois réglages en hauteur. • 36 cm de haut pour se protéger du vent et des intempéries. • Polycarbonate injecté d'une épaisseur de 4 mm avec revêtement Quantum[†] ultrarésistant. • Offre une excellente transparence et une meilleure résistance à l'abrasion. • L'extension de console (715005368) est nécessaire à l'installation. • Défecteurs d'air latéraux (715005862) disponibles pour une protection accrue. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	
Pare-brise Adventure haut	G3L (sauf modèles X mr et électriques)	715005377
	• Pare-brise Adventure avec trois réglages en hauteur. • 36 cm de haut pour se protéger du vent et des intempéries. • Polycarbonate injecté d'une épaisseur de 4 mm. • L'extension de console (715005368) est nécessaire à l'installation. • Défecteurs d'air latéraux (715005862) disponibles pour une protection accrue. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	
Pare-brise Adventure bas	G3L (sauf modèles X mr et électriques)	715005860
	• Pare-brise Adventure avec trois réglages en hauteur. • 25 cm de protection contre le vent. • Polycarbonate injecté d'une épaisseur de 4 mm. • L'extension de console (715005368) est nécessaire à l'installation. • Défecteurs d'air latéraux (715005862) disponibles pour une protection accrue. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	
Extension de console	G3 (sauf modèles X mr)	715009218
	• Compartiment de rangement intégré (2 l) avec support magnétique sûr pour vos appareils électroniques. • La construction robuste en polypropylène injecté renforcé de fibres facilite le montage et l'installation. • Puissance 25 fois supérieure au poids de n'importe quel smartphone, de sorte que vous pouvez rouler sur terrain accidenté en toute confiance. • Deux positions possibles pour vos appareils électroniques : portrait et paysage. • Comprend tout ce qui est nécessaire pour l'installation sur vos appareils électroniques préférés : une plaque Can-Am pré-assemblée avec un adhésif multi-surfaces 3M. • Comprend des clips de guidage moulés dans la porte pour faire passer le câble de charge. • Possibilité d'installer la prise USB dans le compartiment de rangement (prise USB vendue séparément). • Requis pour l'installation du pare-brise Adventure et des défecteurs d'air latéraux. • Non compatible avec l'ensemble de prise d'air surélevée. • Cordon d'attache inclus pour plus de tranquillité d'esprit. • Catégorie T homologuée.	
Défecteurs d'air latéraux Adventure	G3 (sauf modèles X mr)	715009462
	• Pour une protection accrue contre le vent. • Installation facile. • Événements contrôlables pour gérer la circulation d'air. • L'extension de console (715009218) est nécessaire à l'installation. • Compatible avec les pare-brise Adventure (715009219, 715009453, 715009458). • Non compatible avec le système audio intégré (715005354). • Catégorie T homologuée.	
Pare-brise Adventure haut – ultrarésistant	G3 (sauf modèles X mr)	715009458
	• Changez rapidement la protection contre le vent en actionnant les deux leviers. • 36 cm de haut, avec possibilité d'ajustement de 5 cm, pour se protéger du vent et des intempéries. • Polycarbonate injecté d'une épaisseur de 4 mm avec revêtement Quantum[†] ultrarésistant. • Offre une excellente transparence et une meilleure résistance à l'abrasion. • L'extension de console (715009218) est nécessaire à l'installation. • Défecteurs d'air latéraux (715009462) disponibles pour une protection accrue. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

Pare-brise Adventure haut	G3 (sauf modèles X mr)	71 5009453
---------------------------	------------------------	------------

- Changez rapidement la protection contre le vent en actionnant les deux leviers.
- 36 cm de haut, avec possibilité d'ajustement de 5 cm, pour se protéger du vent et des intempéries.
- Polycarbonate injecté d'une épaisseur de 4 mm.
- L'extension de console (715009218) est nécessaire à l'installation.
- Déflecteurs d'air latéraux (715009462) disponibles pour une protection accrue.

L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

Pare-brise Adventure bas réglable	G3 (sauf modèles X mr)	71 5009219
-----------------------------------	------------------------	------------

- Changez rapidement la protection contre le vent en actionnant les deux leviers.
- 25 cm de haut, avec possibilité d'ajustement de 5 cm, pour se protéger du vent.
- Polycarbonate injecté d'une épaisseur de 4 mm.
- L'extension de console (715009218) est nécessaire à l'installation.
- Déflecteurs d'air latéraux (715009462) disponibles pour une protection accrue.

L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

NOUVEAU Ensemble de pare-brise haut	G3 (sauf X mr, Backcountry et XT-P)	
	G3L (sauf modèles X mr)	71 5006480
	G3 (modèles Backcountry et XT-P uniquement)	71 5010902

- 28 cm de hauteur, protège contre le vent et les intempéries hivernales.
- Le pare-brise est en polycarbonate d'une épaisseur de 3 mm.
- Protège-mains en plastique moulé par injection intégré, avec logo Can-Am.
- Nécessite l'ensemble de structures pour protège-mains (715010295) pour l'installation sur les unités sans protège-mains d'usine.
- Non compatible avec le système audio intégré (715005354) ou l'extension de console (715009218).

L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

NOUVEAU Ensemble de pare-brise ultrahaut	G3 (sauf X mr, Backcountry et XT-P)	
	G3L (sauf modèles X mr)	71 5006481
	G3 (modèles Backcountry et XT-P uniquement)	71 5010947

- 41 cm de haut, protège contre le vent et les intempéries hivernales.
- Le pare-brise est en polycarbonate d'une épaisseur de 3 mm.
- Protège-mains en plastique moulé par injection intégré, avec logo Can-Am.
- Nécessite l'ensemble de structures pour protège-mains (715010295) pour l'installation sur les unités sans protège-mains d'usine.
- Non compatible avec le système audio intégré (715005354) ou l'extension de console (715009218).

L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

Extension de console	G3L (sauf modèles X mr et électriques)	71 5005368
----------------------	--	------------

- Compartiment de rangement intégré (4 l) avec support magnétique sûr pour vos appareils électroniques.
- La construction robuste en polypropylène injecté renforcé de fibres facilite le montage et l'installation.
- Le support magnétique a une puissance 25 fois supérieure au poids de n'importe quel smartphone, de sorte que vous pouvez rouler sur terrain accidenté en toute confiance.
- Deux positions possibles pour vos appareils électroniques : portrait et paysage.
- Comprend tout le nécessaire pour l'installation sur vos appareils électroniques préférés : deux plaques Can-Am pré-assemblées avec adhésif multisurfaces 3M.
- Comprend des clips de guidage moulés dans la porte pour faire passer le câble de charge.
- Possibilité d'installer la prise USB dans le compartiment de rangement (prise USB vendue séparément).
- Requis pour l'installation du pare-brise Adventure et des déflecteurs d'air latéraux.
- Non compatible avec l'ensemble de prise d'air surélevée.
- Cordon d'attache inclus pour plus de tranquillité d'esprit.
- Catégorie T homologuée.

Prise de courant USB sur extension de console	G3 (sauf modèles X mr et électriques)	71 5008750
	G3L (sauf modèles X mr et électriques)	

- Utile pour l'extension de console (715005368 et 715009218) afin de brancher le chargeur de votre appareil électronique dans le compartiment.
- Ports USB-A et USB-C.
- Le capuchon en caoutchouc protège les ports lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Rétroéclairage pour mettre les ports USB en évidence.
- L'extension de console (715005368 et 715009218) est nécessaire à l'installation.

GUIDONS ET RÉTROVISEURS

NOUVEAU Ensemble de structures pour protège-mains	G3 (sauf modèles X mr 1000R), G3L	71 5010295
---	-----------------------------------	------------

- Structure enveloppante légère en fonte d'aluminium noire.
- Le système de montage libère le guidon.
- Outillage d'installation compris.
- Nécessite les protège-mains Can-Am (715010293/715010294), les protège-mains XT (715010296) ou les protège-mains sport (715010297).
- Requis pour installer l'ensemble de pare-brise haut et ultrahaut (715006480 et 715006481) sur les unités sans protège-mains d'usine.
- Catégorie T homologuée.

NOUVEAU Protège-mains touring


G3 (sauf modèles X mr 1000R), G3L

■ **715010293** • Noir
■ **715010294** • Neo Yellow

- Protection contre le vent, les branches et les débris.
- Plastique injecté robuste avec logo Can-Am.
- La nouvelle conception ergonomique offre un meilleur confort pour la main et renforce la protection.
- Matériel nécessaire à l'installation inclus.
- Nécessite l'ensemble de structures pour protège-mains (715010295).
- Catégorie T homologuée.

NOUVEAU Protège-mains XT

G3 (sauf modèles X mr 1000R), G3L

715010296

- Protection contre le vent, les branches et les débris.
- Plastique injecté robuste avec logo Can-Am.
- La nouvelle conception ergonomique offre un meilleur confort pour la main et renforce la protection.
- Matériel nécessaire à l'installation inclus.
- Nécessite l'ensemble de structures pour protège-mains (715010295).
- Catégorie T homologuée.

NOUVEAU Protège-mains sport

G3 (sauf modèles X mr 1000R), G3L

715010297

- Offrez à votre quad une allure sportive grâce au design discret.
- Plastique injecté robuste avec logo Can-Am.
- Matériel nécessaire à l'installation inclus.
- Nécessite l'ensemble de structures pour protège-mains (715010295).
- Catégorie T homologuée.

NOUVEAU Manchons pour guidon

G3 (sauf modèles X mr 1000R), G3L

715009288

- Manchons ultrachauds pour le froid extrême.
- Thermoformés, ils conservent leur forme et offrent plus d'espace pour les mouvements de la main.
- Faciles à installer et à désinstaller, sans outils.
- Une grande portion transparente permet de visualiser les interrupteurs de commande.
- Remarque : Il faut systématiquement installer des protège-mains Can-Am touring ou XT complets avec ces manchons.
- Nécessite l'ensemble de structures pour protège-mains enveloppants (715010295) avec les protège-mains touring (715010293 ou 715010294) ou XT (715010296).
- Non compatible avec les protège-mains sport (715010297).
- L'installation des manchons sans les grandes pièces en plastique du protège-main peut provoquer des interférences avec les commandes.

Protège-mains enveloppants conducteurG3 (modèles base et DPS uniquement)
G3L (modèles base et DPS uniquement)■ **715005361** • Noir
■ **715005362** • Neo Yellow

- Protection contre le vent, les branches et les débris.
- Plastique injecté robuste avec logo Can-Am.
- Structure légère en fonte d'aluminium noire.
- La nouvelle conception ergonomique offre un meilleur confort pour la main et renforce la protection.
- Le système de montage libère le guidon.
- Matériel nécessaire à l'installation inclus.
- Catégorie T homologuée.

Déflecteurs d'air pour poignées du passagerG3 (modèles MAX uniquement)
G3L (modèles MAX uniquement)**715001669**

- Ces déflecteurs s'adaptent aux poignées du passager et assurent un plus grand confort.
- Faciles à installer et à désinstaller.


Rétroviseurs de guidon

G3, G3L

715005366

- Rétroviseurs convexes ajustables montés sur le guidon.
- La surface convexe permet une meilleure visibilité avec un champ de vision plus large.
- Il n'est pas nécessaire de monter un pare-brise ou un carénage.
- Compatible avec toutes les options de pare-brise.
- Catégorie T homologuée.

PLAQUES DE PROTECTION



Nos plaques de protection offrent la durabilité, la résistance et la fiabilité dont vos aventures ont besoin. Protégez le dessous de votre véhicule, de l'avant à l'arrière. Les rebords au niveau des repose-pieds ajoutent un petit plus. Plusieurs matériaux sont combinés pour une protection optimale : aluminium pour les bras triangulaires et plastique pour le dessous du véhicule. Ainsi, vous pouvez affronter les terrains accidentés en toute confiance.

- Installation rapide et facile par boulonnage. Inutile de retirer les plaques de protection d'usine. Plus de rivets ni d'écrous à river.
- Plaques plus épaisses (10 mm).

OUTLANDER

G3		G3L		ÉLECTRIQUE	
2025 et ultérieurs		2023 et ultérieurs		2026	
Sauf modèles MAX	MODÈLES MAX uniquement	Sauf modèles MAX	Modèles MAX uniquement	Sauf modèles MAX	MODÈLES MAX uniquement


ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION (catégorie T homologuée)

715009216	715009217	715010280	715010281		
-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES (catégorie T homologuée)

1 Protecteurs pour bras triangulaire avant en aluminium	715009214 (sauf G3 modèles X mr et Backcountry)	715009214 (sauf G3 modèles X mr et Backcountry)	715005305	715005305	715005305	715005305
2 Protecteurs pour bras triangulaire arrière en aluminium (vendu par paires)	715009215 (sauf G3 modèles X mr et Backcountry)	715009215 (sauf G3 modèles X mr et Backcountry)	715005308	715005308	715005308	715005308
3 Plaques de protection HMWPE pour le dessous du véhicule et les marchepieds	715009864	715009865	715009864	715009865		

PLAQUES DE PROTECTION




Nos plaques de protection offrent la durabilité, la résistance et la fiabilité dont vos aventures ont besoin. Protégez le dessous de votre véhicule, de l'avant à l'arrière. Les rebords au niveau des repose-pieds ajoutent un petit plus. Plusieurs matériaux sont combinés pour une protection optimale : aluminium pour les bras triangulaires et plastique pour le dessous du véhicule. Ainsi, vous pouvez affronter les terrains accidentés en toute confiance.

- Installation rapide et facile par boulonnage. Inutile de retirer les plaques de protection d'usine. Plus de rivets ni d'écrous à river.
- Plaques plus épaisses (10 mm).

OUTLANDER 6X6

G3 6X6		G3L 6X6	
2026		2026	
Sauf modèles MAX	MODÈLES MAX uniquement	Sauf modèles MAX	Modèles MAX uniquement
ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION (catégorie T homologuée)			
	715009343	715009344	715009341 715009342
PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES (catégorie T homologuée)			
1 Protecteurs pour bras triangulaire avant en aluminium	715009214	715009214	715005305 715005305
2 Protecteurs pour bras triangulaire arrière en aluminium (vendu par paires)	715009215	715009215	715005308 715005308
3 Plaques de protection HMWPE pour le dessous du véhicule et les marchepieds	715009339	715009340	715009339 715009340

PARE-CHOC ET PROTECTIONS

NOUVEAU Pare-chocs avant XT	G3 (sauf X mr)	715009289
	• La construction robuste avec des tubes en acier profilés offre la protection la plus complète pour votre véhicule. • Conception large et robuste avec finition poudre noire et coins métalliques. • Anneaux de remorquage et points de fixation de l'éclairage intégrés. • Protège les feux et les coins du véhicule. • Treuil compatible. • Catégorie T homologuée.	
Pare-chocs avant XU	G3L	715006614
	• La construction tubulaire robuste offre la protection la plus complète à votre véhicule. • Protège les feux et les coins du véhicule. • Treuil compatible. • Anneau de remorquage intégré. • Similaire au pare-chocs du modèle XU. • Catégorie T homologuée.	
Pare-chocs avant XT	G3L	715004952
	• Offre une protection supplémentaire à votre véhicule. • Résistant et durable. • Fabrication en gros tubes avec finition poudre noire. • Similaire au pare-chocs de série sur les modèles XT. • Plaque de fixation incluse pour anneau de remorquage. • Catégorie T homologuée.	
Plaques pour pare-chocs avant Extreme	G3 (sauf modèles X mr)	715009293
	• Sa construction en acier ultrarobuste offre une protection supplémentaire à l'avant du véhicule sur les terrains accidentés. • Compatible avec tous les pare-chocs avant. • Peinture finition poudre durable. • Non compatible avec les systèmes de chenilles. • Catégorie T homologuée.	
Plaque pour pare-chocs avant Xtreme	G3L (sauf modèles X mr)	715005439
	• Sa construction ultrarobuste offre une protection supplémentaire à l'avant du véhicule sur les terrains accidentés. • Compatible avec tous les pare-chocs avant. • Non compatible avec les systèmes de chenilles. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	
Anneau de remorquage avant	G3L	715008842
	• Offre une fixation solide pour le remorquage ou lors du transport du véhicule. • Permet de fixer la plupart des anneaux ou sangles. • Cet attelage a une capacité de remorquage de 1 587 kg. • Acier forgé. • Pare-chocs avant XT (715004952) requis pour l'installation. • Non compatible avec le pare-chocs Outlander XT de série.	
NOUVEAU Pare-chocs arrière XT	G3 (sauf modèles 6x6)	715009292
	• Fabriqué en tubes d'acier profilés pour une protection complète de l'arrière du véhicule. • Offre une protection supplémentaire à votre véhicule. • Protège les feux arrière du véhicule sans les obstruer. • Conception large et robuste avec finition poudre noire et coins métalliques. • Catégorie T homologuée.	
NOUVEAU Pare-chocs arrière	G3 (modèles 6x6 uniquement) G3L (modèles 6x6 uniquement)	715009770
	• Structure tubulaire en acier à haute résistance. • Revêtement anticorrosion avec une peinture finition poudre durable. • Offre une protection supplémentaire à l'arrière. • Requis pour installer les protecteurs latéraux de la plateforme de chargement (715009345).	

NOUVEAU Protecteurs latéraux de la plateforme de chargement		G3 (modèles 6x6 uniquement) G3L (modèles 6x6 uniquement)	715009345
	• Tubes en acier de 3,8 cm de diamètre. • Revêtement anticorrosion avec une peinture finition poudre durable. • Trois points d'arrimage intégrés de chaque côté pour sécuriser la cargaison. • Nécessite le pare-chocs arrière (715009770) pour l'installation. • Non compatible avec le panier de rangement LinQ (90 I) (715010173 et 715005274), le coffre arrière LinQ 87 I (715009499) ou la boîte de rangement LinQ 53 I (715010172 et 715006997).		
Pare-chocs arrière intégral		G3L (sauf modèles 6x6)	715008738
	• Offre une protection supplémentaire à votre véhicule. • Protège les feux arrière du véhicule sans les obstruer. • Robuste et durable, il doit être ajouté au pare-chocs arrière XT (de série ou accessoire) pour une protection complète. • Fabrication en tubes larges et robustes avec finition poudre noire et coins en métal. • Catégorie T homologuée.		
Pare-chocs arrière XT		G3L (modèles STD, DPS et X mr uniquement)	715004953
	• Construction tubulaire robuste. • Protège le véhicule des obstacles. • De série sur Outlander XT et Outlander PRO. • Convient aux modèles de base uniquement avec barre de préhension. • Requis pour installer le pare-chocs arrière intégral. • Catégorie T homologuée.		
Protecteurs d'ailes		G3L (sauf modèles cat. T et électriques) G3L (modèles cat. T uniquement)	715005349 715006336
	• Ensemble conçu pour offrir une protection accrue contre la poussière et les débris. Indispensable pour ceux qui aiment conduire dans la boue. • Fabriqué en plastique injecté qui épouse parfaitement les ailes de votre véhicule. • Accessoire stylé qui rehaussera l'apparence robuste et branchée du véhicule. • L'ensemble comprend les extensions avant et arrière ainsi que le matériel de montage. • Catégorie T homologuée.		

ÉCLAIRAGE ET ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

ÉCLAIRAGE			
Feux de route LED 9 cm (2 x 14 W)		G3L, G3 (sauf modèles X mr)	715010094
	• Éclairages LED de 14 W produisant 1 260 lumens chacun. • Boîtier en aluminium moulé sous pression robuste comportant 6 LED haute puissance. • Disposent de deux points de fixation – si un point de fixation est défectueux suite à une collision, faites pivoter l'éclairage vers le point suivant et refixez-le. • Vendu par paires. • Certification CE. • Projecteur diffusant un faisceau lumineux long et étroit, idéal pour la conduite à vitesse élevée. • Pare-chocs avant XT ou XU (715004952, 715009289 et 715006614) et câble d'alimentation (715005353) requis pour l'installation. • Installation également possible sur les pare-chocs avant de série (XT et XU). • Catégorie T homologuée comme lampe de travail.		
Éclairages LED à faisceau large 9 cm (2 x 14 W)		G3L, G3 (sauf modèles X mr)	715010093
	• Éclairages LED de 14 W produisant 1 260 lumens chacun. • Boîtier en aluminium moulé sous pression robuste comportant 6 LED haute puissance. • Disposent de deux points de fixation – si un point de fixation est défectueux suite à une collision, faites pivoter l'éclairage vers le point suivant et refixez-le. • Vendu par paires. • Certification CE. • Projecteur émettant un faisceau lumineux large, idéal pour les travaux comme le déneigement, les manœuvres ou la conduite dans la poussière et le brouillard. • Pare-chocs avant XT ou XU (715004952, 715009289 et 715006614) et câble d'alimentation (715005353) requis pour l'installation. • Installation également possible sur les pare-chocs avant de série (XT et XU). • Catégorie T homologuée comme lampe de travail.		
NOUVEAU Barre d'éclairage LED 25 cm SMART		G3 (sauf modèles X mr), G3L	715008745
	• La combinaison parfaite de LED blanches puissantes et de LED jaunes sélectives. • Les LED jaunes sélectives sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité. • L'éclairage comporte 16 LED blanches et 8 LED jaunes. • Faisceau combiné étroit/large. • La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace. • Les LED blanches produisent 8 100 lumens bruts et les LED jaunes sélectives 2 640 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes. • Les optiques sont en polycarbonate résistant. • Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k. • Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur en appuyant rapidement sur le commutateur. • Le faisceau de câblage (715010044) est requis pour l'installation. Vendu séparément. • Attention, vous aurez besoin d'un pare-chocs pour cela. • Certification CE.		

Barre d'éclairage LED double rangée 25 cm (60 W)	G3L, G3 (sauf modèles X mr)	715010065
	• Équipée de 12 LED Cree de 5 W. • 5 400 lumens. • Robuste et étanche. • Une puissance considérable pour sa taille. • Certification CE.	
		• Pare-chocs avant XT ou XU (715004952, 715009289 et 715006614) et câble d'alimentation (715005353) requis pour l'installation. • Installation également possible sur les pare-chocs avant de série (XT et XU). • Catégorie T homologuée comme lampe de travail

Barre d'éclairage LED double rangée 38 cm (90 W)	G3L, G3 (sauf modèles X mr)	715010066
	• Équipée de 18 LED Cree de 5 W. 8 400 lumens. • Vient en complément des supports d'éclairage et de la plupart des pare-chocs. • Robuste et étanche. • Éclaire jusqu'à plus de 580 m devant le véhicule et environ 20 m de chaque côté.	
		• Certification CE. • Pare-chocs avant XT (715004952 et 715009289) et câble d'alimentation (715005353) requis pour l'installation. • Installation également possible sur les pare-chocs avant de série (XT uniquement). • Catégorie T homologuée comme lampe de travail

NOUVEAU Faisceau pour barre d'éclairage LED	G3, G3L	715010044
	• Requis pour l'installation de la barre d'éclairage LED 25 cm SMART (715008745). • Installation plug-and-play. • Faisceau et matériel inclus.	

Câble d'alimentation d'éclairage <i>(photo non disponible)</i>	G3, G3L	715005353
• Requis pour l'installation des barres d'éclairage LED 25 cm et 38 cm, ainsi que des éclairages LED 9 cm.		

Projecteur LED RAM†	G3, G3L	710005423
	• Projecteur LED de 540 lumens (9 W) ultrarobuste doté d'une double rotule de 2,5 cm de diamètre et d'un mécanisme de support en caoutchouc. • Pas de certification CE.	

ÉLECTRIQUE

NOUVEAU Plateforme à relevage assisté	G3 (modèles 6x6 uniquement) G3L (modèles 6x6 uniquement)	715009338
	• Puissant dispositif de basculement de la boîte de chargement avec interrupteur intégré au tableau de bord. • Supporte des charges jusqu'à 450 kg. • Comprend un actionneur électrique pour une inclinaison puissante et rapide.	

Ensemble de poignées et accélérateur chauffants intégrés	G3 (sauf X mr 1000R), G3L	715009284
	• Niveaux de chauffage affichés sur l'écran du véhicule. • Bouton ergonomique intégré à la poignée gauche. • Bouton unique pour la sélection du chauffage des poignées et de l'accélérateur. • Cinq réglages de température pour l'accélérateur et les poignées. • Rapport de chauffage réglable entre poignées et accélérateur. • Maintenez le bouton enfoncé pour atteindre rapidement la chaleur maximale. • Dernier réglage mémorisé.	
		• La certification d'étanchéité IP67 empêche toute pénétration d'éléments. • Conformité ECE. • Installation plug-and-play. • Poignées à clipser, pas besoin de colle. • Les modèles avec écran tactile ou écran couleur disposent d'une interface utilisateur avancée avec sélection indépendante du niveau de chauffage des poignées et du pouce. • Catégorie T homologuée.

Poignées chauffantes et prise pour visière passager	G3 (modèles MAX uniquement), G3L (modèles MAX uniquement)	715005358
	• Remplacent les poignées pour passager de série. • Est intégré dans l'accoudoir un interrupteur avec deux réglages de température pour trois zones de chauffage des poignées. • Prise pour visière chauffante intégrée dans l'accoudoir.	

Dispositif de chauffage de siège	G3L, G3 (sauf modèles MAX avec siège passager amovible)	715007211
	• Dispositif de chauffage de siège 25 W pour un confort de conduite. • Un seul réglage de température. • Coussinet chauffant et faisceau électrique uniquement. • Une housse de siège résistante (715008311) est requise pour l'installation sur les modèles monoplace. • Une housse de siège résistante (715008313) est requise pour l'installation sur les modèles biplace.	

Prise pour visière chauffante	G3, G3L	715001246
	• Située à un endroit stratégique sur le véhicule pour ne pas compromettre vos mouvements. • Prise pour visière permettant de conduire sans être incommodé par la buée. • Facile et rapide à installer. • Vendu à l'unité. • Visière chauffante non incluse.	
Ensemble de prise de courant USB	G3, G3L	219400510
	• Permet de recharger vos appareils électroniques pendant la conduite* (smartphone, MP3, vêtements chauffants, etc.). • Connecteurs à deux ports USB. • Ensemble plug-and-play. • Remplace la prise 12 V du véhicule.	
* Selon le modèle, l'ensemble de prise peut ne pas recharger vos appareils pendant la conduite.		
Ensemble de prise de courant intelligente USB	G3, G3L	715009117
	• Alimentez tous vos appareils électroniques avec cette prise USB facile à monter. • Fournit une prise USB-A 3.0 et une prise USB-C (PD). • Puissance : 36 W. • Chargeur USB intelligent pour une charge rapide lorsque la batterie est faible. • Remplace la prise 12 V du véhicule.	
NOUVEAU Protecteur d'écran tactile couleur 10,25"	Véhicule équipé d'un écran tactile couleur de 10,25"	860202680
	• Verre trempé – 0,3 mm d'épaisseur. • Dureté 9H pour une protection robuste. • Adhésif 100 % sans bulles. • Résistant aux rayures, antireflet et anti-traces de doigts.	• Conserve une clarté de 99,99 %. • Se nettoie facilement. • Comprend des articles de nettoyage : lingette humide, lingette sèche, absorbeur de poussière et chiffon doux.
Support pour téléphone portable	G3, G3L	715008786
	• Capot étanche pour un positionnement parfait du téléphone. • Technologie d'écran tactile capacitif et résistif. • Le système de ressort dans le panneau arrière s'ajuste automatiquement en fonction de l'épaisseur. • Convient à tous les téléphones portables dans les dimensions de 185 x 85 x 15 mm. • Fonctionne avec la plupart des câbles de chargeur. • Téléphone portable ou fils de charge non inclus.	• Fixation RAM pour support pour téléphone portable (715001985) ou extension de console (715005368) requises pour l'installation. • En cas d'installation sur l'extension de console, la prise de courant USB sur extension de console (715008750) est requise pour charger le téléphone portable. • En cas d'installation sur l'extension de console, les protège-mains enveloppants conducteur sont incompatibles.
Fixation RAM [†] pour support pour téléphone portable	G3, G3L	715001985
	• Fixation pratique pour installer le support pour téléphone portable (715008786) (non compris) sur le guidon de votre engin.	
Système audio intégré	G3, G3L	715005354
	• Système audio entièrement intégré et résistant aux intempéries. • Comprend deux haut-parleurs Bluetooth 6,5" sur les garde-boue avant. Vous avez le contrôle sur ce que vous écoutez. • La robustesse Can-Am est de mise dans les conditions de conduite les plus exigeantes. • Conception par des experts pour un son exceptionnel même à bord de votre Outlander. • Fourni avec deux haut-parleurs, chacun avec une puissance dynamique de 50 W. • S'intègre parfaitement et fonctionne avec tous les appareils compatibles Bluetooth ou via un port auxiliaire.	• Système audio plug-and-play spécialement conçu pour ne pas vider la batterie. • Compatible avec l'extension de console (715005368 ou 715009218) et les pare-brise Adventure. • Non compatible avec les déflecteurs d'air latéraux Adventure (715005862 ou 715009462). • Non compatible avec les ensembles de pare-brise (715006481, 715006480, 715010902 et 715010947) • Conforme CE. <i>Remarque : Nous vous recommandons de choisir des formats de fichiers 20 kbps MP3, 192-256 kbps AAC ou AIFF ou WAV pour profiter pleinement du potentiel de l'enceinte. Des formats plus compressés affecteront probablement la qualité du son.</i>
Barre de son Bluetooth pour guidon par MTX	G3 (sauf modèles X mr et électriques) G3L (sauf modèles électriques)	219400840
	• Enceinte Bluetooth[†] aux commandes immédiatement accessibles. • Enceinte étanche IP66 de construction robuste, conçue pour usage extérieur. • Puissance de 150 watts, offrant une qualité sonore remarquable. • S'intègre parfaitement et fonctionne avec les appareils compatibles au système Bluetooth.	• Comprend une entrée, un fil de mise à la terre et un fil d'allumage ainsi qu'une sortie auxiliaire et un câble de connexion de 8,89 cm. • Non compatible avec l'ensemble de protecteurs de guidon XT. • Conforme CE. <i>Remarque : Nous vous recommandons de choisir des formats de fichiers 320 kbps MP3, 192-256 kbps AAC ou AIFF ou WAV pour profiter pleinement du potentiel de l'enceinte. Des formats plus compressés affecteront probablement la qualité du son.</i>



- CTEK, fabricant des chargeurs de batterie les plus intelligents au monde, a produit un chargeur spécifique à BRP pour tous les produits BRP.
- Le chargeur est conçu pour répondre aux conditions arctiques exigeantes.
- Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.

Clé verte RFID D.E.S.S.™	G3 (avec iTC) G3L (avec iTC)	710005232
--------------------------	---------------------------------	-----------



- Protection antivol haut de gamme pour votre véhicule.
 - La technologie de puce à chiffrement limite l'accès au système d'allumage électronique de votre véhicule.
 - Un véhicule/un code.
 - Une conception à rotule résistante aux vibrations/chocs assure une connexion fiable.
- 3 modes programmables : Mode Travaux : Limite la vitesse du véhicule à 40 km/h mais ne limite pas le couple moteur.
Mode normal : Limite la vitesse du véhicule à 70 km/h et à 50 % du couple.
Mode Performance : Aucune restriction.

NOUVEAU Câble de charge type 2, mode 2	G3L (modèles électriques uniquement)	219401227 • US 219401266 • UK 219401260 • Europe (12 A) 219401310 • Europe (8 A)
--	--------------------------------------	---



- Taille compacte, mécanisme de protection contre la surchauffe et indice de protection IP67.
 - Panneau lumineux avec indicateurs à LED intégrés.
 - Fonctionne dans une large gamme de températures (-30 à +50 °C).
 - Inclus :
 - 1 connecteur mobile - câble de 3 m.
 - 1 sac de rangement.
 - Fiche de type CA :
 - NEMA 5-15 pour 219401227 (US).
 - Type G CE pour 219401266 (UK).
 - Type E CE pour 219401260 et 219401310 (Europe).
- Tension : 120 V (219401227) ou 240 V (219401266, 219401260, 219401310).
 - Puissance de charge : 12 A (219401227, 219401266, 219401260) ou 8 A (219401310).

Câble de charge Mode 3 Type 2	G3L (modèles électriques uniquement)	219401274
-------------------------------	--------------------------------------	-----------



- Un câble de charge mode 3 est un câble de connexion entre la borne de recharge et la moto électrique.
- Indice de protection IP55.
- Fonctionne dans une large gamme de températures (-40 à +50 °C).
- Inclus :
 - 1 connecteur mobile - câble de 7 m.
 - 1 sac de rangement.
- Tension : 480 V
- Puissance de charge : 32 A

TREUILS

TREUILS CAN-AM HD

Treuil Can-Am HD 2500	G3 (sauf X mr) G3L (2025 et ultérieurs)	715009797
-----------------------	--	-----------



- Poignée d'embrayage ergonomique.
 - Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
 - Frein automatique retenant 100 % de la charge.
 - Peut être utilisé avec la télécommande de treuil sans fil (715008286) ou la télécommande filaire Can-Am HD (715008121) (vendue séparément).
 - Force de traction de 1 134 kg.
- Câble en acier de 15,2 m de long et 4,8 mm de diamètre.
 - Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens.
 - Interrupteur étanche monté sur le guidon.
 - Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
 - Câblage plug-and-play.
 - Conformité CE et UKCA.
 - Catégorie T homologuée.

Treuil Can-Am HD 3500	G3 (sauf X mr) G3L (2025 et ultérieurs)	715009798
-----------------------	--	-----------



- Poignée d'embrayage ergonomique.
 - Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
 - Frein automatique retenant 100 % de la charge.
 - Peut être utilisé avec la télécommande de treuil sans fil (715008286) ou la télécommande filaire Can-Am HD (715008121) (vendue séparément).
 - Force de traction de 1 588 kg.
- Câble en acier de 15,2 m de long et 5,6 mm de diamètre.
 - Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens.
 - Interrupteur étanche monté sur le guidon.
 - Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
 - Câblage plug-and-play.
 - Conformité CE et UKCA.
 - Catégorie T homologuée.

Treuil Can-Am HD 2500	G3L 2024 et antérieurs	715006973
	- Poignée d'embrayage ergonomique. - Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité. - Frein automatique retenant 100 % de la charge. - Peut être utilisé avec la télécommande de treuil sans fil (715008286) ou la télécommande filaire Can-Am HD (715008121) (vendue séparément). - Force de traction de 1 134 kg.	- Câble en acier de 15,2 m de long et 4,8 mm de diamètre. - Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens. - Interrupteur étanche monté sur le guidon. - Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries. - Câblage plug-and-play. - Conformité CE et UKCA. - Catégorie T homologuée
Treuil Can-Am HD 3500	G3L 2024 et antérieurs	715006974
	- Poignée d'embrayage ergonomique. - Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité. - Frein automatique retenant 100 % de la charge. - Peut être utilisé avec la télécommande de treuil sans fil (715008286) ou la télécommande filaire Can-Am HD (715008121) (vendue séparément). - Force de traction de 1 588 kg.	- Câble en acier de 15,2 m de long et 5,6 mm de diamètre. - Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens. - Interrupteur étanche monté sur le guidon. - Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries. - Câblage plug-and-play. - Conformité CE et UKCA. - Catégorie T homologuée.
Treuil Can-Am HD 3500-S	G3L 2024 et antérieurs	715008285
	- Poignée d'embrayage ergonomique. - Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité. - Frein automatique retenant 100 % de la charge. - Peut être utilisé avec la télécommande de treuil sans fil (715008286) ou la télécommande filaire Can-Am HD (715008121) (vendue séparément). - Force de traction de 1 588 kg.	- Câble synthétique de 15,2 m de long et 4,8 mm de diamètre. - Guide-câble très résistant. - Interrupteur étanche monté sur le guidon. - Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries. - Câblage plug-and-play. - Conformité CE et UKCA. - Catégorie T homologuée.
Treuil Can-Am HD 3500-S	G3 (sauf modèles X mr), G3L 2025 et ultérieurs	715009799
	- Poignée d'embrayage ergonomique. - Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité. - Frein automatique retenant 100 % de la charge. - Peut être utilisé avec la télécommande de treuil sans fil (715008286) ou la télécommande filaire Can-Am HD (715008121) (vendue séparément). - Force de traction de 1 588 kg.	- Câble synthétique de 15,2 m de long et 4,8 mm de diamètre. - Guide-câble très résistant. - Interrupteur étanche monté sur le guidon. - Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries. - Plug-and-play. - Conformité CE et UKCA. - Catégorie T homologuée.
Ensemble de treuil arrière	G3L (sauf modèles 6x6 et électriques)	715010087
- Ensemble complet, comprenant le treuil Can-Am HD 2500 - Garde au sol sans compromis - Comprend la fixation d'attelage (barre de remorquage disponible séparément) - Protecteur thermique du treuil contre la chaleur de l'échappement		

ACCESSOIRES POUR TREUILS

NOUVEAU Extension de sangle de treuil X mr pour pelle	G3 X mr	715010174
	- Sangle en polyester noir robuste avec protection contre l'abrasion en PVC. - Résistant aux UV, à la moisissure et à l'étirement. - Établit une limite physique en hauteur de manière à mieux protéger le châssis en évitant le contact entre le châssis de poussée de la pelle et le véhicule. - Ajoute instantanément de la longueur au crochet du treuil.	
NOUVEAU Télécommande de treuil sans fil	Tous les treuils Can-Am HD	715008286
	- Boutons marche/arrêt et d'entrée/sortie du treuil avec voyant LED. - Gros boutons d'entrée/sortie du treuil pour pouvoir les utiliser avec des gants. - Forme ergonomique avec une prise protubérante de type gâchette. - Système facile et rapide à installer grâce au faisceau de câblage inclus avec antenne intégrée et le nécessaire d'installation complet.	- Permet d'opérer le treuil dans un périmètre de 15,2 m, permettant ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation. - Tous les composants bénéficient d'une protection IP67. - Par ailleurs, si la télécommande tombe lors d'un treuillage dans une eau profonde, elle flotte. - Options de fixation sur le tableau de bord et le volant. - Compatible avec tous les treuils Can-Am HD.
NOUVEAU Butée de câble de treuil	Tous les treuils Can-Am HD	715009921
	- Fabriquée en EPDM, un caoutchouc synthétique extrêmement durable. - La butée de câble de treuil n'est pas seulement là pour les apparences. Elle contribue à prolonger la durée de vie du treuil, du câble, de l'anneau et du cintre. - De plus, conçue en deux parties, elle est facile à installer.	

NOUVEAU Faisceau de treuil arrière	G3L (modèles électriques uniquement)	715009917
---	--------------------------------------	------------------



- Requis pour installer un treuil sur un Outlander électrique sans treuil installé en usine.

Télécommande filaire Can-Am HD	Treuils Can-Am HD	715008121
---------------------------------------	-------------------	------------------



- Permet d'ajouter une télécommande manuelle à son treuil ou un treuil de série.
- Fonctionne avec l'interrupteur monté sur le guidon.
- Télécommande filaire et prise à distance incluses.
- Câble de 3 m.

Ensemble d'accessoires pour treuil	715002409
---	------------------



- Tirez le meilleur parti de votre treuil.
- Doublez votre puissance de traction, changez la direction et maintenez votre treuil en bon état de marche.
- Comprend des estropes, une poulie coupée, un étrier et des gants de treuillage.

ATTELAGES

ATTELAGES

Attelage de réception avant	G3, G3L	715004977
------------------------------------	---------	------------------



- Installation aisée. Aucun trou à percer.
- Capacité de remorquage de 680 kg.
- Permet de manœuvrer facilement votre remorque dans les espaces restreints.
- Barre d'attelage vendue séparément.

L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

Ensemble d'attelage arrière pour barre de remorquage	G3, G3L	715006230
---	---------	------------------



- Compatible avec l'attelage de réception de série de 5 cm.
- Offre une capacité de remorquage de 3,8 kN (R = 750 kg).
- Rotule d'attelage de 50 mm incluse.
- Acier forgé.
- Uniquement pour les véhicules européens.
- Catégorie T homologuée.

ACCESSOIRES POUR ATTELAGES

Cache en caoutchouc pour attelage	705204503
--	------------------



- Cache en caoutchouc pour rotule d'attelage de 5 cm.


Multiremorque	619590024
----------------------	------------------



- Les roues de cette remorque sont maintenant plus silencieuses et équipées de raccords de graissage.
 - Conçue pour un usage intensif.
 - 100 % en acier galvanisé.
 - Caractéristiques : base de contreplaqué de 12 mm, ancrage stable, points d'ancrage amovibles (4 pièces),
- plateau basculant, parois amovibles et support pour bois en 4 pièces.
 - Grâce à leur surface lisse, le dessous et le châssis de la remorque sont conçus pour rouler facilement par-dessus les obstacles (pierre et bois).
 - Longueur du plateau : 182 cm
 - Largeur du plateau : 66 cm (partie inférieure) / 95 cm (partie supérieure)
 - Hauteur du plateau : 60 cm
 - Poids : 200 kg avec le support pour bois et les parois

PERFORMANCE

PERFORMANCE

NOUVEAU Bloc d'élévation fixe - 38 mm	G3 (sauf modèles X mr, XT-P et Backcountry), G3L, 6x6 DPS	715009919
 • Hauteur de 38 mm. • En aluminium usiné léger. • Revêtement poudre noir. • Catégorie T homologuée.		
NOUVEAU Ensemble de barres stabilisatrices performance	G3 2025 et ultérieurs (sauf XT, XT-P, X mr, 6x6 et Limited)	715010580
 • En acier haute résistance pour la durabilité et la précision. • Les manchons en caoutchouc à double liaison sur les barres stabilisatrices atténuent le bruit, limitent l'entretien et prolongent la durabilité. • Outillage d'installation compris.		
NOUVEAU Filtre à air en mousse par TwinAir†	G3L (sauf modèles électriques) G3 (sauf modèles électriques)	715004944 715009125
 • Mousse filtrante huilée, capacité de rétention de la poussière supérieure, débit d'air élevé. • Lavable et réutilisable.		
Ensemble de prise d'air surélevée	G3L (sauf modèles électriques)	715005073
 • Ensemble de prise d'air complet pour rallonger les prises d'air et l'échappement pour la transmission CVT. • Sortie d'échappement qui s'intègre à la jauge supérieure de la console. • Idéal dans la boue. • Non compatible avec les pare-brise. • Peut être installé avec le système audio intégré (715005354). • Catégorie T homologuée.		
Ensemble de relocalisation du radiateur	G3L (sauf modèles électriques)	715004943
 • Permet de surélever le radiateur. • Préviens la diminution de la capacité de refroidissement en conditions boueuses. • Le capot de l'ensemble de relocalisation s'ouvre pour faciliter le nettoyage du radiateur. • Conçu pour une vidange et une maintenance aisées du système de refroidissement. • Comprend le matériel de fixation du support et les tuyaux. Utilise le radiateur existant (radiateur non compris). • Catégorie T homologuée.		
Poignée spéciale pour terrains difficiles	G3, G3L	715003053
 • Poignée de préhension pratique et solide. • Permet aux conducteurs de redistribuer leur poids pour une meilleure traction dans des conditions exigeantes.		
Protecteur de radiateur	G3 (sauf modèles X mr) G3L (sauf modèles X mr)	715005333
 • Grillage métallique couvrant l'avant du radiateur et protégeant le véhicule des pierres et des branches. • Se glisse facilement hors de son support pour faciliter le nettoyage.		
Ensembles de ressorts usage intensif	G3L (sauf modèles MAX et X mr)	715008202 • Avant 715004942 • Arrière
 • Permet de reproduire la configuration de la suspension HD5/HD7 standard sur l'Outlander 500/700 (monoplace). • Ces ressorts améliorent la maniabilité et offrent une rigidité accrue, ce qui est parfait pour le déneigement et le transport de charges lourdes. • Deux ressorts inclus dans l'ensemble. • Catégorie T homologuée.		
Ensemble de repose-pieds rétractables en aluminium	G3, G3L	715008199
 • Offrent une prise intégrée maximale et apportent de stabilité en conduite dynamique. • Extrémité surélevée offrant une meilleure prise dans les virages serrés. • En aluminium, vendu par paires.		

ACCESSOIRES D'URGENCE

Kit d'urgence	715006102
 • Le kit d'urgence complet comporte tout l'équipement et les fournitures essentiels pour sortir des pires situations dans lesquelles les passionnés de sports motorisés peuvent se retrouver. • Comprend câbles de démarrage, compresseur d'air, kit de réparation de pneus, trousse de premiers secours, sangle à cliquet, ruban adhésif, sangle de remorquage de 1 500 kg, serre-câbles et chiffons.	

BÂCHES ET EXTRAS

Housse de siège résistante	G3 (sauf modèles MAX) G3L (sauf modèles MAX)	715008311
 • Matériaux résistants pour recouvrir et protéger le siège. • Conçue pour s'adapter parfaitement aux lignes du véhicule. • Résistant à l'abrasion et aux déchirures. • S'installe simplement en se déployant autour du siège d'origine ; l'élastique maintient la housse bien en place.		

Housse de siège résistante	G3L (modèles MAX sans siège passager amovible)	715008313
 • Matériaux résistants pour recouvrir et protéger le siège. • Conçue pour s'adapter parfaitement aux lignes du véhicule. • Résistant à l'abrasion et aux déchirures. • S'installe simplement en se déployant autour du siège d'origine ; l'élastique maintient la housse bien en place.		

NOUVEAU Bâche de remorquage	G3, G3L (sauf modèles MAX)	715010578
	G3, G3L (modèles MAX uniquement)	715010579
 • Cette bâche de remorquage résistante aux intempéries protège votre véhicule lors du remisage et du transport. • Le réservoir de carburant est accessible via une fermeture à glissière. • Toile ultrarésistante en polyester teint dans la masse résistant aux UV. • La doublure intérieure protège le pare-brise et les panneaux de couleur contre l'abrasion. • Installation rapide et facile par clipsage. • Conçue avec le véhicule pour s'adapter parfaitement à ses lignes pour moins de résistance au vent et moins d'accumulation d'eau. • Installation possible avec ou sans accessoires Can-Am.		

Fanion	 715000277 • Jaune
 • De couleur vive, il indique votre position à tous. • Idéal pour les dunes et les nouveaux adeptes. • 2,4 m de long. • Support inclus (715000127).	

Sangles à cliquet	 715008309 • Noir/Gris
 • Pour des charges maximales allant jusqu'à 181 kg. • Sangle de 2,5 cm x 3 m avec logos Can-Am, Sea-Doo et Ski-Doo. • Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc. • Crochets en S recouverts. • Par 2.	

Sangle à cliquet robuste	715008308
 • Pour des charges maximales allant jusqu'à 454 kg. • Sangle de 38 mm x 1,8 m avec marques BRP. • Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc. • Crochets à revêtement noir. • Filet de 300 mm inclus. • Par 2.	

Pas de traction ? Pas de problème. Les chenilles Apache XC sont conçues pour les terrains difficiles. Avec une flottation et une stabilité améliorées, elles gèrent la neige profonde, la boue et n'importe quelle autre situation entre les deux. Le système, conçu pour optimiser les angles d'attaque, réduire le bruit et offrir une durabilité inégalée, permet d'affronter toutes les saisons.

CONÇUS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

Les reliefs agressifs offrent une traction maximale sans renoncer à la maniabilité. Un châssis en acier renforcé augmente la résistance, tandis que le patin central améliore l'alignement et réduit le déchenillage. La réduction des niveaux de bruit, vibrations et rudesse (NVH) et le positionnement des roues garantissent un fonctionnement silencieux et sans à-coups. De plus, grâce aux roulements remplaçables, les roues durent plus longtemps.



SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE

APACHE XC ET XC LT

Système de chenilles Apache XC LT

G3 (sauf modèles 6x6)
G3L (2023 et ultérieurs) (sauf modèles 6x6)

715007719



- Version longue.
 - Tout nouveau concept de chenilles pour optimiser la conduite en conditions de fort enneigement.
 - Réduction de l'effort de direction grâce aux 4 roues en tandem.
 - Les vibrations sont réduites en raison de l'alignement des roues avec la bande de roulement de la chenille et l'amortisseur d'arbre monté en tandem.
 - Direction plus précise grâce à cet alignement des roues et de la chenille et un bon contact avec le sol.
 - Crampons de 3,175 cm à l'avant et à l'arrière pour une traction et une stabilité latérale améliorées.
 - Largeur de la chenille : 31,75 cm à l'avant et 38,1 cm à l'arrière.
 - 7,62 cm de garde au sol en plus par rapport aux pneus de 27".
 - Les amortisseurs d'arbre supplémentaires, les amortisseurs en tandem, la conception des chenilles et la disposition des roues réduisent considérablement le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH).
 - Guide central pour optimiser l'alignement des chenilles et atténuer le déraillement.
 - Disposition des chenilles optimisée avec un angle d'attaque accru pour mieux franchir les obstacles et améliorer les performances dans la neige.
 - Châssis en acier embouti et soudé pour une résistance et une durabilité améliorées.
 - Entretien facilité grâce à un moyeu et des roulements de roue remplaçables.
 - Le moyeu principal est un bain d'huile comportant 3 roulements pour une lubrification en continu.
 - Module DPS et préfiltre pour moteur et CVT requis.
 - Ensemble de fixation vendu séparément.
- L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Système de chenilles Apache XC 	G3 (sauf modèles 6x6)	715008664
	G3L (2023 et ultérieures) (sauf modèles 6x6)	
• Tout nouveau concept de chenilles pour optimiser la conduite en conditions de fort enneigement. • Réduction de l'effort de direction grâce aux 4 roues en tandem. • Les vibrations sont réduites en raison de l'alignement des roues avec la bande de roulement de la chenille et l'amortisseur d'arbre monté en tandem. • Direction plus précise grâce à cet alignement des roues et de la chenille et un bon contact avec le sol. • Crampons de 3,175 cm à l'avant et à l'arrière pour une traction et une stabilité latérale améliorées. • Largeur de la chenille : 31,75 cm à l'avant et 38,1 cm à l'arrière. • 8,25 cm de garde au sol en plus par rapport aux pneus de 25". • Les amortisseurs d'arbre supplémentaires, les amortisseurs en tandem, la conception des chenilles et la disposition des roues réduisent considérablement le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH).	• Guide central pour optimiser l'alignement des chenilles et atténuer le déraillement. • Disposition des chenilles optimisée avec un angle d'attaque accru pour mieux franchir les obstacles et améliorer les performances dans la neige. • Châssis en acier embouti et soudé pour une résistance et une durabilité améliorées. • Entretien facilité grâce à un moyeu et des roulements de roue remplaçables. • Le moyeu principal est un bain d'huile comportant 3 roulements pour une lubrification en continu. • Module DPS et préfiltre pour moteur et CVT requis. • Ensemble de fixation vendu séparément. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>	

Ensemble de fixation Apache XC et XC LT <i>(photo non disponible)</i>	G3 (sauf modèles 6x6) G3L (2023 et ultérieurs) (sauf modèles 6x6)	715008264
• Requis pour l'installation du système de chenilles Apache XC et XC LT. • Module DPS pour chenilles et préfiltre non inclus. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		

APACHE BACKCOUNTRY

Système de chenilles Apache Backcountry 	G3 G3L (sauf modèles électriques)	715005247
• Conçu pour offrir la meilleure flottation et la meilleure performance dans la neige profonde. • Surface de contact 23 % plus grande que celle du modèle Apache 360 LT. • Augmente considérablement la garde au sol de 18 cm, permettant de garder le véhicule hors de la neige profonde. • Crampons de 5 cm pour une traction maximale sur la neige. • L'ensemble de fixation Apache Backcountry et le préfiltre à air pour moteur et admission d'air sont requis. • Usage hivernal uniquement. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		

Ensemble de fixation Apache Backcountry <i>(photo non disponible)</i>	G3 (sauf modèles 6x6) G3L (sauf modèles 6x6 et modèles électriques)	715010045
• Requis pour installer le système de chenilles Apache Backcountry. • Module DPS et préfiltre non inclus. • Temps d'installation amélioré et changement de saison plus rapide que jamais. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		

APACHE 360 ET 360 LT

Système de chenilles Apache 360 	G3L (sauf modèles électriques)	715006323
• Des chenilles multifonctionnelles parfaites pour tous les quads Can-Am. • Garde au sol moyenne de 41 cm. • Crampons de 2,5 cm à l'avant et de 3,2 cm à l'arrière. • L'ensemble de fixation Apache 360 et 360 LT et le préfiltre à air pour moteur et admission d'air sont requis. • Conforme CE. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		

Système de chenilles Apache 360 LT 	G3L (sauf modèles électriques)	715005103
• Chenilles multifonctionnelles conçues pour supporter de lourdes charges et convenant à la plupart des véhicules hors route Can-Am. • Le réglage de la hauteur de la roue avant permet d'obtenir un meilleur angle d'attaque et de meilleures performances sur terrain accidenté lorsque la roue est levée ou une surface de contact plus grande pour une flottation accrue lorsqu'elle est abaissée. • Garde au sol moyenne de 41 cm. • Crampons de 2,5 cm à l'avant et de 3,2 cm à l'arrière. • Construction robuste et fiable. • Conforme CE. • Surface de contact de 7 à 9 % plus importante que celle du modèle Apache 360. • L'ensemble de fixation Apache 360 et 360 LT, le module DPS pour chenilles et le préfiltre à air pour moteur et admission d'air sont requis. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		

Ensemble de fixation Apache 360 et 360 LT <i>(photo non disponible)</i>	G3L (sauf modèles électriques)	715004992
• Requis pour installer les systèmes de chenilles Apache 360 et 360 LT. • Module DPS et préfiltre non inclus. • Temps d'installation amélioré et changement de saison plus rapide que jamais. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE CHENILLES APACHE

Module DPS pour chenilles <i>(photo non disponible)</i>	G3 (sans iTC)	715007338
	G3L (sans iTC) (sauf modèles électriques)	
	G3 (avec iTC)	715006266
	G3L (avec iTC)	
• Module DPS innovant qui garantit la précision du compteur de vitesse et optimise la direction assistée pour un contrôle parfait des chenilles et une grande facilité de conduite. • Nécessaire pour installer les systèmes de chenilles Apache et Backcountry. <i>L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.</i>		
Préfiltre d'admission d'air du moteur	G3 G3L (sauf modèles électriques)	715008314
	• Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses. • Filtre les particules de plus de 0,13 mm. • Indispensable lorsque des chenilles sont installées.	
Ensemble de 2 roues	Système de chenilles Apache Backcountry (chenilles arrière uniquement)	860201230 · 141 mm
	• Réduit la résistance au roulement. • Comprend deux roues, les supports et le matériel. • Ajoutez jusqu'à 2 ensembles par chenille arrière. • Peut prolonger la durée de vie des patins sur la neige dure.	
Patins avec inserts Vespel[†]	Système de chenilles Apache Backcountry	503194815
	• Utilisez des inserts DuPont Vespel pour moins de frottement. • Durée de vie prolongée. • Peuvent être coupés à la longueur souhaitée. • Huit sont nécessaires par véhicule. • Vendu à l'unité.	
Grattoirs à neige pour rails	Système de chenilles Apache Backcountry	860201728
	• Fournissent une lubrification supplémentaire en cas de neige et de glace. • Montés sur le rail, petits et légers. • Le concept de bobine permet de faire marche arrière sans provoquer de dégâts. • Rangement facile en cas de non-utilisation.	

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE

APACHE BACKCOUNTRY

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre moteur	Préfiltre CVT
2023 et ultérieurs	G3L	715005247	715010045	715007338 (sans iTC) OU 715006266 (avec iTC)	715008314	Facultatif
	G3					

APACHE XC ET XC LT

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre moteur	Préfiltre CVT
2023 et ultérieurs	G3L	715007719 (Apache XC LT)	715008264	715006266 (avec iTC) OU 715007338 (sans iTC)	715008314	Facultatif
		et				
	G3	715008664 (Apache XC)				

APACHE 360 ET APACHE 360 LT

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre moteur	Préfiltre CVT
2023	G3L	715006323 (Apache 360)	715004992	715007338 (sans iTC) OU 715006266 (avec iTC)	715008314	Facultatif
		OU				
		715005103 (Apache 360 LT)				

Les pelles Outlander G3 et G3L résistent à la neige et sont faciles à installer. Grâce aux broches de fixation ProMount, il n'y a ni perçage ni instructions complexes à déchiffrer. La pelle reste en place toute l'année, sans rien perdre en termes de garde au sol. Le montage est rapide et parfait, et la puissance de poussée va vous étonner.

CONCEVEZ UN ENSEMBLE QUI FONCTIONNE BIEN.

Associez un ensemble de fixation, un châssis de poussée et une lame. Ensuite, personnalisez-le avec des accessoires tels que le système d'orientation de la pelle, les extensions de lame ou les marqueurs d'extrémité. Facile à installer, conçue pour durer et suffisamment résistante pour les travaux difficiles de l'hiver, cette gamme couvre tous les besoins.



PELLES PROMOUNT

ENSEMBLES DE PELLE PROMOUNT

ACIER – TABLEAU DE RÉFÉRENCE				
	Acier noir 137 cm	Acier noir 152 cm	Acier noir 168 cm	Acier noir 183 cm
Ensemble de pelle	715006202	715006203	715006205	—
Lame	715004472	715004202	715009881	715009877
Châssis de poussée	715004980	715004980	715004980	715004980
Kit de montage	715009483	715009483	715009483	715009483

FLEX2 – TABLEAU DE RÉFÉRENCE			
	Flex2 152 cm	Flex2 168 cm	Flex2 183 cm
Ensemble de pelle	715006204	715008206	—
Lame	715004203	715009883	715009868
Châssis de poussée	715004980	715004980	715004980
Plaque de fixation	715009483	715009483	715009483

PELLES ACIER

Ensemble de pelle acier Can-Am ProMount 137 cm

G3, G3L

■ 715006202 • Noir



Chaque ensemble comprend :

- Lame acier Can-Am ProMount
- Châssis de poussée avec système de fixation rapide
- Kit de montage
- Cintre à rouleaux pour pelle

Ensemble de pelle acier Can-Am ProMount 152 cm

G3, G3L

■ 715006203 • Noir



Chaque ensemble comprend :

- Lame acier Can-Am ProMount
- Châssis de poussée avec système de fixation rapide
- Kit de montage
- Cintre à rouleaux pour pelle

Ensemble de pelle acier Can-Am ProMount 168 cm

G3, G3L

■ 715006205 • Noir



Chaque ensemble comprend :

- Lame acier Can-Am ProMount
- Châssis de poussée avec système de fixation rapide
- Kit de montage
- Cintre à rouleaux pour pelle

Lames acier Can-Am ProMount Lame 137 cm

Compatible avec le châssis de poussée
ProMount

■ 715004472 • Noir



- Lames disponibles individuellement pour créer votre propre ensemble.
- Compatibles avec les accessoires de lame Can-Am ProMount pour améliorer encore la polyvalence de la pelle (certains accessoires ne sont pas compatibles avec les pelles de 137 cm).
- Non compatibles avec les ailerons latéraux ProMount, les extensions de lame et les marqueurs d'extrémité.
- Déblaie un chemin de 127 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 37 cm.

Lames acier Can-Am ProMount Lame 152 cm

Compatible avec le châssis de poussée
ProMount

■ 715004202 • Noir



- Lames disponibles individuellement pour créer votre propre ensemble.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.
- Déblaie un chemin de 137 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.

Lames acier Can-Am ProMount Lame 168 cm

Compatible avec le châssis de poussée
ProMount

■ 715009881 • Noir



- Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation, le réglage se faisant de manière simple et rapide, sans outils.
- Lame de pelle en acier de calibre 12.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- Déblaie un chemin de 152 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.

Lames acier Can-Am ProMount Lame 183 cm

Compatible avec le châssis de poussée
ProMount

■ 715009877 • Noir



- Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation, le réglage se faisant de manière simple et rapide, sans outils.
- Lame de pelle en acier de calibre 12.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- Déblaie un chemin de 168 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm. Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.

ENSEMBLE DE PELLE CAN-AM ProMount FLEX2

Ensemble de pelle Flex2 Can-Am ProMount 152 cm

G3, G3L

■ 715006204 • Noir



Chaque ensemble comprend :

- Lame Can-Am ProMount Flex2
- Châssis de poussée avec système de fixation rapide
- Kit de montage
- Cintre à rouleaux pour pelle

Ensemble de pelle Flex2 Can-Am ProMount 168 cm

G3, G3L

■ 715008206 • Noir



Chaque ensemble comprend :

- Lame Can-Am ProMount Flex2
- Châssis de poussée avec système de fixation rapide
- Kit de montage
- Cintre à rouleaux pour pelle

PELLES CAN-AM ProMount FLEX2

Lame Can-Am ProMount Flex2 152 cm

Compatible avec le châssis de poussée
ProMount

715004203



- La lame en UHMWPE, matériau souple et absorbant les chocs, empêche d'endommager votre pelle en cas d'impact accidentel.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.
- Déblaise un chemin de 137 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.

Lame Can-Am ProMount Flex2 168 cm

Compatible avec le châssis de poussée
ProMount

715009883



- Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation, le réglage se faisant de manière simple et rapide, sans outils.
- La lame en UHMWPE, matériau souple et absorbant les chocs, empêche d'endommager votre pelle en cas d'impact accidentel.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement. Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- Déblaise un chemin de 152 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.

Lame Can-Am ProMount Flex2 183 cm

Compatible avec le châssis de poussée
ProMount

715009868



- Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation, le réglage se faisant de manière simple et rapide, sans outils.
- La lame en UHMWPE, matériau souple et absorbant les chocs, empêche d'endommager votre pelle en cas d'impact accidentel.
- Lame d'usure remplaçable.
- Le mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.
- Déblaise un chemin de 168 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.

PELLES ASYMÉTRIQUES

Lames asymétriques Can-Am ProMount Lame unidirectionnelle acier 152 cm

G3, G3L

715007261



- Facilitez-vous la tâche avec les bons outils, déblayez les longues allées en éloignant la neige.
- L'extrémité de l'aileron mesure 63 cm de hauteur et se rétrécit jusqu'à 43 cm.
- La lame à neige unidirectionnelle « à aileron » a été conçue pour rejeter la neige vers le haut.
- Le déflecteur en caoutchouc (715007299) empêchant la neige d'être projetée sur le conducteur est proposé comme accessoire (vendu séparément).
- Logo Can-Am.

Lames asymétriques Can-Am ProMount Lame unidirectionnelle acier 183 cm

G3, G3L

715009879



- Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation, le réglage se faisant de manière simple et rapide, sans outils.
- L'extrémité de l'aileron mesure 67 cm de hauteur et se rétrécit jusqu'à 43 cm.
- La lame à neige unidirectionnelle « à aileron » a été conçue pour rejeter la neige vers le haut.
- Le déflecteur en caoutchouc (715007299) empêchant la neige d'être projetée sur le conducteur est proposé comme accessoire (vendu séparément).
- Logo Can-Am.

Rabat de caoutchouc pour lame unidirectionnelle ProMount <i>(photo non disponible)</i>	715007299
• Permet des projections de neige plus efficaces dans diverses conditions d'enneigement.	

ACCESSOIRES POUR PELLES CAN-AM ProMount

Châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide	G3, G3L	715004980
	• Tubes en acier robustes conçus pour résister aux manœuvres les plus rigoureuses. • L'emplacement du montage offre une force de poussée et une traction optimales. • Conçu pour une hauteur de levage maximale de la pelle. • Comprend un système de fixation rapide à alignement automatique, une pédale facilitant le déverrouillage et une poignée ergonomique pour le réglage de l'angle de la pelle.	
• Permet à la lame de pivoter à gauche ou à droite dans cinq positions. • Compatible avec toutes les lames Can-Am ProMount. • Cintre à rouleaux et interrupteur de fin de course pour pelle ProMount recommandé pour prolonger la durée de vie du câble du treuil. • Ensemble de montage Can-Am ProMount requis pour l'installation. • G3 modèles X mr : Extension de sangle de treuil X mr pour pelle (715010174) requise.		

NOUVEAU Système d'orientation de la pelle Can-Am ProMount	G3, G3L	715010904
	• Convertit le système de pelle en une unité facile à contrôler depuis le siège du conducteur. • D'une seule main, vous contrôlez tous les mouvements de la pelle ; il ne vous reste plus qu'à vous concentrer et à gérer l'opération de déblaiement. • Compatible avec la lame ProMount. • Le châssis de poussée (715004980) est requis. • L'extension de châssis de poussée (715006257) est nécessaire pour l'installation avec le pare-chocs avant Rancher. • Treuil et pelle vendus séparément. • Non compatible avec le système de chenilles Apache Backcountry LT.	

Extension de châssis de poussée Can-Am ProMount	G3, G3L	715006257
	• Extension de châssis de poussée de 30 cm. • Requis lorsque la pelle est installée avec des systèmes de chenilles Apache.	

Ensemble de montage Can-Am ProMount	G3, G3L	715009483
	• Requisite pour installer le châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide. • Les tiges de fixation de 20 mm sont conçues pour rester en place toute l'année sans compromettre la garde au sol. • Aucun trou à percer. • Installation rapide directement sur le châssis. • Cintre à rouleaux pour pelle inclus.	

NOUVEAU Patins de glissement à ajustement rapide pour chasse-neige	Lames ProMount acier et Flex2 152 cm (toutes les années), 168 cm et 183 cm (2025 et antérieures)	715009751
	• Fabrication en acier zingué pour résister à la corrosion. • Ajustement simple et rapide, sans outils. • Réglages prédéfinis pour différentes hauteurs. • Diamètre de patin plus grand pour une plus grande surface de contact avec le sol. • Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation.	

NOUVEAU Extension de sangle de treuil X mr pour pelle	G3 X mr	715010174
	• Sangle en polyester noir robuste avec protection contre l'abrasion en PVC. • Résistant aux UV, à la moisissure et à l'étirement. • Établit une limite physique en hauteur de manière à mieux protéger le châssis en évitant le contact entre le châssis de poussée de la pelle et le véhicule. • Ajoute instantanément de la longueur au crochet du treuil.	

Marqueurs d'extrémité Can-Am ProMount	G3, G3L	715004206
	• Vous aident à discerner les bords de votre pelle. • Hauteur : 60 cm. • Vendu par paires. • Compatible avec les lames acier et Flex2 Can-Am ProMount avec ou sans extension de lame (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).	

Ailerons latéraux Can-Am ProMount	G3, G3L	715006258
	• Permet de garder la neige dans la pelle. • Dimensions : 43,2 cm x 33 cm. • Vendu par paires. • Compatible avec les lames acier et Flex2 Can-Am ProMount avec ou sans extension de lame (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).	
Lame d'usure en plastique Can-Am ProMount	G3, G3L	715004480 • 137 cm 715004481 • 152 cm 715004482 • 168 cm
	• Pour aider à prévenir les rayures sur les allées lisses et les surfaces qui marquent.	
Lame d'usure incurvée Can-Am ProMount	G3, G3L	715007791 • 152 cm 715007792 • 168 cm 715007793 • 183 cm
	• Lame d'usure conçue avec une lèvre inférieure qui se replie. • L'augmentation de la surface permet de moins creuser en présence de surfaces inégales. • Idéale pour le gravier, l'herbe, les pavés et d'autres surfaces molles recouverts de neige.	
Extensions de lame de pelle Can-Am ProMount	G3, G3L	■ 715004205 • Noir ■ 715005319 • Jaune
	• Ajoutent 8 cm de chaque côté. • Compatible avec les lames Can-Am ProMount (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount). • La lame d'usure plus longue peut être installée pour aller au-delà de la longueur supplémentaire déjà fournie par les extensions. • Compatible avec les lames Can-Am ProMount en acier et Flex2 (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).	
Lame de traînée arrière	Pelles ProMount (152 cm et plus)	715007794
	• Racloir pivotant en acier de 6,35 mm d'épaisseur. • Se soulève lorsque le véhicule avance afin de ne pas affecter le raclage. • Capacité accrue de dégagement de la neige. • Raclage plus agressif en marche arrière. • Soulève la lame du sol de manière à ce qu'elle racle uniformément. • Longueur réglable pour une compatibilité avec les lames de 152 cm, 168 cm et 183 cm. • Compatible avec les lames ProMount (Flex et acier).	
Cintre à rouleaux pour pelle	G3, G3L	705009222
	• Diamètre permettant de réduire l'usure du câble lors de l'utilisation de la pelle. • Peut être utilisé avec toutes les pelles ProMount. • Inclus dans l'ensemble de montage Can-Am ProMount (715009483).	
Ensemble de poulie pour pelle Alpine Super-Duty	G3, G3L	715000279
	• Ensemble de poulie qui doit être utilisé avec un treuil lors de l'utilisation d'une pelle. • Recommandé pour augmenter l'efficacité du treuil. • Doit être utilisé avec le pare-chocs avant XT.	
Interrupteur de fin de course pour pelle <i>(photo non disponible)</i>	G3, G3L	715006319
• Pour contrôler la tension du câble à la montée du système de pelle. • Évite d'endommager le treuil, le châssis de poussée de la pelle et le véhicule.		
Câble de treuil synthétique pour pelles		715000540
	• Spécialement conçu pour les travaux de déneigement. • Câble synthétique robuste et durable de 2,4 m. • Résiste à la tension des tractions répétées à angles prononcés effectuées avec de lourdes charges. • Remplacez temporairement votre câble de treuil pour la saison hivernale afin d'éviter l'usure de votre câble d'acier.	

PIÈCES ET ENTRETIEN



PIÈCES ET ENTRETIEN

Gardez un œil sur ces pièces	92
Filtres à air	94
Filtres à huile	94
Batteries	95
Bougies d'allumage	95
Essieux	97
Rotules	99
Freins	100
Courroies d'entraînement	100
Pneus XPS	103
Ensemble de lubrifiant et de vidange d'huile	105
Produits pour l'entretien	106





QUADS CAN-AM G2, G2L, G2S



Pour vous assurer que votre quad fonctionne comme prévu,
gardez un œil sur ces composants.**

FILTRE À HUILE		420256188
HUILE MOTEUR*		
Huile synthétique 10W-50 4T	1 quart / 946 ml	9779234
	3,785 l	9779235
Huile synthétique 0W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779139
	3,785 l	9779140
Huile 100 % synthétique 5W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779492
	3,785 l	9779493
ENSEMBLE DE VIDANGE D'HUILE*		
Huile synthétique 5W-40	Moteur bicylindre en V de 500 cm ³ ou plus	9779488
Huile synthétique 0W-40	Moteur bicylindre en V de 500 cm ³ ou plus	9779259
Huile synthétique 10W-50	Moteur bicylindre en V de 500 cm ³ ou plus	9779252
Huile synthétique 5W-40	450 cm ³ ou moins	9779487
Huile synthétique 0W-40	450 cm ³ ou moins	9779257
CONTRÔLE DES ÉMISSIONS		
Filtre du reniflard du réservoir de carburant	Modèles non EVAP	709001120
Préfiltre de ventilation de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	709001109
FILTRE À AIR		
Filtre à air Performance par Twin Air†		715001333
Filtre à air Premium		707800371
FILTRE À AIR CVT		706600416
G2S		707001786
G2, G2L		715003483
COURROIE		
450 cm ³		422280283
500 cm ³ et plus		422280366

PLAQUETTES DE FREIN		
Avant et arrière gauche	G2 métallisé	715900248
Avant et arrière droit	G2 métallisé	715900249
Avant et arrière gauche	G2, G2L, G2S organiques (sauf modèles X mr)	715601015
Avant et arrière droit	G2, G2L, G2S organiques (sauf modèles X mr)	715601014
ENSEMBLE DE SOUFFLETS HOMOCINÉTIQUES		
Côté roue avant	G2, G2L, G2S (sauf modèles X mr)	705401345
Côté différentiel avant	G2, G2L, G2S (sauf modèles X mr)	705401346
Arrière	G2, G2L, G2S (sauf modèles X mr)	705501864
Côté roue avant	Modèles X mr	705401354
Côté différentiel avant	Modèles X mr	705401355
Arrière	Modèles X mr	705501864
ROULEMENTS DE ROUE		293350150
ENSEMBLE DE DOUILLES POUR BRAS TRIANGULAIRES AVANT		703500875
ROTULES		
Inférieur		703501262
Supérieur		703501264
BOUGIE D'ALLUMAGE		
Moteurs 450, 850, 1000R		715900352
Moteurs 570, 650, 1000		715900642
BATTERIE		
Yuasa YTX20L 18 Ah, activée en usine		410301203

* Pour l'Europe, vérifier les numéros de pièce correspondants à la page 105.
** Se reporter au tableau de maintenance périodique pour les intervalles appropriés.

QUADS CAN-AM G3, G3L



Pour vous assurer que votre quad fonctionne comme prévu,
gardez un œil sur ces composants.**

FILTRE À HUILE			420256188
JOINT TORIQUE DU COUVERCLE DU FILTRE À HUILE			420230922
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ DU BOUCHON DE VIDANGE			420552280
HUILE MOTEUR*			
Huile synthétique 10W-50 4T	1 quart / 946 ml	9779234	
	3,785 l	9779235	
Huile synthétique 0W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779139	
	3,785 l	9779140	
Huile 100 % synthétique 5W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779492	
	3,785 l	9779493	
ENSEMBLE DE VIDANGE D'HUILE*			
Huile synthétique 5W-40	Moteur bicylindre en V de 500 cm ³ ou plus	9779488	
Huile synthétique 5W-40	ACE 650 cm ³ , monocylindre	9779480	
Huile synthétique 0W-40	Moteur bicylindre en V de 500 cm ³ ou plus	9779259	
Huile synthétique 0W-40	ACE 650 cm ³ , monocylindre	9779481	
Huile synthétique 10W-50	Moteur bicylindre en V de 500 cm ³ ou plus	9779252	
CONTRÔLE DES ÉMISSIONS			
Filtre du reniflard du réservoir de carburant	Modèles non EVAP	709001120	
Préfiltre de ventilation de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	709001109	
FILTRE À AIR			
G3		703501249	
G3L		703501247	

* Pour l'Europe, vérifier les numéros de pièce correspondants à la page 105.
** Se reporter au tableau de maintenance périodique pour les intervalles appropriés.

COURROIE		
G3L 500 cm ³		422280226
G3, G3L 700 cm ³ et plus		422280225
ENSEMBLES D'ENTRETIEN POUR PDRIVE		
Ensemble d'entretien des rouleaux de couple		420629224
Ensemble d'entretien des rouleaux de rampe		420629237
PLAQUETTE DE FREIN MÉTALLIQUE		
Ensemble de plaquettes de frein gauche/droite*	(4 plaquettes par ensemble/ matériel inclus) * Convient à l'avant/arrière sur tous les G3 1000 et 850 X mr, et à l'avant sur les G3L.	705602167
Ensemble de plaquettes de frein arrière*	(2 plaquettes par ensemble/ matériel inclus) ** Convient à l'arrière sur tous les G3 850, sauf X mr, et les G3L.	705602168
ENSEMBLE DE SOUFFLETS HOMOCINÉTIQUES		
Ensemble de soufflets homocinétiques externes avant	G3-G3L	715500456
Ensemble de soufflets homocinétiques internes avant	G3-G3L	715500457
Ensemble de soufflets homocinétiques externes arrière	G3-G3L	715500464
Ensemble de soufflets homocinétiques internes arrière	G3-G3L	715500465
ROUEMENTS DE ROUE		
ROTULES		
Inférieur		703501262
Supérieur		703501264
BOUGIE D'ALLUMAGE		
BATTERIE		
20 Ah, activée en usine	G3	715900973
Yuasa YTX20L 18 Ah activée en usine	G3L	410301203

Les filtres à air Can-Am sont conçus pour les conditions difficiles, offrant une filtration supérieure, sans engorgement. Conçus pour répondre exactement aux spécifications et protéger les moteurs de la poussière, de la boue et des débris, ils constituent la première ligne de défense lorsque la conduite se complexifie.

UNE CONCEPTION ROBUSTE. UNE FILTRATION PLUS INGÉNIEUSE.

Chaque filtre bénéficie d'un support plissé haute densité pour une capacité maximale de rétention de la saleté, d'un joint moulé pour un ajustement parfait et d'une conception durable pour éviter tout affaissement dans les conditions extrêmes. Conçu pour fonctionner en synergie avec les moteurs Can-Am ; pas de conjecture, pas de compromis.



FILTRES À AIR

Filtre à air Premium

- Filtre de qualité Premium.
- Empêche les contaminants de l'air d'atteindre votre moteur.
- Protège les composants internes contre l'usure prématurée.



Modèles	
G3, tous les packs, 2025-2026	703501249
G3L 2023-2026	703501247
G2, G2L, G2S 2011-2026	707800371

FILTRES À HUILE

Filtres à huile

Modèles	Filtre à huile
G2, G2L, G2S, G3 et G3L	420256188



BATTERIES

Batteries	Modèles	N° BRP	TYPE	AMP-HEURES
	G3	715900973	ACTIVÉE EN USINE	20
	G3L	410301203	YUASA YTX20L, ACTIVÉE EN USINE	18
	G2, G2L, G2S	410301203	YUASA YTX20L, ACTIVÉE EN USINE	18
	DS 70/90	V31500MAA020	ACTIVÉE EN USINE	6
	DS 250	715900710	YUASA YTX12, ACTIVÉE EN USINE	10
	DS 450	715500305	YUASA YT7B-BS	6,5
	RENEGADE 70/110	V31500MAA020	ACTIVÉE EN USINE	6

BOUGIES D'ALLUMAGE

Bougies d'allumage	Modèles
	G3, G3L (tous les moteurs) 715900785
	G2, G2L, G2S (450, 850, 1000R) 715900352
	G2, G2L, G2S (570, 650, 1000) 715900642
	DS 70/90 219703175
	DS 250 219703176
	DS 450 278002297
	DS 650/Traxter 707000008
	Renegade 70/110 A9807639A00A

LES ESSIEUX CAN-AM SONT CONÇUS SELON DES TOLERANCES EXACTES, TESTÉS POUR SUPPORTER DES CHARGES EXTRÊMES ET FABRIQUÉS AVEC DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR GÉRER LA CHALEUR, LA FLEXION ET LES USAGES EXCESSIFS, SANS RIEN PERDRE EN PERFORMANCES.

Les essieux Can-Am d'origine sont en parfaite harmonie avec les géométries de transmission, de direction et de suspension de manière à réduire l'effort de direction, l'usure prématurée et les charges indésirables sur des composants tels que les joints à rotule, les biellettes de direction et les roulements.

Ils font bien plus que simplement transmettre la puissance. Ils protègent votre véhicule grâce à des seuils déterminés avec soin, absorbant la contrainte pour préserver le reste du groupe d'entraînement.

Chaque essieu Can-Am est en acier allié au chrome et au molybdène traité thermiquement et usiné avec précision, combiné à des soufflets homocinétiques en TPE et à de la graisse réduisant le frottement et la chaleur, ce qui prolonge la durée de vie du joint.



GARDEZ LE CONTRÔLE, ENCAISSEZ LES COUPS.

Les essieux agissent comme des points de pression dans le système d'alimentation, absorbant la contrainte pour aider à protéger des composants plus complexes et plus coûteux. Pas de maillons faibles. Simplement de l'ingénierie.



ESSIEUX

	Modèle / Pack / Moteur*	Années	Avant				Arrière			
			Essieu droit	Essieu gauche	Soufflet (côté diff.)	Soufflet (côté roue)	Essieu droit	Essieu gauche	Soufflet (côté diff.)	Soufflet (côté roue)

G3L

Base / DPS / XT / Pro (dont modèles MAX)	Base et DPS 500 Pro et Pro XU HD5 Base, DPS et XT 700 Pro et Pro XU HD7	2023–2024	705402250	705402251	715500457	715500456	705502928		715500465	715500464
	Base et DPS 500 Pro et Pro XU HD5 Base, DPS et XT 700 Pro et Pro XU HD7	2025–2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679		715500465	715500464
XMR	XMR 700	2023–2024	705402250	705402251	715500457	715500456	705502928		715500465	715500464
	XMR 700	2025–2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679		715500465	715500464
EV	Électrique	2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679		715500465	715500464
6x6							2e (milieu)	3e (arrière)		
	6x6 DPS 700	2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679		715500465	715500464

G3

DPS / XT / XTP / LTD (dont modèles MAX)	DPS 1000 DPS 1000R	2025–2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459		715500532	715500531
	XT 1000 XT 1000R	2025–2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459		715500532	715500531
	XTP 1000 XTP 1000R	2025–2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459		715500532	715500531
	LTD 1000 LTD 1000R	2025–2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459		715500532	715500531
XMR	XMR 850 XMR 1000 et 1000R Backcountry 1000R	2025–2026	705403316	705403317	715500530	715500529	705503461		715500532	715500531
Base / DPS / XT (dont MAX)	Base, DPS et XT 850	2025–2026	705403561	705403562	715500457	715500456	705503679		715500465	715500464
6x6 (dont MAX)							2e (milieu)	3e (arrière)		
	6x6 Backcountry 1000R	2026	705403316	705403317	715500530	715500529	705503461	705503461	715500532	715500531
	6x6 DPS 850	2026	705403561	705403562	715500457	715500456	705503679	705503679	715500465	715500464

G2L

Base / DPS / XT / STD+ / Mossy Oak (dont modèles MAX)	Base 450 DPS 450	2015–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Mossy Oak 450 STD+ 450	2021–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
		2022	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Base 500 DPS 500	2015	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Base 570 DPS 570	2016–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Mossy Oak 570	2016–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	XT 570	2017–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	STD+ 570	2022	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
XMR/MR	2016-2023	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345	705501864
	2022-2023	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345	705501864
6x6 (dont modèles MAX)							2e (milieu)	3e (arrière)		
	6x6 DPS 450	2019–2024	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
							3e droit	3e gauche		
							705501898	705501897		

G2 / G2S

Base / DPS / XT / XXC / XTP / LTD / Mossy Oak / Hiver (dont modèles MAX)	Base, DPS, XT 650	2015–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Base, DPS, XT, XXC et XTP 800R	2015	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Base, DPS, XT, XXC, XTP et LTD 1000	2015–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Base, DPS, XT, XXC et XTP 850	2016–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Mossy Oak 850	2017	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Mossy Oak 1000R	2017–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Édition Hiver 650	2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Édition Hiver 850	2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
Base / DPS / XT (dont modèles MAX)	Base, DPS et XT 500	2015	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	DPS et XT 570	2016	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	Base 570	2016–2018	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
XMR	DPS et XT 570	2018	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	XMR 650	2015–2018	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 800R	2015	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 1000	2015	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 1000R	2016–2018	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 650	2019–2026	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864
	XMR 850	2019–2024	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864
	XMR 1000R	2019–2026	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864

ESSIEUX

Modèle / Pack / Moteur*	Années	Avant				Arrière			
		Essieu droit	Essieu gauche	Soufflet (côté diff.)	Soufflet (côté roue)	Essieu droit	Essieu gauche	Soufflet (côté diff.)	Soufflet (côté roue)

G2 / G2S (suite)

Base / DPS / XT / XTP / XXC / XMR / éditions Hiver, Nord, Mossy Oak et Chasse (dont MAX)	Renegade 570	2019–2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Renegade XMR 570	2019–2021	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	DPS et XT 650	2019–2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Base 650	2019–2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Édition Hiver 650	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Mossy Oak 650	2020–2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Édition Hiver 850	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XXC 850	2019–2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Base, DPS, XT, XTP 850	2019–2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Édition Nord 850	2020–2021	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Édition Chasse 850	2023–2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Base et DPS 1000R	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Mossy Oak 1000R	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XT, XTP et LTD 1000R	2019–2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XXC 1000R	2019–2026	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
6x6 (dont modèles MAX)							2e (milieu)	3e (arrière)		
	6x6 XT 650	2015–2016	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	6x6 DPS 650	2017–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	6x6 XT 1000	2015–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	6x6 DPS 650	2019–2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	6x6 XT 1000	2019–2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
							3e droit	3e gauche		
	6x6 XT 650						705501485	705501486		
	6x6 DPS 650						705501485	705501486		
	6x6 XT 1000						705501485	705501486		
	6x6 DPS 650						705502710	705502711		
	6x6 XT 1000						705502710	705502711		

ROTULES

Rotule du bras de suspension avec matériel	Supérieur Tous les modèles et packs 2015-2026	703501264
	Inférieur Tous les modèles et packs 2015-2026	703501262



• Conception robuste pour une utilisation hors route et hermétique pour une durabilité prolongée.

Robustesse, stabilité et contrôle à la pointe du secteur. Les bras et les rotules Can-Am sont destinés à maintenir la suspension engagée et à assurer l'adhérence des pneus. Conçus pour une articulation maximale, la résistance aux chocs et une durabilité sur les terrains difficiles, ils aident à maintenir les véhicules en marche et les pilotes en mouvement.

CONÇUS POUR FLÉCHIR. CONSTRUITS POUR RÉSISTER.


Les rotules haute résistance absorbent les coups qui malmènent le véhicule et offrent un angle de mouvement complet, sans blocage. Une étanchéité et une lubrification supérieures éloignent la saleté et préservent les performances. Conçues pour maintenir le contact avec le sol, car traction veut dire contrôle, et contrôle veut dire assurance.



Ce sont les mêmes plaquettes hautes performances que celles installées en usine, maintenant disponibles dans des ensembles complets pour un remplacement simple et rapide. Conçues avec Can-Am, en collaboration avec Brembo, pour offrir une puissance d'arrêt invariable, même dans les conditions tout-terrain les plus difficiles.

PRÉVUES POUR LES ARRÊTS BRUTAUX

Ces plaquettes sont optimisées pour les usages excessifs hors route, et gèrent la chaleur, le gravier et les impacts répétés. Chaque ensemble comprend les composants adéquats pour un remplacement complet de la plaquette, avec une puissance d'arrêt qui ne recule jamais.



FREINS

Ensemble de plaquettes de frein métalliques



- Le composé fritté offre un équilibre optimal entre durabilité, puissance de freinage et bruit.
- Chacun des composés de friction est le résultat d'une démarche de recherche et développement conjointe avec le numéro un du secteur, Brembo.
- 1 SKU comprend désormais les plaquettes gauche et droite et tout le matériel nécessaire.

Modèles	Avant	Arrière gauche	Arrière droit
Outlander 500/700 G3L		S/O	715900248
Outlander Pro G3L	705602167		
Outlander G3	705602167	705602167	

Contactez votre concessionnaire ou rendez-vous sur notre boutique en ligne canamoffroad.com pour obtenir des suggestions d'équipement.

COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

Courroie d'entraînement



- Conception hautes performances idéale pour une utilisation hors route.
- Étalonnage spécifique à BRP ajusté pour s'adapter au mieux à votre véhicule Can-Am.

Modèles	Courroie de transmission à variation continue
G3L (500 cm³)	422280226
G3, G3L (700 cm³ et plus)	422280225
G2, G2L, G2S (450 cm³)	422280283
G2, G2L, G2S (500 cm³ et plus)	422280366
DS70/90	V23100CJF020
DS250	S23100RB1000
Renegade 70/110	A2310018S000



Conçues pour s'adapter à chaque modèle Can-Am, les courroies d'entraînement BRP sont calibrées avec précision pour correspondre aux systèmes d'embrayage pour un transfert maximal, une perte de régime égale à zéro et une réponse inégalée de l'accélérateur. Testées sur le terrain et éprouvées en course, elles sont conçues pour résister à la chaleur. Au sens propre du terme.

CONÇUES POUR LES PERFORMANCES, ELLES ONT FAIT LEURS PREUVES EN COURSE.

Des essais dynamométriques au désert, les courroies d'entraînement BRP sont testées dans les conditions réelles et de course les plus extrêmes.

1

LE CRANTAGE SUPÉRIEUR

renforce la courroie et limite la déformation. Il est fabriqué à partir d'un composé différent de celui du crantage inférieur puisqu'ils remplissent des rôles de transfert de puissance distincts.

2


LES COUCHES D'ADHÉSION

favorisent la liaison entre le composé de la sous-couche crantée et les cordons d'aramide.

3

LA COUCHE DE TRACTION

est fabriquée avec des cordons d'aramide haute résistance et légers, chaque couche étant adaptée aux exigences spécifiques de puissance et de performances de votre véhicule.



4

LA SOUS-COUCHE

est un mélange sur mesure de caoutchoucs naturels/synthétiques et de matériaux hautes performances, conçu pour une flexion et un engagement de l'embrayage optimaux.

5

LE TISSU IMPRÉGNÉ

augmente la résistance à l'usure aussi bien de la courroie que de l'embrayage.



XPS®

UN PNEU POUR CHAQUE UTILISATION.



LES PNEUS XPS

ne sont pas seulement faits pour s'adapter à votre véhicule, ils sont faits pour parfaitement fonctionner avec lui.

CONCEPTION

Conçus et fabriqués spécifiquement pour Can-Am, tous les dessins de la bande de roulement et les aspects des pneus ont été élaborés selon les spécifications exactes de XPS, ce qui donne un pneu exclusif conçu pour fonctionner comme aucun autre.

ESSAIS

Chaque pneu XPS subit des tests extrêmes – crevaisson, kilométrage, cote de vitesse et poids – pour répondre aux mêmes normes de performances que votre véhicule Can-Am.

GAMME COMPLÈTE

La gamme de pneus XPS, en plein essor, couvre un large éventail des dimensions et spécifications les plus populaires. Quad ou SSV, 6 ou 8 plis, radial ou non, XPS a un pneu spécialement conçu pour votre terrain de jeu.

PNEUS XPS

ACHAT PAR UTILISATION



GRAVIER ET
TERRAIN COMPACT



ROCHERS



BOUE

NOUVEAU XPS Recon Force



- Pneu d'inspiration utilitaire.
- Bande de roulement peu profonde conçue pour gérer les terrains compacts, et ainsi en prolonger la durée de vie.
- Dessin de la bande de roulement étroit pour offrir une conduite en douceur et atténuer les perturbations liées au sol, sans compromettre les performances.
- Conçu pour l'efficacité.
- Profondeur de la bande de roulement : 15 mm.

705403520 · 26X8R14
705503616 · 26X10R14

NOUVEAU XPS Iron Force



- Construction à 6 plis.
- Configuration à multiples rayons sommet conçue pour avoir une apparence carrée, réduire la rétroaction de la direction et améliorer l'adhérence et la prise de virage.
- Profondeur de la bande de roulement : 16 mm.

705403823 · 30X9R14

XPS Trail Force



- Pneu radial tout terrain.
- Construction à 6 plis.
- Polyvalent et adapté à de nombreux types de terrain.
- Profil de bande de roulement agressif pour une meilleure traction sur la poussière, la boue et les terrains rocailleux.
- Profondeur de la bande de roulement : 20 mm.

705403026 · 26X8R14
705503322 · 26X10R14

XPS TRAIL KING



- Pneu radial tout terrain.
- Construction à 6 plis.
- Profil de bande de roulement agressif pour les terrains accidentés.
- La bande de roulement centrale quasi continue offre une conduite plus souple sur les pistes.
- Profondeur de la bande de roulement : 22 mm.

705402713 · 26X8R12
705503073 · 26X10R12
705403464 · 27X8R14
705503579 · 27X10R14
705403730 · 28X8R14
705503813 · 28X10R14

XPS TRAIL KING 2



- Pneu radial tout terrain.
- Construction à 6 plis.
- Le pneu excelle sur divers terrains, qu'ils soient meubles ou compacts.
- Dessin de la bande de roulement non directionnel avec fabrication optimisée offrant une maniabilité de précision et assurant une adhérence maximale et une faible résistance au roulement.
- Profondeur de la bande de roulement : 20 mm.

705403398 · 26X8R14
705503518 · 26X10R14
705403397 · 27X8R14
705503517 · 27X10R14

XPS SWAMP KING



- Pneu diagonal pour boue et piste.
- Construction à 6 plis.
- Performance à l'état pur dans la boue sans compromis sur la tenue de route.
- Profondeur de la bande de roulement : 38 mm.

705403674 · 28X8X14
705503762 · 28X10X14

XPS SWAMP KING XL



- Pli diagonal pour la boue et la piste.
- Construction à 6 plis.
- Notre pneu boue le plus performant qui ne compromet pas votre conduite sur piste.
- Reliefs en V profonds avec épaulement de bande de roulement plus important pour une traction maximale dans les ornières profondes et une éjection plus rapide de la boue.
- Profondeur de la bande de roulement : 38 mm au centre, profondeur max. 52 mm.

705403381 · 30X9X14
705503687 · 30X10X14



Dans le domaine des sports motorisés, les moteurs sont parmi les plus puissants pour leur taille. Cette réalité crée beaucoup de pression et de contraintes sur l'ensemble des composants, y compris les huiles et les lubrifiants. Trouver le bon équilibre entre lubrification et durabilité est difficile, mais c'est exactement ce que vous trouverez dans chaque bidon XPS. Notre composition chimique a évolué au cours de milliers d'heures de test pour offrir puissance et durabilité comme seul le XPS peut le faire.

XPS®

DE HUILES QUI TIENNENT LA DISTANCE



HUILES XPS

Développés comme une partie intégrante du moteur et du véhicule, les lubrifiants XPS ne se contentent pas d'une certification. Être toujours à la recherche de plus de puissance et plus de couple est dans notre ADN. Dans cette quête de performances, nous avons eu besoin de lubrifiants spécialement conçus.

ENSEMBLE DE LUBRIFIANT ET DE VIDANGE D'HUILE

LUBRIFIANT

Huile synthétique 10W-50 XPS 4T



- Conçue pour les moteurs 4 temps à usage intensif et haut rendement, y compris les moteurs turbocompressés, suralimentés et de course.
- Formulée à l'aide de produits de base soigneusement sélectionnés et rigoureusement testés et d'additifs personnalisés.
- Offre la résistance d'une couche épaisse pour protéger les roulements et une détergence éprouvée à haute température pour minimiser les dépôts, prévenir le cisaillement, fournir une stabilité thermique et lutter contre la dilution du carburant pour une performance maximale de votre moteur.

9779234 (US) · 1 qt / 946 ml
9779240 (EU) · 1 qt / 946 ml
9779235 · 3,785 l

Huile synthétique 0W-40 XPS 4T



- Formule sports motorisés avec additifs anti-usure et anticorrosion haut de gamme.
- Le choix privilégié pour les moteurs 4 temps hautes performances des motoneiges, des quads et des SSV utilisés par temps froid.
- Apporte une protection supérieure du moteur et de la transmission contre la chaleur, la rouille et la corrosion.
- Offre des performances optimales à températures élevées et basses.

9779139 (US) · 1 qt / 946 ml
9779286 (EU) · 1 qt / 946 ml
9779140 (US) · 3,785 litres
9779287 (EU) · 3,785 litres

Huile synthétique 5W-40 XPS 4T



- Formule hors route avec additifs anti-usure et anticorrosion haut de gamme.
- Conçue pour les moteurs quatre temps hors route, sur route et motomarines hautes performances, y compris les moteurs de sports motorisés turbo ou suralimentés.
- Apporte une protection supérieure du moteur et de la transmission contre la rouille et la corrosion, même dans les conditions extrêmes.

9779492 (US) · 1 qt / 946 ml
9779900 (EU) · 1 qt / 946 ml
9779493 (US) · 3,785 litres
9779901 (EU) · 3,785 litres

ENSEMBLE DE VIDANGE D'HUILE

Ensemble de vidange d'huile de moteur



Modèles	Produit	
Moteur Rotax® 450 cm³ ou moins	Ensemble de vidange d'huile synthétique 5W-40 4T	9779487 (US) 9779954 (EU)
Moteur Rotax® 450 cm³ ou moins	Ensemble de vidange d'huile synthétique 0W-40 4T	9779257 (US) 9779409 (EU)
ACE 650 cm³, monocylindre	Ensemble de vidange d'huile synthétique 5W-40 4T	9779480 (US) 9779952 (EU)
ACE 650 cm³, monocylindre	Ensemble de vidange d'huile synthétique 0W-40 4T	9779481 (US) 9779417 (EU)
Rotax® 500 cm³ ou plus, bicylindre en V	Ensemble de vidange d'huile synthétique 5W-40 4T	9779488 (US) 9779953 (EU)
Rotax® 500 cm³ ou plus, bicylindre en V	Ensemble de vidange d'huile synthétique 0W-40 4T	9779259 (US) 9779406 (EU)
Rotax® 500 cm³ ou plus, bicylindre en V	Ensemble de vidange d'huile synthétique 10W-50 4T	9779252 (US) 9779401 (EU)

- Ensemble de vidange d'huile moteur ultrapratique « tout-en-un » pour gagner du temps et de l'argent.
- Comprend l'huile semi-synthétique XPS, le filtre à huile, les joints toriques et la rondelle.

PRODUITS POUR L'ENTRETIEN

Huile synthétique pour engrenages		9779158 (US) · 1 qt / 946 ml
	75W-90	9779212 (EU) · 1 qt / 946 ml
	75W-140	9779160 (US) · 1 qt / 946 ml 9779215 (EU) · 1 qt / 946 ml



- Utilise des additifs personnalisés pour fournir les meilleures performances dans les différentiels Visco-Lok™ et Smart-Lok™.
- Permet des charges plus élevées, une stabilité supérieure au cisaillement et une réduction de l'oxydation.
- Protection exceptionnelle contre l'usure et performances supérieures à toutes les températures de fonctionnement.

Liquide de refroidissement protection étendue	9779150 · 1 qt / 946 ml 619590728 (Scandinavie) · 1 qt / 946 ml
---	--



- Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans les systèmes de refroidissement de BRP.
- Formule longue durée de 5 ans spécifiquement conçue pour les véhicules BRP.
- Transfert de chaleur supérieur.
- Idéal comme liquide de remplacement pour les embarcations qui utilisent habituellement un antigel/liquide dont la durée de vie est de 2 ans (vert).
- 5 ans (orange).

Lubrifiant anticorrosif	9779701 · 14 oz / 400 g 619590733 (Scandinavie) · 14 oz / 400 g
-------------------------	--



- Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour prévenir la rouille, la corrosion et l'infiltration d'eau.
- Il contient des additifs extrême pression qui agissent comme lubrifiant partout où la lubrification est nécessaire.

Graisse pour suspension Extreme Duty	9779708 · 14 oz / 400 g
--------------------------------------	--------------------------------



- Conçue pour fonctionner spécifiquement avec les composants des suspensions des véhicules Can-Am.
- Très stable, elle offre une lubrification optimale à des températures extrêmes, basses ou élevées, tout en protégeant les composants de la suspension contre la saleté et l'humidité, et contre la corrosion dans des conditions de rinçage extrêmes.

Graisse pour cannelures XPS	9779704 · 3 fl oz / 118 ml
-----------------------------	-----------------------------------



- Formulée avec du disulfure de molybdène et du graphite synthétique pour une durabilité maximale et une protection durable.
- Formule hautes performances qui protège contre l'usure, les grippages, la rouille, la corrosion et les températures extrêmes.
- Assure un assemblage et un désassemblage en douceur, avec des performances constantes à faible frottement.

Liquide de frein DOT4	9779151 (US) · 12 fl oz / 355 ml 9779207 (EU) · 12 fl oz / 355 ml
-----------------------	--



- Satisfait ou dépasse toutes les exigences DOT3 et DOT4 en matière de liquide de frein.
- Formule haute température. Résiste à la perte d'efficacité et remet aussi en état les joints d'étanchéité et les joints toriques dans le système de freinage.

Liquide de frein compétition RS600	9779152 · 12 fl oz / 355 ml
------------------------------------	------------------------------------



- Dépasse les exigences DOT4 en matière de liquide de frein en conditions de conduite extrêmes et en compétition.
- Avec son point d'ébullition très élevé à 304 °C, ce liquide combat la diminution d'efficacité du système de freinage lorsque celui est intensément sollicité en compétition.
- N'abîmera pas les joints ou les composants du système de freinage.
- Ne doit être ajouté qu'à un système propre/vidé afin d'éviter toute dilution et des performances moindres.
- La formule à basse teneur en humidité ralentit l'absorption de vapeur d'eau à travers les multiples cycles de chauffage.
- Recommandé pour une utilisation dans les applications de course Ski-Doo et Can-Am.

Stabilisateur de carburant	9779171 (US) · 8 fl oz / 236 ml 9779183 (EU) · 8 fl oz / 236 ml
----------------------------	--



- Compatible avec l'éthanol, il permettra de stabiliser le carburant dans votre réservoir pour éviter qu'il ne se détériore et cause des démarrages difficiles, des hésitations lors d'accélération et une mauvaise qualité de fonctionnement.
- Étant donné que l'éthanol attire l'humidité, ce produit contient de puissants additifs anticorrosion pour protéger les composants du système de carburant.
- Préviens les problèmes liés aux carburants E10.

VÊTEMENTS CAN-AM

Tableau des tailles	108
Systèmes de communication	110
Casques et masques	112
Équipement pour la boue	116
Vêtements de pluie	116
Gants	117
Can-Am x Fasthouse	119
Des vêtements pour le quotidien	126
Collection Signature	130
Protection UV et jouets	135
Produits ludiques et sous licence	136
Pièces de rechange	137


Consultez systématiquement la version numérique du livret de spécifications des produits afin de disposer des informations les plus récentes.





TABLEAU DES TAILLES

COMMENT SE MESURER



- Pour obtenir de meilleurs résultats, demandez à quelqu'un de prendre ces mesures pour vous.
- La mesure doit se faire en sous-vêtements.
- Le mètre doit être légèrement tendu mais pas trop.
- Si les mesures arrivent entre deux tailles, commandez la taille supérieure.

1	TÊTE	Prenez le tour de tête, à partir du centre de votre front, au-dessus des oreilles et par dessus la bosse naturelle du derrière de votre tête.
2	BRAS	Laissez les mains pendre sur le côté dans une position légèrement pliée. Mesurez à partir du centre de la nuque, le long du bras, jusqu'au poignet.
3	POITRINE/BUSTE	Prenez le tour de poitrine en passant sous les bras, autour de la partie la plus importante de votre poitrine.
4	TAILLE	Mesurez votre tour de taille naturel, en maintenant un doigt entre le ruban et le corps.
5	HANCHES	Autour de la partie la plus large du derrière.
6	ENTREJAMBE	Pieds nus, de l'entrejambe jusqu'au sol.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous avons redéfini la coupe de toutes nos nouvelles collections. Il y a maintenant trois catégories pour les vêtements de conduite et les articles de sport. Vous trouverez la coupe de chaque style dans sa description afin de savoir précisément ce que vous commandez.

GUIDE DES COUPES

Vêtements de sport

AJUSTÉ STANDARD DÉCONTRACTÉ

_____■_____

Vêtements de conduite

AJUSTÉ STANDARD DÉCONTRACTÉ

_____■_____

Quel code correspond à votre style ?

- 1
- Choisissez votre taille et votre couleur.

- 2
- Le CODE correspondant est celui que vous devrez utiliser afin de compléter le numéro de produit dans votre commande.

Exemple :
440975 (numéro de modèle pour la veste Sythe en maille pour homme CE/UKCA)
06 (code de taille M)
90 (code de couleur Noir)

	Style	Taille	Couleur
Référence (SKU) complète :	440975	06	90

CODE DE TAILLE

Adultes		Adultes		Adultes		Adultes		Adultes		Adultes		Junior / enfants	
Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
Taille unique	00	XLT	13	X	26	5	24	13	33	36	40	3-4	79
XS	02	2XL	14	1X	86	6	25	14	34	38	41	5-6	52
S	04	2XLT	15	2X	87	7	27	16	35	40	42	6-8	48
M	06	3XL	16	3X	95	8	28	18	78	42	43	7-8	54
MT	07	3XLT	17	1	20	9	29	28	36			10-12	49
L	09	4XL	18	2	21	10	30	30	37	S / M	72	14-16	50
LT	10	4XLT	19	3	22	11	31	32	38	M / L	91		
XL	12	5XL	88	4	23	12	32	34	39	L / XL	73		

CODE DE COULEUR

Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code
Transparent	00	Gris chaud	15	Glace	38	Bleu clair	81
Blanc	01	Rouge lave	17	Violet	41	Bleu indigo	82
Brun	04	Multicolore	18	Violet foncé	42	Bleu royal	83
Anthracite	07	Miroir argent	22	Fumée	57	Marine	89
Argent	08	Magnésium	24	Vert	70	Noir	90
Gris	09	Lilas	25	Bleu canard	74	Noir avec graphiques	94
Jaune	10	Jaune haute visibilité	26	Turquoise	76	Ambre	95
Or	11	Anthracite chiné	29	Vert militaire	77	Ivoire	97
Orange	12	Rouge	30	Bleu denim	79		
Corail	13	Rose	36	Bleu	80		

VÊTEMENTS ET VÊTEMENTS DE SPORT

HOMME 170-182 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille	02	04	06	09	12	14	16
Poitrine	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142
Taille	66-71	74-79	81-86	91-97	101-107	112-117	122-127
Hanches (fessier)	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142
Bras	76	79	81	84	86	89	89
Entrejambe	79	80	81	81	81	81	81

FEMME 160-176 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille	02	04	06	09	12	14	16
Poitrine	83-88	88-92	94-99	101-107	112-117	122-127	132-142
Taille	69-74	74-79	79-84	86-91	96-101	107-112	117-127
Hanches (fessier)	91-97	96-101	101-107	109-114	112-124	122-135	140-150
Bras	74	76	76	79	79	81	81
Entrejambe	76	76	76	76	76	76	76

Les informations concernant les tailles de gants sont disponibles à la page 116.

CASQUES

HOMME ET FEMME

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille	01	02	04	06	09	12	14	16
Tête (pouces)	20 7⁄8-21 1⁄4	21 5⁄8-22	22 3⁄8-22 3⁄4	23 1⁄8-23 3⁄8	24-24 3⁄8	24 3⁄4-25 1⁄8	24 3⁄4-25 1⁄8	25 1⁄2-25 5⁄8
Tête (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	63-64	65-66

VIBE SUR N'IMPORTE QUEL CASQUE

Le système de communication Vibe offre une connectivité et une polyvalence inégalées lors de vos trajets. Entièrement compatible avec la plupart des casques BRP, ce système de communication pourrait aussi bien être une extension de l'écosystème du véhicule : il vous permet de discuter, d'écouter et de rouler toute la journée dans le confort, peu importe le froid !



UN CLIC POUR VOUS CONNECTER AVEC D'AUTRES USAGERS DE MESH

INCOMPARABLE : JUSQU'À 12 HEURES DE CONVERSATION (8 HEURES À -18 °C)

SON PAR HARMAN KARDON®

MESH INTERCOM OUVERT

AJUSTEMENT UNIVERSEL ET ASSEMBLAGE FACILE SANS OUTILS

COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES CASQUES BRP

AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DE VIBE ET DE L'APPLICATION BRP GO! ?

À vos marques, prêts, partez ! Configurez et gérez le système de communication Vibe en moins de temps qu'il ne faut pour le dire dans l'application mobile gratuite BRP GO! Vous pouvez entre autres vérifier le niveau de la batterie et modifier le paramétrage audio.



MESH INTERCOM OUVERT : ILLIMITÉ



COMMANDE VOCALE MULTILINGUE



MESH INTERCOM COLLECTIF : JUSQU'À 24 PERSONNES



INTERCOM JUSQU'À 2 KM EN TERRAIN DÉGAGÉ

SYSTÈMES DE COMMUNICATION

DIVERS

Système de communication universel Vibe par BRP

929105 • Taille unique

Noir mat (93)




- Système de communication UNIVERSEL VIBE avec qualité audio supérieure pour la plupart des casques BRP.
- Son par Harman Kardon®.
- Système Mesh uniquement : une fiabilité à toute épreuve compatible avec tous les dispositifs Sena Mesh.
- Capacité de la batterie : jusqu'à 12 heures de conversation (8 heures à -18 °C).
- La simplicité de connexion en un clic avec d'autres usagers de Mesh.
- Mesh Intercom™ offre une qualité audio supérieure.
- Jusqu'à 2 km sur terrain dégagé. Il est possible d'améliorer la portée avec plusieurs utilisateurs.
- Dans Open Mesh, le protocole multicanal permet aux utilisateurs de basculer entre 9 canaux de communication.
- Commodité de l'accès à l'assistant numérique activé par la voix (« OK Google »/« Hey Siri »).
- Chargement rapide.
- Interface pouvant s'utiliser avec des gants.
- Compatible avec tous les casques BRP.
- En association avec l'application BRP GO!, vous pouvez gérer de nombreux paramètres tels que le son, les options des canaux Mesh, les mises à jour logicielles, le niveau de la batterie, les commandes au guidon et plus encore.
- Microphones filaires et à tige inclus.
- Garantie limitée 3 ans.

Pour des raisons de sécurité, la batterie ne peut pas être chargée en roulant. Compte tenu des risques élevés inhérents au chargement d'une batterie, BRP a décidé de NE PAS autoriser cette action pour assurer la sécurité maximale de l'utilisateur.

PYRA ET FLINT : MEILLEURS QUE JAMAIS !

Casques Can-Am PYRA : lorsque le style rencontre les performances. Le casque le plus léger de notre offre apporte une protection absolue grâce à une circulation de l'air élevée et la technologie ERT.



PROTECTION

En cas de chute, la technologie de réduction d'énergie (ERT) redirige la force à l'écart de la tête.



LÉGÈRETÉ

Notre casque le plus léger à 1 240 g.



CIRCULATION DE L'AIR

Ne transpirez plus grâce aux ouvertures au menton, un déflecteur d'air amovible et des événements arrière.

LÉGÈRETÉ



ACCESSIBLE



DOT / ECE



IL S'AJUSTE PARFAITEMENT !

Découvrez un confort et un ajustement inégalés grâce à la combinaison idéale du masque Flint et du casque PYRA.



Casque Can-Am
PYRA Phantom
GRIS
929159_09



Masque anti-UV
Can-Am Flint
Phantom
ROUGE
286834_30



Masque anti-UV
Can-Am Flint
Phantom
FUMÉE
286834_57

Casque Can-Am
PYRA Phantom
NOIR
929159_90



Le masque Can-Am Flint est doté d'un écran en polycarbonate (PC) injecté, antirayures et antibuée, dont l'optique n'entraîne aucune distorsion.

- ✓ Protection UV
- ✓ Antibuée
- ✓ Antirayures
- ✓ Sans monture
- ✓ Conçu pour s'adapter au casque PYRA

Deuxième verre inclus



CASQUES ET MASQUES

UNISEXE

Casque Can-Am PYRA Phantom		DOT ECE2206	929159 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90), Gris (09)
		• Garantie limitée 4 ans. • Coque en plastique composite avancé avec technologie ERT. • Deux positions de réglage de la visière. • Système de ventilation optimale à l'avant et à l'arrière pour maximiser le refroidissement. • Doubleure amovible, lavable et remplaçable évacuant l'humidité. • Jugulaire double D légère. • Poids : ±1 270 grammes pour la taille L. • Certification DOT/ECE 2206.		
Casque Can-Am PYRA Fade		DOT ECE2206	929078 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Beige (02), Turquoise (76), Blanc (01)
		• Garantie limitée 4 ans. • Coque en plastique composite avancé avec technologie ERT. • Deux positions de réglage de la visière. • Système de ventilation optimale à l'avant et à l'arrière pour maximiser le refroidissement. • Doubleure amovible, lavable et remplaçable évacuant l'humidité. • Jugulaire double D légère. • Poids : ±1 310 grammes pour la taille L. • Certification DOT/ECE 2206.		
Casque Can-Am PYRA		DOT ECE2206	929038 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Anthracite (07)
		• Garantie limitée 4 ans. • Coque en plastique composite avancé avec technologie ERT. • Deux positions de réglage de la visière. • Système de ventilation optimale à l'avant et à l'arrière pour maximiser le refroidissement. • Doubleure amovible, lavable et remplaçable évacuant l'humidité. • Jugulaire double D légère. • Poids : ±1 310 grammes pour la taille L. • Certification DOT/ECE 2206.		
Masque anti-UV Can-Am Flint Phantom			286834 • Taille unique	Rouge (30), Fumée (57)
		Le masque Can-Am Flint Phantom est doté d'un écran en polycarbonate (PC) injecté, antirayures et antibuée, dont l'optique n'entraîne aucune distorsion. • Trois couches thermoformées de mousse permettent un ajustement sur le visage. • La sangle en silicone antidérapante maintient le masque en place. • L'écran cylindrique en PC moulé par injection offre une vision sans distorsion et une résistance aux chocs accrue. • Verre teinté avec caractéristiques antirayures et antibuée et revêtement miroir. • Verre ultraclair inclus pour les conditions de faible luminosité. • Protège-nez amovible pour un détournement supplémentaire des débris.		

Masque Can-Am Flint Photochromic	448779 • Taille unique	Anthracite (07)
	• Trois couches thermoformées de mousse permettent un ajustement sur le visage. • La sangle en silicone antidérapante maintient le masque en place. • L'écran cylindrique en PC moulé par injection offre une vision sans distorsion et une résistance aux chocs accrue.	• VLT (transmission lumineuse) de 80 à 28 % avec caractéristiques antirayures et antibuée et revêtement miroir. • Protège-nez amovible pour un détournement supplémentaire des débris.
Masque Can-Am Trench UV	448696 • Taille unique	Anthracite (07), Blanc (01)
	Le masque Can-Am Trench est doté d'un écran en polycarbonate (PC) injecté, antirayures et antibuée, dont l'optique n'entraîne aucune distorsion. • Trois couches thermoformées de mousse permettent un ajustement sur le visage. • La sangle en silicone antidérapante maintient le masque en place.	• L'écran cylindrique en PC moulé par injection offre une vision sans distorsion et une résistance aux chocs accrue. • Verre simple avec caractéristiques antirayures et antibuée. • Protège-nez amovible pour un détournement supplémentaire des débris.
Masque Can-Am Trench OTG	448792 • Taille unique	Noir mat (93)
	Le masque Can-Am Trench OTG est doté d'un écran en polycarbonate (PC) injecté, antirayures et antibuée, dont l'optique n'entraîne aucune distorsion. • Trois couches thermoformées de mousse permettent un ajustement sur le visage. • La sangle en silicone antidérapante maintient le masque en place. • L'écran cylindrique en PC moulé par injection offre une vision sans distorsion et une résistance aux chocs accrue.	• Verre simple avec caractéristiques antirayures et antibuée. • Protège-nez amovible pour un détournement supplémentaire des débris. • Peut se superposer à la plupart des lunettes de vue disponibles sur le marché d'une hauteur de verre inférieure à 51 mm et d'une largeur de branche de 146 mm.



ACCESSIBILITÉ TOTALE

Casques ouverts

Conçus pour la liberté et la visibilité. Grâce au grand champ de vision de ces casques, vous profitez du paysage et restez alerte quant à votre environnement. Avec ces casques élégants et ultralégers, votre confort est assuré.

LÉGERS

Coque de pointe en plastique composite léger. Agréables, quelle que soit la durée du trajet.

OUVERTS

Idéaux pour une accessibilité totale.

CONFORTABLES

Doublure ultraconfortable et lavable.



NOIR AVEC GRAPHIQUES
929150_94



NOIR MAT
929140_93 (US)
929185_93 (Europe)

LÉGÈRETÉ
DOT
ECE 2206

UNISEXE	NOUVEAU Casque ouvert Can-Am Retro	DOT	929150 • S, M, L, XL, 2XL	Noir avec graphiques (94), Noir mat (93)
			• Coque ultramoderne en thermoplastique. • Polystyrène expansé (EPS) à densité multiple. • 2 tailles de coque et 3 tailles d'EPS pour un ajustement et un confort améliorés. • Visière amovible. • Doublure ultraconfortable, amovible et lavable. • Jugulaire à détachement rapide. • Compatible avec le port de lunettes.	• Prêt pour une utilisation avec un système de communication. • Coupe : ovale moyen. • Certification DOT. • Non disponibles en Europe. • Poids - XS-L : 1 140 g ± 50 g. - XL-XXL : 1 200 g ± 50 g. • Non disponibles en Europe.
	Casque Can-Am Exome	DOT ECE2206	929040 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Sable (03), Anthracite (07)
			• Parfait pour l'aventure, sur ou en dehors des pistes. • Casque modulaire avec coque en plastique composite avancé. • Visière multiposition et antirayures, prête pour écran Pinlock. • Visière pare-soleil rétractable interchangeable. • Visière aérodynamique amovible. • Doublure ultraconfortable et lavable. • Évents et évacuations d'air réglables. • Certification DOT/ECE 2206.	
	Casque ouvert Can-Am Exome	DOT	929140 (US) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Gris (09), Noir mat (93)
			• Parfait pour les aventures estivales, sur ou en dehors des pistes. • Coque de pointe en plastique composite. • Visière ambre, anti-éraflures. • Visière pare-soleil rétractable interchangeable. • Visière aérodynamique amovible. • Doublure ultraconfortable et lavable. • Évents et évacuations d'air réglables. • Certification DOT. • Non disponibles en Europe.	
	NOUVEAU Casque ouvert Can-Am Exome	ECE2206	929185 (Europe) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir mat (93)
			• Parfait pour les aventures estivales, sur ou en dehors des pistes. • Coque de pointe en plastique composite. • Visière ambre, anti-éraflures. • Visière pare-soleil rétractable interchangeable. • Visière aérodynamique amovible. • Doublure ultraconfortable et lavable. • Évents et évacuations d'air réglables. • Certification ECE 2206.	

CASQUES

HOMME ET FEMME	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille	01	02	04	06	09	12	14	16
Tête (pouces)	20 7⁄8-21 1⁄4	21 5⁄8-22	22 3⁄8-22 3⁄4	23 1⁄8-23 3⁄8	24-24 3⁄8	24 3⁄4-25 1⁄8	24 3⁄4-25 1⁄8	25 1⁄2-25 7⁄8
Tête (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	63-64	65-66

PHANTOM

Phantom, la collection que vous adorez

Elle est faite pour les conductrices et les conducteurs qui exigent toujours plus. Elle comprend une veste et un pantalon imperméables à 100 %, mais aussi des équipements de protection comme des casques et des masques. Tous les articles reprennent le superbe graphisme de la collection pour un style et une protection ABSOLUS.



Casque Can-Am
PYRA Phantom

NOIR
929159_90



Masque anti-UV
Can-Am Flint
Phantom

FUMÉE
286834_57



Veste imperméable
de protection contre
la boue Can-Am
unisexe

CAMO
456046_37



Pantalon
imperméable de
protection contre la
boue Can-Am unisexe

NOIR
456067_90

Veste imperméable de
protection contre la
boue Can-Am unisexe

NOIR
456046_90

ÉQUIPEMENT POUR LA BOUE

UNISEXE

Veste imperméable de protection contre la boue Can-Am		456046 • S, M, L, XL, 2XL	Noir (90), Camouflage (37)
		Veste de protection contre la boue en PVC imperméable. • 98,5 % polychlorure de vinyle (PVC), 1,5 % polyester maillé. • Coutures soudées électroniquement. • Panneau de ventilation dans le dos (avec maille). • Poignets, ourlet et capuche élastiqués. • Logo Can-Am.	
Pantalon imperméable de protection contre la boue Can-Am		456067 • S, M, L, XL, 2XL	Noir (90), Camouflage (37)
		Pantalon ample fait de PVC 100 % imperméable. • 100 % polychlorure de vinyle (PVC). • Coutures soudées électroniquement. • Taille et chevilles élastiquées. • Logo Can-Am.	

VÊTEMENTS DE PLUIE

UNISEXE

NOUVEAU Veste imperméable Can-Am Seil Lite unisexe		456072 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Jaune haute visibilité (26)
		Veste unisexe de protection contre les intempéries légère, simple mais de conception et de fabrication soignées. Imperméable à 100 %. Ces vêtements sont prévus et coupés pour être portés sur vos vêtements de conduite habituels. • Matière principale : 100 % polyester laminé. • Coupe : décontractée. • Imperméable/respirant : membrane 10K/3K, 2,5 couches. • Matière haute visibilité au niveau des manches. • Coutures entièrement étanches. • Fermeture avant à double patte avec fermeture à glissière unidirectionnelle. • Capuche repliable (dans le col) et réglable. • Détails et logo réfléchissants. • Poignets élastiqués avec bande antidérapante en silicone à l'intérieur. • Panneau de ventilation dans le dos. • Ourlet ajustable. • Légère. • Taille unisexe pour une utilisation par dessus les vêtements. • Une taille en dessous pour les femmes.	
NOUVEAU Surpantalon imperméable Can-Am Seil Lite unisexe		442457 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90)
		Pantalon unisexe de protection contre les intempéries léger, simple mais de conception et de fabrication soignées. Imperméable à 100 %. Ces vêtements sont prévus et coupés pour être portés sur vos vêtements de conduite habituels. • Matière principale : 100 % polyester laminé. • Coupe : décontractée. • Imperméable : membrane 10K/3K, 2,5 couches. • Ceinture élastiquée avec bande antidérapante en silicone sur le pourtour. • Bande antidérapante en silicone au niveau de l'ourlet inférieur. • Coutures entièrement étanches. • Logo réfléchissant. • Ourlet avec ouverture par glissière. • Brides extensibles. • Léger. • Taille unisexe pour une utilisation par dessus les vêtements. • Une taille en dessous pour les femmes.	

GANTS

HOMME



NOUVEAU Gants Can-Am Rally

286836 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90)

Nos nouveaux gants Can-Am Rally sont très respirants pour la conduite par temps chaud. Maille sur le dessus et microsuède perforé léger à l'intérieur de la paume pour une adhérence et une circulation de l'air parfaites.

- 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Tissu supérieur maillé aéré.
- Panneau renforcé au niveau du pouce pour plus de durabilité.

- Monocouche en microsuède sur la paume avec rembourrage minimal.
- Soufflets extensibles au niveau des articulations.
- Manchettes en relief et extensibles en néoprène.
- Compatible avec un écran tactile.

GANTS (mesurez la largeur de la paume)							
UNISEXE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille	02	04	06	09	12	14	16
Paume (pouces)	3	3¼	3½	4	4½	5	5½
Paume (cm)	7,5	8	9,5	10	11,5	13	14



CAN-AM x FASTHOUSE

Les courses dans le désert sont profondément ancrées dans les racines de Fasthouse. La camaraderie, les bons moments et l'héritage des pionniers sont à l'origine de leur passion.

Fasthouse s'appuie sur l'héritage de ceux qui l'ont précédé tout en traçant sa propre voie de Purveyors of Good Times® (« pourvoyeurs de bons moments »). Cette collection allie l'esthétique de Fasthouse et les prouesses de Can-Am Off-Road. Ce partenariat établit une nouvelle référence en matière de mode de vie tout-terrain, capturant l'essence des valeurs communes et laissant un héritage dont chacun peut se délecter.



T-shirt Can-Am x FH
Ride Out homme
NOIR
288225_90



T-shirt manches
longues Can-Am x FH
Adventure homme
BLANC
288226_01
NOIR
288226_90

Gants
Can-Am x FH
Dust
unisexe
NOIR
446389_90



T-shirt Can-Am x
FH Mav homme
SABLE
288218_03
NOIR
288218_90



T-shirt Can-Am x FH
Adventure femme
NOIR
288228_90



CAN-AM x FASTHOUSE

HOMME

NOUVEAU Gants Can-Am x FH Dust unisexe

446389 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Noir (90)



Les gants Dust utilisent des matières de qualité, avec une coupe moto traditionnelle.

- 77 % polyamide, 15 % polyuréthane, 7 % élasthanne, 1 % polychloroprène.
- Matière extensible dans 2 directions à ajustement de forme durable.
- Renforcements de la paume et du pouce en Clarino® perforé.

- Index et pouce prévus pour les écrans tactiles.
- Articulations à soufflet pour une dextérité accrue.
- Poignet fin en néoprène moulé.
- Maille pour les soufflets au niveau des articulations et zone de préhension en silicone.
- Embellissements en TPR et imprimés.

NOUVEAU Pantalon Can-Am x FH Dust

288018 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Noir (90)



Le pantalon Dust est conçu pour ceux qui aiment s'aventurer hors des sentiers battus. Il arbore une coupe classique avec des poches style cargo, des panneaux intérieurs au niveau des genoux en cuir pleine fleur et un panneau principal 600D en polyester, le tout conçu pour résister aux conditions les plus difficiles et améliorer vos performances.

- 69 % polyester, 27 % nylon, 4 % élasthanne.
- Coupe : ajustée
- Poches de style cargo zippées.

- Poches ventilées en maille zippées sur les deux cuisses.
- Braguette zippée pour faciliter l'arrêt au stand.
- Tissu principal en polyester 600 deniers et extensible dans tous les sens.
- Coutures doubles et triples en fil de nylon haute résistance.
- Doublure optimisée au niveau des genoux sur les ¾ de la longueur en tricot doux soyeux.
- Dessiné et ajusté pour tous les styles de motards.

Veuillez vous reporter au tableau des tailles ci-dessous :

Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NOUVEAU Sweat-shirt à capuche Can-Am x FH Mav

288227 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Doré (11)



Sweat-shirt à capuche mi-saison pour homme.

- 80 % coton, 20 % polyester.
- Matière douce de poids moyen (280 g).
- Coupe : standard.
- Deux poches passepoilées sur le devant.
- Cèllets métalliques et cordon de serrage sur la capuche.
- Motifs sérigraphiés.
- Bords-côtes aux poignets et à la taille.

NOUVEAU T-shirt Can-Am x FH Triad

288236 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Anthracite chiné (29)



Collaboration Can-Am x Fasthouse avec logos et graphiques des deux marques.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtlé.

Can-Am x FH Motorall

441716 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Noir (90)



Le Motorall® est la transformation en salopette de notre pantalon de moto Grindhouse qui a fait ses preuves.

- 69 % polyester, 27 % nylon, 4 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Poches cargo zippées sur le devant de la poitrine et les deux cuisses.
- Poches ventilées en maille zippées sur les deux cuisses.
- Braguette zippée pour faciliter l'arrêt au stand.
- Sangles élastiques réglables pour plus de confort et faciliter l'enfilage.

- Tissu principal en polyester 600 deniers et extensible dans tous les sens.
- Sangles Molle sur le haut de la poitrine pour accrocher radios, outils et accessoires.
- Coutures doubles et triples en fil de nylon haute résistance.
- Doublure optimisée au niveau des genoux sur les ¾ de la longueur en tricot doux soyeux.
- Dessiné et ajusté pour tous les styles de motards.

Veuillez vous reporter au tableau des tailles ci-dessous :

Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NOUVEAU Pull Can-Am x FH Dust	288234 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Vert militaire (77), Noir (90)
	Pull hautes performances en matières respirantes, coupe traditionnelle. • 100 % polyester. • Coupe : standard. • Motifs sérigraphiés de qualité supérieure. • Les matières favorisant l'évacuation de l'humidité vous aident à rester au sec. • Panneaux de ventilation en maille sur les côtés et sur le dessous des manches pour favoriser la circulation d'air. • Arrière du pull plus long pour le maintenir rentré dans le pantalon. • Coupe athlétique, modérément cintrée le corps et les manches. • Surpiqûres pour une durabilité et une longévité supérieures.	
NOUVEAU T-shirt Can-Am x FH High Country	288235 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Bronze (92)
	Collaboration Can-Am x Fasthouse avec grand imprimé en Plastisol souple au dos et petit imprimé sur la poitrine. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Col rond en maille côtelée. • Étiquette tissée Can-Am x Fasthouse sur la manche droite.	
T-shirt Can-Am x FH Mav	288218 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90), Sable (03)
	Collaboration Can-Am x Fasthouse avec grand imprimé de véhicule artistique au dos. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Col côtelé. • Citation sur le côté gauche de la poitrine et grand motif au dos.	
T-shirt Can-Am x FH Off-Road Crew	288224 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Vert militaire (77), Noir (90)
	Collaboration Can-Am x Fasthouse avec grand imprimé Off-Road au dos. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Col côtelé. • Citation sur le côté gauche de la poitrine et au dos.	
T-shirt Can-Am x FH Ride Out	288225 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90), Blanc (01)
	Collaboration Can-Am x Fasthouse avec paysage artistique imprimé au dos. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Col côtelé. • Logo de la marque au centre sur le devant et grand motif au dos.	
T-shirt manches longues Can-Am x FH Adventure	288226 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90), Blanc (01)
	Collaboration Can-Am x Fasthouse avec logos des deux marques et lignes emblématiques de Can-Am. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Col côtelé. • Logos de la marque au centre sur le devant et dans le dos.	

HOMME

T-shirt Can-Am x FH Coilover**288065** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90)



- T-shirt 100 % coton peigné et filé en continu ultradoux.
- 100 % coton peigné et filé en continu.
 - Coupe : ajustée.
 - Matière douce et légère.
 - Col ras-de-cou.
 - Motifs sérigraphiés à l'encre plastisol.

FEMME

NOUVEAU Sweat-shirt à capuche Can-Am x FH Off-Road Crew**288229** • S, M, L, XL, 2XL

Ivoire (97)



- Sweat-shirt à capuche mi-saison pour femme.
- 80 % coton, 20 % polyester.
 - Coupe : standard.
 - Matière douce de poids moyen (280 g).
 - Deux poches passepoilées sur le devant.
 - Œillets métalliques et cordon de serrage sur la capuche.
 - Motifs sérigraphiés.
 - Bords-côtes aux poignets et à la taille.

T-shirt Can-Am x FH Adventure**288228** • XS, S, M, L, XL, 2XL

Noir (90), Sable (03)



- Collaboration Can-Am x Fasthouse avec logos des deux marques et lignes emblématiques de Can-Am.
- 60 % coton, 40 % polyester.
 - Coupe : ajustée.
 - Col côtlé.
 - Logos de la marque au centre sur le devant et dans le dos.

NOUVEAU Bonnet Can-Am x FH Adventure**288231** • Taille unique

Vert militaire (77), Noir (90)



- Bonnet à revers en tricot épais issu de la collaboration Can-Am x Fasthouse.
- 100 % acrylique.
 - Matière anti-démangeaisons ultradouce.
 - Écusson Can-Am x Fasthouse tissé sur le devant.
 - Petite étiquette Can-Am x Fasthouse repliée au dos.

UNISEXE

NOUVEAU Chapeau de paille Can-Am x FH**448814** • Taille unique

Kaki (05)



- Chapeau de paille à bord large et jugulaire réglable.
- 100 % paille.
 - Écusson sur le devant.
 - Taille unique.

NOUVEAU Écharpe tube Can-Am x FH**288232** • Taille unique

Noir (90), Lie de vin (32)



- En forme de tube, polyvalent, extensible et confortable.
- 92 % polyester, 8 % élasthanne.
 - 12 configurations différentes : bandana, serre-tête, cagoule, etc.

Casquette maille Can-Am x FH Dust**288238** • Taille unique

Noir (90), Whisky (28)



Essayez cette casquette Can-Am x FH Dust, profil intermédiaire, structurée en 5 panneaux, patte de fermeture à l'arrière, fabriquée à partir d'un mélange coton/poly de qualité supérieure. Écusson sur le devant et garnitures personnalisées sur l'ensemble.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Comporte 5 panneaux.
- Profil profond, structuré.
- Écusson tissé sur le devant.
- Patte de fermeture contrastée.

Casquette Can-Am x FH Road**288230** • Taille unique

Noir (90)



Casquette trucker structurée 5 panneaux avec patte de fermeture à l'arrière, produit d'une collaboration Can-Am x Fasthouse.

- 100 % coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Visière incurvée.
- Écusson tissé sur le devant.
- Bande porteuse de la marque et étiquette drapeau.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Casquette à visière plate Can-Am x FH Racing**448804** • Taille unique

Noir (90), Brun (04)



Casquette structurée en 5 panneaux, visière plate, patte de fermeture à l'arrière, en laine acrylique de qualité supérieure.

- 100 % coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Visière plate et dessous de la visière assorti.
- Bande porteuse de la marque et étiquette drapeau.
- Fermeture à bouton-pression contrastante.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Casquette Can-Am x FH Badge**448805** • Taille unique

Vert militaire (77), Ivoire (97)



• Casquette trucker structurée 5 panneaux avec patte de fermeture à l'arrière.

- 100 % coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Visière incurvée.
- Écusson tissé sur le devant.
- Bande porteuse de la marque et étiquette drapeau.
- Patte de fermeture à l'arrière.

CAN-AM OFF-ROAD x 24.7

Collection capsule de casquettes pour la chasse en édition limitée. Pensée pour la chasse, validée par le fabricant de véhicules.

Lorsque la détermination se traduit en équipements : Can-Am Off-Road et 24.7 Hunt dévoilent une collection de casquettes exclusive destinée aux personnes qui passent leur temps dehors et ne font pas de compromis. En tant que principal ambassadeur de Can-Am Off-Road depuis 2024, 24.7 Hunt a acquis une solide réputation au sein de la communauté de la chasse et de la conservation de la faune, par une expertise éprouvée, une passion inextinguible et un profond respect pour les territoires et leur faune.

Cette collaboration n'est pas seulement portée sur le style, elle est également irrésistible. Ces casquettes sont destinées aux lève-tôt et aux couche-tard qui ne font rien à moitié.



Casquette incurvée
Can-Am x 24.7
unisexe
288482_90



Casquette plate Can-Am
x 24.7 rouge/noire
unisexe
288483_30



Casquette Rope
Can-Am x 24.7 verte
unisexe
288484_77



Casquette plate
maille Can-Am x 24.7
noire unisexe
288485_90



COLLECTION 24.7 x CAN-AM

UNISEXE

Casquette incurvée Can-Am x 24.7	288482 • Taille unique	Noir (90)
	Collaboration Can-Am x 24.7 Hunt. • Contenu : 100 % velours côtelé en coton. • Comporte 5 panneaux. • Visière incurvée. • Écusson brodé sur le devant. • Marques brodées sur les deux côtés de la casquette. • Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur. • Patte de fermeture à l'arrière.	
Casquette plate Can-Am x 24.7 rouge/noire	288483 • Taille unique	Red (30)
	Collaboration Can-Am x 24.7 Hunt. • Contenu : 100 % velours côtelé en coton. • Comporte 5 panneaux. • Visière plate. • Partie avant structurée. • Corde. • Écusson brodé sur le devant. • Marques brodées sur les deux côtés de la casquette. • Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur. • Patte de fermeture à l'arrière.	
Casquette Rope Can-Am x 24.7 verte	288484 • Taille unique	Vert militaire (77)
	Collaboration Can-Am x 24.7 Hunt. • Contenu : 100 % coton. • Comporte 5 panneaux. • Visière plate. • Corde. • Écusson de canard brodé aux couleurs de Can-Am sur le devant. • Marques brodées sur les deux côtés de la casquette. • Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur. • Patte de fermeture à l'arrière.	
Casquette plate maille Can-Am x 24.7 noire	288485 • Taille unique	Noir (90)
	Collaboration Can-Am x 24.7 Hunt. • Contenu : 100 % coton. • Comporte 5 panneaux. • Visière plate. • Partie avant structurée. • Maille à l'arrière. • Écusson brodé sur le devant. • Marques brodées sur les deux côtés de la casquette. • Patte de fermeture à l'arrière.	

DES VÊTEMENTS POUR LE QUOTIDIEN ET EMBLÉMATIQUES DE LA MARQUE

Nos collections pour le quotidien et Signature ont été revisitées.

Elles sont parfaites pour les personnes qui ont envie d'aventure et veulent venir à bout de leurs tâches. Découvrez une nouvelle sélection de pièces élégantes et pratiques telles que des chemises en flanelle, des casquettes, des t-shirts et plus encore !



T-shirt Can-Am DNA
homme

VERT MILITAIRE
288173_77



Casquette maille plate
Can-Am Loyal unisexe

NOIR
288143_90



Casquette incurvée
Can-Am Laser Cut
unisexe

SABLE
288144_03



Bonnet camouflage
réversible Can-Am
unisexe

GRIS
288160_09



Sweat-shirt à
capuche Can-Am
Emblem homme

NOIR
288244_90



Chemise flanelle à
carreaux Can-Am
homme

SABLE
288165_03

DES VÊTEMENTS POUR LE QUOTIDIEN

HOMME

NOUVEAU T-Shirt Can-Am All-Star	288181 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Vert militaire (77), Noir (90), Lie de vin (32)
	T-shirt décontracté à porter au quotidien. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Col rond en maille côtelée.	
NOUVEAU T-shirt Can-Am All Terrain	288184 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90), Gris chiné (27)
	T-shirt graphique décontracté pour homme avec motif Can-Am Crest. • Uni : 60 % coton, 40 % polyester. • Chiné : 97 % coton, 3 % polyester. • Coupe : standard. • Col rond en maille côtelée. • Petit motif sur le côté gauche de la poitrine et motif au dos.	
NOUVEAU T-Shirt Can-Am Heritage	288275 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90), Gris chiné (27)
	T-shirt graphique décontracté pour homme avec motif Heritage au dos. • Uni : 60 % coton, 40 % polyester. • Chiné : 97 % coton, 3 % polyester. • Coupe : standard. • Col côtelé. • Petit logo Can-Am sur le côté gauche de la poitrine et motif au dos. • Petite étiquette brodée sur le devant.	
NOUVEAU T-Shirt Can-Am '73	288276 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90)
	T-shirt graphique décontracté pour homme avec grand logo Can-Am '73 sur le devant. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : standard. • Col côtelé. • Petite étiquette brodée sur le devant.	
NOUVEAU T-shirt Can-Am Legacy homme	288279 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Anthracite chiné (29), Blanc (01)
	T-shirt graphique décontracté pour homme avec logo Can-Am rétro sur le devant. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : standard. • Col côtelé. • Petite étiquette brodée sur le devant.	

Chemise flanelle à carreaux Can-Am 	288165 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Sable (03) - Chemise en flanelle à carreaux confortable, parfaite pour toutes vos aventures ! 100 % coton. - Coupe : standard. - S'ouvre sur le devant avec des boutons à 4 trous estampés Can-Am. - Poche poitrine gauche avec petite broderie Can-Am. - Empiècement tissé contrasté au dos, poche poitrine et empièchements aux coudes pour plus de durabilité.
Surchemise à carreaux doublée Can-Am 	288163 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Vert militaire (77) - Surchemise à carreaux en micropolaire, doublée, parfaite pour les journées plus froides. 100 % coton, polaire, 100 % polyester. - Coupe : décontractée. - S'ouvre sur le devant avec des boutons à 4 trous estampés Can-Am. - Armure chevron doublée de micropolaire douce. - Empiècement au dos et tissu de la poche poitrine coupé en biais pour l'extensibilité. - Deux poches latérales et deux poches poitrine. - Petit logo Can-Am brodé sur la poche avant gauche. - Bride de suspension centrée sur l'empiècement au dos.
Sweat-shirt à capuche Cobra Desert 	288155 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90), Gris chiné (27) - Sweat-shirt à capuche décontracté avec motif inspiré du désert au dos. 60 % coton, 40 % polyester. - Coupe : standard. - Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet. - Poche kangourou. - Graphique en Plastisol souple imprimé au dos. Logo Can-Am standard sur le côté gauche de la poitrine.
T-shirt Cobra Desert 	288151 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90), Sable (03) - T-shirt graphique décontracté pour homme avec motif inspiré du désert au dos. 60 % coton, 40 % polyester. - Coupe : standard. - Col côtelé. - Petit logo Can-Am sur le côté gauche de la poitrine et motif au dos.
T-shirt Can-Am Loyal 	288152 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Noir (90), Gris chiné (27) - T-shirt graphique décontracté pour homme avec citation Can-Am imprimée au dos. 60 % coton, 40 % polyester. - Gris chiné (27) : 97 % coton, 3 % polyester. - Coupe : standard. - Col côtelé. - Petit logo Can-Am sur le côté gauche de la poitrine et motif au dos.

T-shirt Can-Am Fearless Ally**288153** - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Vert militaire (77), Noir (90)



T-shirt décontracté pour homme avec grand motif de cobra sur le devant.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.

- Col côtelé.
- Grand motif de cobra sur le devant avec mention Can-Am.

T-shirt Can-Am DNA**288173** - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Vert militaire (77), Noir (90)



T-shirt graphique Can-Am pour homme, parfait pour le quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.

- Col côtelé.
- Grand graphique Can-Am sur le devant.

T-shirt Can-Am Bones**288182** - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Gris chiné (27)



T-shirt graphique décontracté pour homme avec motif de châssis de véhicule imprimé au dos.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Gris chiné (27) : 97 % coton, 3 % polyester.
- Coupe : standard.

- Col côtelé.
- Petit logo Can-Am sur le côté gauche de la poitrine et grand motif au dos.

T-shirt manches longues Can-Am Badges**288166** - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90)



T-shirt manches longues pour homme avec badges Can-Am imprimés.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.

- Col côtelé.
- Badges Can-Am imprimés sur la manche et le côté gauche de la poitrine.

NOUVEAU T-Shirt Can-Am All-Star**288149** - XS, S, M, L, XL, 2XL

Noir (90), Lie de vin (32)



T-shirt graphique décontracté pour femme.

- Couleur unie : 60 % coton, 40 % polyester.
- Chiné : 97 % coton, 3 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col rond en maille côtelée.

NOUVEAU T-Shirt Can-Am Heritage**288285** - XS, S, M, L, XL, 2XL

Noir (90), Rose (36)



T-shirt graphique décontracté pour femme avec motif Heritage au dos.

- Contenu : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Petit logo Can-Am sur le côté gauche de la poitrine et motif au dos.
- Petite étiquette brodée sur le devant.

NOUVEAU T-Shirt Can-Am '73

288286 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Noir (90)



T-shirt graphique décontracté pour femme avec grand logo Can-Am '73 sur le devant.

- Contenu : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Petite étiquette brodée sur le devant.

T-shirt Can-Am Loyal

288150 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Noir (90), Blanc (01)



T-shirt graphique décontracté pour femme avec citation Can-Am imprimée au dos.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.

- Col côtelé.
- Petit logo Can-Am sur le côté gauche de la poitrine et motif au dos.

NOUVEAU Casquette plate Can-Am Mav Bones

288176 • Taille unique

Vert militaire (77)



Casquette Mav Bones avec visière plate, unisexe.

- 100 % coton.
- Casquette 6 panneaux structurée.
- Patte de fermeture à l'arrière.
- Bande intérieure de marque Can-Am.
- Écusson sur le devant.

NOUVEAU Casquette incurvée Can-Am King Cobra

288177 • Taille unique

Noir (90), Sable (03)



Casquette incurvée King Cobra unisexe.

- 100 % coton.
- Casquette 6 panneaux.
- Écusson imprimé en Plastisol souple.
- Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur et étiquette drapeau au dos.
- Patte de fermeture à l'arrière.

NOUVEAU Casquette incurvée Can-Am Heritage

288264 • Taille unique

Noir (90)



Casquette incurvée Can-Am classique avec écusson Can-Am sur le devant.

- 100 % coton.
- Casquette 6 panneaux.
- Écusson Heritage brodé sur le devant.
- Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Casquette incurvée Can-Am Laser Cut

288144 • Taille unique

Noir (90), Sable (03)



Casquette respirante unisexe avec maille découpée au laser.

- 100 % polyester.
- Protection UPF 30.
- Séchage rapide.
- Écusson en silicone sur le devant.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Casquette maille plate Can-Am Loyal

288143 - Taille unique

Vert militaire (77), Noir (90)



Casquette maille unisexe avec visière plate.

- Contenu : 100 % coton.
- Maille : 100 % polyester.
- Casquette 5 panneaux structurée.
- Patte de fermeture à l'arrière.
- Écusson au centre sur le devant.
- Petite étiquette Can-Am au dos.

COLLECTION SIGNATURE

NOUVEAU T-Shirt 1973 Signature

288278 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Rouge (30), Blanc (01)



T-shirt décontracté Signature pour homme avec logo Can-Am et 1973.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Logo Can-Am au centre sur le devant et 1973 imprimé en petit sur la manche droite.
- Petite étiquette brodée sur le devant.

T-shirt manches longues 1973 Signature

288355 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90)



T-shirt manches longues décontracté Signature pour homme avec logo Can-Am et 1973.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Logo Can-Am au centre sur le devant et 1973 imprimé en petit sur la manche droite.
- Petite étiquette brodée sur le devant.

T-shirt Can-Am Emblem

288148 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Gris chiné (27), Sable (03)



T-shirt Signature pour homme avec logo Can-Am et lignes emblématiques sur le devant.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Gris chiné (27) : 97 % coton, 3 % polyester.
- Coupe : standard.
- Col côtelé.

NOUVEAU Sweat-shirt à col rond 1973 Signature

288353 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90)



Sweat-shirt à col rond Signature pour homme avec logo Can-Am et 1973.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Logo Can-Am au centre sur le devant et 1973 imprimé en petit en haut à l'arrière.
- Petite étiquette brodée sur le devant.

Col rond Can-Am Emblem**288241** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Gris chiné (27)



Sweat-shirt à col rond Signature pour homme avec logo Can-Am et lignes emblématiques sur le devant.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.

NOUVEAU Sweat-shirt à capuche 1973 Signature**288354** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Gris chiné (27)



Sweat-shirt à capuche Signature pour homme avec logo Can-Am et 1973.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Poche kangourou.
- Logo Can-Am au centre sur le devant et 1973 imprimé sur le panneau central de la capuche.
- Petite étiquette brodée sur la poche kangourou.

Sweat-shirt à capuche Can-Am Emblem**288242** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Sable (03)



Sweat-shirt à capuche Signature pour homme avec logo Can-Am et lignes emblématiques sur le devant.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Poche kangourou.

Casquette Can-Am Emblem**288142** • Taille unique

Vert militaire (77), Noir (90), Bordeaux (35), Gris chiné (27)



Casquette Signature avec logo Can-Am et lignes emblématiques sur le devant.

- 100 % coton.
- Casquette 6 panneaux.
- Logo Can-Am brodé sur le devant.

- Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur et étiquette drapeau au dos.
- Patte de fermeture à l'arrière.

NOUVEAU T-Shirt 1973 Signature	288284 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Noir (90), Rose (36)
 	T-shirt décontracté Signature pour femme avec logo Can-Am et 1973. • Contenu : 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet. • Logo Can-Am au centre sur le devant et 1973 imprimé en petit sur la manche droite. • Petite étiquette brodée sur le devant.	
T-shirt Can-Am Emblem	288187 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Noir (90), Sable (03)
 	T-shirt Signature pour femme avec logo Can-Am et lignes emblématiques sur le devant. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Col côtelé.	
NOUVEAU Sweat-shirt à col rond 1973 Signature	288352 • XS, S, M, L, XL	Noir (90)
	Sweat-shirt à col rond Signature pour femme avec logo Can-Am et 1973. • Contenu : 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet. • Logo Can-Am au centre sur le devant et 1973 imprimé en petit en haut à l'arrière. • Petite étiquette brodée sur le devant.	
Col rond Can-Am Emblem	288243 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Noir (90), Lie de vin (32)
 	Sweat-shirt à col rond Signature pour femme avec logo Can-Am et lignes emblématiques sur le devant. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.	
NOUVEAU Sweat-shirt à capuche 1973 Signature	288351 • XS, S, M, L, XL	Noir (90), Lie de vin (32)
 	Sweat-shirt à capuche confortable avec logo Can-Am sur le devant. • Contenu : 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet. • Poche kangourou. • Logo Can-Am au centre sur le devant et 1973 imprimé sur le panneau central de la capuche. • Petite étiquette brodée sur la poche kangourou.	
Sweat-shirt à capuche Can-Am Emblem	288244 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Vert militaire (77), Noir (90)
 	Sweat-shirt à capuche Signature pour femme avec logo Can-Am et lignes emblématiques sur le devant. • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : ajustée. • Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet. • Poche kangourou.	

NOUVEAU Casquette Can-Am 1973 Signature**288112** • Taille uniqueVert militaire (77), Noir (90),
Gris (09), Rouge (30),
Lie de vin (32)

Casquette incurvée Signature.

- 100 % coton.
- Casquette 6 panneaux.
- Écusson Can-Am brodé sur le devant.
- Fermeture à bouton-pression à l'arrière avec petite étiquette Can-Am.

Bonnet camouflage réversible Can-Am**288160** • Taille uniqueVert militaire (77), Noir (90),
Gris (09)

Bonnet réversible deux en un avec notre nouveau motif hexagonal camouflage.

- 95 % acrylique, 4 % nylon, 1 % élasthanne.
- Hypoallergénique.
- Petite étiquette Can-Am pliée sur le devant.
- Logo Can-Am brodé sur le devant.

NOUVEAU Bandana 1973 Signature**288281** • Taille unique

Noir (90), Lie de vin (32)



Ce bandana est un chouette accessoire, parfait pour les conductrices et conducteurs qui n'ont peur de rien. Vous ne pourrez plus vous en passer lorsque vous roulez !

- 100 % coton.
- Dimensions : 61 x 61 cm.
- Il peut être porté de différentes manières.
- Imprimé à carreaux, logo Can-Am et impression 1973.

PROTECTION UV ET JOUETS

Voici notre collection de protection UV et notre offre de jouets.

Des vêtements confortables dont vous ne pourrez plus vous passer au quotidien pour vous protéger du soleil. Maillots coupe-vent, t-shirts légers à manches longues, sweat-shirts à capuche confortables et beaucoup d'autres articles. Avec de nouvelles couleurs et de nouveaux graphiques !



Maillot anti-UV
manches longues
homme

NOIR
288161_90

Débardeur léger
Can Am femme

LIE DE VIN
288167_32

Maillot anti-UV
manches longues
femme

NOIR
288169_90

Maillot anti-UV manches
longues à capuche
homme

VERT MILITAIRE
288168_77

PROTECTION UV ET JOUETS

HOMME	Maillot anti-UV manches longues	288161 • S, M, L, XL, 2XL	Noir (90), Anthracite (07)
		Maillot anti-UV léger à manches longues pour homme qui protégera votre peau tout au long de la journée. • 92 % polyester, 8 % élasthanne. • Coupe : standard. • Protection UPF 50.	• Tissu à séchage rapide qui contribue à répartir la chaleur corporelle et refroidit rapidement grâce à une évaporation régulée. • Motif Can-Am au dos et logo Can-Am sur la manche droite.
	Maillot anti-UV manches longues à capuche	288168 • S, M, L, XL, 2XL	Vert militaire (77), Noir (90)
		Maillot anti-UV manches longues à capuche pour homme avec protège-cou intégré pour vous protéger de la poussière et du soleil. • 92 % polyester, 8 % élasthanne. • Coupe : standard. • 175 g/m².	• Protection UV – UPF 50. • Séchage rapide. • Cache-col intégré. • Logo Can-Am sur la manche droite et motif sur la poitrine, à gauche.
	Sweat-shirt à capuche Can-Am DWR	288158 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Vert militaire (77), Noir avec graphiques (94)
FEMME		Sweat-shirt à capuche polyvalent avec finition déperlante que vous pourrez porter par tous les temps ! • 60 % coton, 40 % polyester. • Coupe : standard. • Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.	• Poche kangourou. • Nouveau ! Imprimé camouflage hexagonal. • Étiquette Can-Am sur la poche kangourou devant.
	Débardeur léger Can-Am	288167 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Anthracite (7), Lie de vin (32)
		Débardeur léger pour femme, parfait pour le quotidien. • 88 % nylon, 12 % élasthanne. • Coupe : standard. • Protection UPF 20.	• Tissu à séchage rapide qui contribue à répartir la chaleur corporelle et refroidit rapidement grâce à une évaporation régulée. • Grand logo Can-Am vertical sur le côté gauche.
UNISEXE	Maillot anti-UV manches longues	288169 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Noir (90)
		Maillot anti-UV léger à manches longues pour femme qui protégera votre peau tout au long de la journée. • 92 % polyester, 8 % élasthanne. • Coupe : ajustée. • Protection UPF 50.	• Tissu à séchage rapide qui contribue à répartir la chaleur corporelle et refroidit rapidement grâce à une évaporation régulée. • Ouverture pour le pouce sur la manche. • Motif Can-Am au dos.
	Pull Can-Am Phantom	288270 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Vert militaire (77), Bordeaux (35), Anthracite (07), Gris (09)
		Notre pull Can-Am classique revisité ! • 100 % polyester. • Coupe : décontractée. • Tissu à séchage rapide, chassant l'humidité pour un confort optimal. • Traitement antibactérien contre les odeurs.	• Tissu maille pour une ventilation supplémentaire sous les bras. • Imprimé camouflage hexagonal. • Logos sublimés.

PRODUITS LUDIQUES ET SOUS LICENCE

DIVERS

NOUVEAU Reproduction 1:12 de qualité supérieure Maverick X3 X RS Turbo RR



B10787 • Taille unique Noir (90)

- Dimensions du produit : 286 x 155 x 145 mm
- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Direction articulée.
- Suspensions fonctionnelles.
- Portes ouvrables.
- Détails à l'intérieur de la cabine.
- Design extérieur authentique.

NOUVEAU Reproduction 1:12 de qualité supérieure X3 X RS Turbo RR avec accessoires



B10788 • Taille unique Red (30)

- Dimensions du produit : 281 x 155 x 161 mm
- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Direction articulée.
- Suspensions fonctionnelles.
- Portes ouvrables.
- Détails à l'intérieur de la cabine.
- Design extérieur authentique.

NOUVEAU Reproduction 1:12 de qualité supérieure Maverick X3 X RC Turbo RR



B10789 • Taille unique Red (30)

- Dimensions du produit : 286 x 155 x 145 mm
- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Direction articulée.
- Suspensions fonctionnelles.
- Portes ouvrables.
- Détails à l'intérieur de la cabine.
- Design extérieur authentique.

NOUVEAU Ensemble 24 pièces Maverick Sport moulage sous pression 1:32



B10790 • Taille unique Multicolore (18)

- L'ensemble comprend :
- 12 x Maverick Sport X rc 1:32 (Rouge)
 - 12 x Maverick Sport X xc 1:32 (Argenté)

NOUVEAU Ensemble 24 pièces Maverick Trail moulage sous pression 1:32



B10791 • Taille unique Multicolore (18)

- L'ensemble comprend :
- 12 x Maverick Trail DPS 1:32 (Noir)
 - 12 x Maverick Trail DPS 1:32 (Bleu)

NOUVEAU Ensemble 24 pièces Commander moulage sous pression 1:32



B10792 • Taille unique Multicolore (18)

- L'ensemble comprend :
- 12 x Commander XT-P 1:32 (Orange)
 - 12 x Commander XT 1:32 (Noir)

NOUVEAU Ensemble 24 pièces Defender moulage sous pression

B10793 • Taille unique

Multicolore (18)



L'ensemble comprend :

- 12 x Defender XMR 1:32 (Argenté)
- 12 x Defender XT HD9 1:32 (Marine)

Pack Maverick 1:32 moulage sous pression

B10777 • Taille unique

Multicolore (18)



Le pack comprend :

- 10 x Maverick X3 X RS Turbo RR 1:32 (Noir)
- 5 x Maverick X3 X RS Turbo RR 1:32 (Bleu)
- 5 x Maverick X3 X RS Turbo RR 1:32 (Rouge)
- 2 x Maverick X3 X RS Turbo RR Sand 1:32 (Rouge)
- 2 x Maverick X3 X RS Turbo RR Hiver 1:32 (Rouge)

Pack Outlander 1:32 moulage sous pression

B10778 • Taille unique

Multicolore (18)



Le pack comprend :

- 12 x Outlander XT 1000R 1:32 (Bleu)
- 12 x Outlander XT 1000R 1:32 (Jaune)

Pack Renegade 1:32 moulage sous pression

B10779 • Taille unique

Multicolore (18)



Le pack comprend :

- 6 x Renegade X xc 1:32 (Sable)
- 6 x Renegade X xc 1:32 (Rouge)
- 6 x Renegade X mr 1000R 1:32 (Sable)
- 6 x Renegade X mr 1000R 1:32 (Doré)

PIÈCES DE RECHANGE

Support d'entretien pour casque**448695** • Taille unique

Noir (90)

- Article destiné à maintenir le casque en place lors de son entretien.

VIBE

Microphone Vibe**929132** • Taille unique

Noir (90)



- Convient au système de communication Vibe par BRP.

Oreillettes Vibe**929133** • Taille unique

Noir (90)



- Convient au système de communication Vibe par BRP.

Mousse intérieure PYRA

929060 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Anthracite (07)



- Convient à la famille de casques PYRA.

Mousses latérales PYRA

929061 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Anthracite (07)



- Convient à la famille de casques PYRA.

Déflecteur d'air PYRA

929062 • S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Noir (90)



- Convient à la famille de casques PYRA.

Pivots pour visière PYRA

929073 • Taille unique

Noir (90)



- Convient à la famille de casques PYRA.
- Par 2.

Pivots pour visière fixe PYRA

929096 • Taille unique

Noir (90)



- Convient à la famille de casques PYRA.
- Par 2.

Grille de ventilation avant PYRA

929097 • S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Noir (90)



- Convient à la famille de casques PYRA.

Visière Can-Am PYRA Phantom

929163 • S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Noir (90), Gris (09)



- Convient au style de casque PYRA 929159.

Visière PYRA Fade

929091 • S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Beige (02), Gris (09),
Turquoise (76), Blanc (01)



- Convient à la famille de casques PYRA.

Visière Can-Am PYRA

929063 • S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Bleu (80), Anthracite (07), Rouge (30)



• Convient à la famille de casques PYRA.

Visière Can-Am PYRA Dune

929064 • S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Anthracite (07), Gris (09), Rouge (30), Sable (03)



• Convient à la famille de casques PYRA.

EXOME

NOUVEAU Mousse intérieure pour casque Exome

DOT ECE2206

929188 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90)



• Convient au casque modulaire Can-Am Exome (DOT/ECE) (929190) et au casque ouvert Can-Am Exome (DOT/ECE) (929185).

Mousse intérieure pour casque ouvert Exome DOT

929147 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Anthracite (07)



• Convient à la famille de casques ouverts Exome.
• Version homologuée DOT uniquement.
• Non disponible en Europe.

Mousse intérieure été Exome

929049 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Anthracite (07)



• Convient à la famille de casques été Exome.

Protection verre simple Exome

929044 • Taille unique

Transparent (00)



• Convient au casque Can-Am Exome (929040).
• Écran facial de rechange prêt pour Pinlock pour les casques Exome.

Protège-menton été Exome

929046 • Taille unique

Noir (90)



• Convient au casque Can-Am Exome (929040).

Visière Exome	929057 • Taille unique	Noir (90), Noir mat (93)
 • Convient à la famille de casques Exome.		
Kit d'événements été Exome	929065 • Taille unique	Noir (90)
 • Convient à la famille de casques Exome.		
Insert Pinlock Exome	929066 • Taille unique	Transparent (00)
 • Convient à la famille de casques Exome.		
Mécanisme pour visière Exome	929067 • Taille unique	Noir (90)
 • Convient à la famille de casques Exome.		
Joint d'étanchéité pour visière Exome	929070 • Taille unique	Noir (90)
 • Convient à la famille de casques Exome.		
Visière solaire été Exome	 929072 • Taille unique	Fumée (57), Transparent (00)
 • Convient à la famille de casques Exome.		
Protections pour attaches sous le menton été Exome	929075 • Taille unique	Noir (90)
 • Convient à la famille de casques Exome.		
Mousses latérales été Exome	929092 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Anthracite (07)
 • Convient à la famille de casques été Exome.		

Visière pour casque ouvert Exome**929145** • Taille unique

Noir (90)

- Convient à la famille de casques ouverts Exome.

**Mousses latérales pour casque ouvert Exome****929148** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Anthracite (07)

- Convient à la famille de casques ouverts été Exome.

**CASQUE OUVERT RÉTRO****NOUVEAU** Visière RPM casque ouvert Retro**929192** • Taille unique

Noir (90)

- Convient aux casques ouverts Retro.

**NOUVEAU** Mousses latérales pour casque ouvert Retro**929193** • S, M, L, XL, 2XL

Noir (90)

- Convient au casque ouvert Retro.

**FLINT****Films jetables pour masque Flint****448759** • Taille unique

Transparent (00)

- Films jetables transparents prêts à l'emploi.
- Par 10.

**Protège-nez pour masque Flint****448760** • Taille unique

Noir (90)

- Convient à tous les masques Flint :
 - Flint Dune.
 - Flint Fade.
 - Flint Phantom.



Masque Flint verre unique anti-UV transparent**448764** • Taille unique

Transparent (00)



- Convient à tous les masques Flint :
- Flint Dune.
- Flint Fade.
- Flint Phantom.

Masque Flint verre unique anti-UV chrome**448765** • Taille unique

Bleu (80), Chrome (99), Rouge (30), Turquoise (76), Jaune (10)



- Convient à tous les masques Flint :
- Flint Dune.
- Flint Fade.
- Flint Phantom.

Verre unique anti-UV Flint Photochromic RPM**448784** • Taille unique

Fumée (57)



- Convient à la famille de masques Flint.

TRENCH**Protège-nez pour masque Trench****448708** • Taille unique

Noir (90)



- Convient aux masques Trench.

Masque Trench verre unique anti-UV**448697** • Taille unique

Transparent (00)



- Verre RPM antirayures et antibuée Trench.
- Transparent.

Masque Trench OTG verre unique anti-UV**448793** • Taille uniqueTransparent (00),
Teinté à 60 % (21)

- Convient à la famille de masques Trench OTG.
- Gravure au laser Can-Am sur le verre.

Films jetables pour masque Trench**448727** • Taille unique

Transparent (00)



- Compatible avec les masques Can-Am Trench.
- Par 10.

Films jetables pour masque Trench OTG**448795** • Taille unique

Transparent (00)



- Convient à la famille de masques Trench OTG.
- Par 10.



BRP RÉINVENTE VOTRE FAÇON D'APPRÉHENDER LE MONDE

Can-Am est l'une des nombreuses réussites du groupe mondial BRP à l'origine de certains des produits et des expériences les plus audacieusement innovants qui vous emportent.

Parce que ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage – le vôtre.

Découvrez nos marques :

ski-doo* *LYNX* *SEA-DOO* *can-am* *ROTAX* *ALUMACraft* *MANITOULI* *QUINTREX

www.brp.com





CANAMOFFROAD.COM

